



CZĘŚĆ NIEPODPIWNICZONA



1. Płyta styropianowa FASADA EPS 80-036 gr. 16cm
2. Zaprawa klejowa do siatek zbrojących
3. 2x siatka zbrojąca z włókna szklanego
4. Środek gruntujący
5. Tynk cienkowarstwowy
6. Profil cokołowy
7. Taśma uszczelniająca lub trwale plastyczna spoina silikonowa
8. Łącznik do profilu cokołowego
9. Elastyczna zaprawa cementowo-polimerowa lub klej bitumiczny
10. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS-036 gr.15cm
11. Podwójnie zbrojona siatką z włókna szklanego warstwa zaprawy klejowej
12. Środek gruntujący + tynk samoczyszczący
13. Opaska z kostki betonowej
14. Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
15. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja ziaren 4,0-31,5mm - gr.15cm
16. Warstwa odsączająca z piasku 15cm
17. Obrzeże betonowe 6x25cm
18. Ława z chudego betonu
19. Izolacja przeciwwilgociowa na rapówce cementowej
20. 2x papa termozgrzewalna fundamentowa np. Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS firmy Icopal lub równoważna
21. Wyoblenie z zaprawy cementowej
22. Folia kubelkowa

CZĘŚĆ PODPIWNICZONA



<b>K&amp;K</b> KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWcza I SANITARNA 44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376 FAX. 32 4229377 , EMAIL: kapiakarpiak1@gmail.com			
Temat zadania:	<b>INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU</b>		
Temat rysunku:	<b>Detal ocieplenia cokołu</b>	Data:	10.2016
Obiekt:	Przedszkole nr 22 ul. Gotartowicka 24, 44-251 Rybnik	Skala:	1:10
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik	Nr rys.	A/20
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	upr. nr 47/06/SLOKK/II	
	mgr inż. Patrycja Walocha		