

N

1.1	WIATROŁAP
9,40m	płytki ceramiczne
1.2	KORYTARZ - SZATNIA
60,40m	parkiet drewniany
1.3	POKÓJ W-CE DYREKTORA
6,70m	parkiet drewniany
1.4	POKÓJ INTENDENTKI
10,00m	parkiet drewniany
1.5	BOKS DO MYCIA WOZKÓW TRANSPORTOWYCH
1,00m	płytki ceramiczne
1.6	KOMUNIKACJA
19,70m	płytki ceramiczne
1.7	SZATNIA DLA PERSONELU
7,40m	płytki ceramiczne
1.8	KORYTARZ
50,00m	płytki ceramiczne
1.9	BOKS DO MYCIA WOZKÓW TRANSPORTOWYCH
2,70m	płytki ceramiczne
1.10	ŁAZIENKA
5,00m	płytki ceramiczne

UWAGA!

1. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z pustaków ceramicznych 11,5 P+W grubości 11,5cm lub z bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm lub z płyt kartonowo-gipsowych gr. 12cm,
2. Wysokość pomieszczeń od 2,68m do 3,0m,
3. Hp. - wysokość parapetu liczona od poziomu posadzki,
4. Wentylacja pomieszczeń kuchni - mechaniczna, odrębne opracowanie projektu wentylacji.
5. Ściany pomieszczenia kuchni powinny być mieć na pełną wysokość powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
6. Ściany zmywalni, obieralni warzyw z magazynem jaj i łazienki, łazienki dla personelu, boksów do mycia wózków transportowych, powinny mieć do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
7. Ściany pomieszczenia porządkowego powinny mieć do wysokości co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
8. W pozostałych punktach poboru wody - wokół umywalek i zlewów należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych na wysokość 1,60m.
9. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach powinny być wykonane z płytek ceramicznych lub innych materiałów zmywalnych, antypoślizgowych oraz nienasiąkliwych,
10. Producentów wyposażenie kuchni traktować jako proponowanych,
11. Na ciągach kanalizacji sanitarnej ze zmywaków technologicznych zamontować łapacz tłuszczu i odstojnik skrobi.
12. Szafa przelotowa zamykana obustronnie. Nad szafą przelotową wykonać ściankę na pełną wysokość.
13. Kabina natryskowa w pomieszczeniu łazienki zamykana,
14. Boksy do mycia wózków transportowych zamykane roletą.

część poza zakresem opracowania

Temat:	Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w bloku żywieniowym w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku
Obiekt:	Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku ul. Sołskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90
Inwestor:	Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

PROJEKT - RZUTU PARTERU

Projektant: mgr inż. Katarzyna SEWERYN upr.252/02	Podpis:	Branża: BUD Rys. nr: P-01
Sprawdzający: mgr inż. Urszula Jonderko upr. SLK/4161/PWOK/12	Podpis:	Skala: 1:75 Data: maj 2018

BAKBUD S.C., K.Seweryn, E.Seweryn
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, telfax 32 42 47 055