



UWAGI:

- 1). K6 - istniejący pion kanalizacji sanitarnej. Jego lokalizacja podana została orientacyjnie ze względu na zakrycie w brudzie ściennym.
- 2). W5 - istniejący pion zw. Jego położenie określono orientacyjnie z uwagi jak wyżej.

Istniejące umywalki, zlewozmywaki wyposażone zostały w podgrzewacze ciepłej wody. Dodatkowe, projektowane przybory również należy wyposażyć analogicznie jak istniejące.

Spis oznaczeń:

- Ø20x2,8 przewód zimnej wody PP stabilizowany
- Ø20x2,8 przewód ciepłej wody PP stabilizowany
- Ø75x2,5 projektowany przewód kan. sanitarnej PCV/PP-HT

Elektryczny, ciśnieniowy podgrzewacz wody. Montowany pod umywalką.

BAKBUŁ S.C. K. Seweryn, E. Seweryn ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 42 47 105	Temat: Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku	
	Obiekt: Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku ul. Solskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90	
	Inwestor: Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik	
	ZW, CWU I CYRKULACJA - RZUT PARTERU - SEGMENT B	
Projektant: mgr inż. Katarzyna Odlanicka - Poczebout upr. SLK/0480/PWOS/04	Podpis:	Branża: INST. Rys. nr: IS-10
Opracowała: mgr inż. Sylwia Machulik	Podpis:	Skala: 1:75 Data: maj 2018