


UWAGI:

- 1). K1, K2, K3 – istniejące piony kanalizacji sanitarnej. Ich lokalizacja podana została orientacyjnie ze względu na ich zakrycie w bruzdach ściennych.  
K3, K4 – projektowane piony kanalizacji sanitarnej.  
2). W1, W2 – istniejące piony zw. cwu i cyrkulacji. Ich położenie określono orientacyjnie z uwagi jak wyżej.  
W3, W4 – projektowane piony zw.

Spis oznaczeń:

- Ø20x2,8    przewód zimnej wody PP stabilizowany  
Ø20x2,8    przewód ciepłej wody PP stabilizowany  
Ø20x2,8    przewód ciepłej wody cyrkulacyjnej PP stabilizowany  
Ø75x2,5    projektowany przewód kan. sanitarnej PCV/PP-HT



Temat: Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku			
Oblat: Przedszkole nr 7 Miśia Uszka w Rybniku ul. Sołkiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90			
Inwestor: Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik			
ZIMNA WODA, CWU I CYRKULACJA - RZUT PIWNIC			
Projektant: mgr inż. Katarzyna Odanowska - Pocobut upr. SLK0480/PWOS/04	Podpis:	Instalacja: INST. IS-11	Skala: 1:75 Data: maj 2016
Opracował: mgr inż. Sylwia Machulnik	Podpis:		