

UWAGI:

1). K1, K2, K3 – istniejące piony kanalizacji sanitarnej. Ich lokalizacja podana została orientacyjnie ze względu na ich zakrycie w bruzdach ściennych.
K3, K4, K5 – projektowane piony kanalizacji sanitarnej.

2). W1, W2 – istniejące piony zw, cwu i cyrkulacji. Ich położenie określono orientacyjnie z uwagi jak wyżej.
W3, W4 – projektowane piony zw.

Spis oznaczeń:

Ø20x2,8	przewód zimnej wody PP stabilizowany
Ø20x2,8	przewód ciepłej wody PP stabilizowany
Ø20x2,8	przewód ciepłej wody cyrkulacyjnej PP stabilizowany
Ø75x2,5	projektowany przewód kan. sanitarnej PCV/PP-HT

BAKBUD S.C. K.Seweryn, E.Seweryn
ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 42 47 105

Temat: Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku

Obiekt: Przedszkole nr 7 Misia Uszatka w Rybniku
ul. Solskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90

Inwestor: Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

ZIMNA WODA, CWU I CYRKULACJA - RZUT PARTERU

Projektant: mgr inż. Katarzyna Odlanicka - Poczobut upr. SLK/0480/PWOS/04	Podpis:	Branża: INST.
		Rys. nr: IS-9
Opracowała: mgr inż. Sylwia Machulik	Podpis:	Skala: 1:75
		Data: maj 2018