



2.1	KLATKA SCHODOWA
5,50m ²	plyta ceramiczne
2.2	KORYTARZ
58,00m ²	plyta ceramiczne
2.3	BOKS DO MYCIA WOZKÓW TRANSPORTOWYCH
0,90m ²	plyta ceramiczne
2.4	ZIMNYWALNIA
6,30m ²	plyta ceramiczne
2.5	KUCHNIA Z WYDAWALNIA
41,80m ²	plyta ceramiczne
2.6	KORYTARZ
14,15m ²	plyta ceramiczne
2.7	MAGAZYN PRODUKTÓW SYPKICH
11,20m ²	plyta ceramiczne
2.8	MAGAZYN WARSZYW
5,20m ²	plyta ceramiczne
2.9	MAGAZYN URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
10,95m ²	plyta ceramiczne
2.10	POMIESZCZENIE FORZADKOWE
0,70m ²	plyta ceramiczne
2.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE
10,20m ²	plyta ceramiczne
2.12	ŁAZIENKA
4,75m ²	plyta ceramiczne
2.13	OBIEKALNIA WARSZYW I MAGAZYN JAJ
10,70m ²	plyta ceramiczne
2.14	BOKS DO MYCIA WOZKÓW TRANSPORTOWYCH
1,00m ²	plyta ceramiczne
2.15	KORYTARZ
42,70m ²	plyta ceramiczne
2.16	ZIMNYWALNIA
4,10m ²	plyta ceramiczne
2.17	WYDAWALNIA
3,60m ²	plyta ceramiczne



poza zakresem opracowania

Spis oznaczeń:

- Ø20x2,8 przewód zimnej wody PP stabilizowany
- Ø20x2,8 przewód ciepłej wody PP stabilizowany
- Ø75x2,5 projektowany przewód kan. sanitarnej PCV/PP-HT
- ☒ Elektryczny, ciśnieniowy podgrzewacz wody.
- ☒ Montowany pod umywalką.

UWAGI:

- K6 – istniejący pion kanalizacji sanitarnej. Jego lokalizacja podana została orientacyjnie ze względu na zakrycie w brudzie ściennej.
 - W5 – istniejący pion zw. Jego położenie określono orientacyjnie z uwagi jak wyżej.
- Istniejące umywalki, zlewozmywaki wyposażone zostały w podgrzewacze ciepłej wody. Dodatkowe, projektowane przybory również należy wyposażyć analogicznie jak istniejące.

BAKBUD S.C. K.Seweryn, E.Seweryn ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 42 47 105			
Temat: Projekt budowlany przebudowy i budowy wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 7 w Rybniku			
Obiekt: Przedszkole nr 7 Miasta Uszka w Rybniku ul. Sołskiego 2, 44-200 Rybnik, parcela nr 4539/90		Inwestor: Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik	
Projektant: mgr inż. Katarzyna Odanlika - Proszkut upr. SJK0480/PWOS/04		Podpis: _____	
Opracownik: mgr inż. Sylwia Machnik		Skala: 1:75 Data: maj 2018	
ZW, CWU I CYRKULACJA - RZUT PIĘTRA - SEGMENT B			