



1. Całość kolorystyki i rozwiązań technicznych i materiałowych uzgodnić z projektantem.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta, wraz z przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości wykonania.
3. Obróbki blacharskie wykonać tytanowo-cynkowe.
4. Kraty maskujące wylotów wentylacyjnych, zewnętrzne skrzynki przyłączowe należy wykonać w kolorze RAL 7016
5. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć osiatkowaniem przeciw insektom.
6. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczającego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i gwarantować dochodzenie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych, wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
7. Parapety zewnętrzne należy poddać oczyszczeniu i renowacji.
8. Stopnie, ławy kominiarskie i płotki śniegowe wykonać jako aluminiowe.

2 RYSUNEK WYDANY		14	04	17	B.G.	T.T.
INDEKS	REWIZJA - Opis	D	M	R	Z.R.	T.T.
		Data	Proj.			Spr.

STATUS:

Wersja informacyjna ☐

Wydane do zatwierdzenia ☒

Wydane do realizacji ☐

autor	"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j. ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu	
projektanci	mgr inż. arch. Barbara GAŚSIOR nr upr. bud. 3/SŁOKKI/2016, SL-1779 do projektowania bez ográn. w spec. architektonicznej mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ográn. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej	<i>podpis:</i>
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ	<i>podpis:</i>
sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01, SL-0095 bez ográn. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej	<i>podpis:</i>
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK	
obiekt / temat	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "RAFAŁ" ZABYTKOWEGO SZPIITALA "JULIUSZ" NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁKACH NR 367/176, 2135/11	
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY	
treść rysunku	ELEWACJA POŁUDNIOWA - stan projektowany	
tom:	nr projektu: 291	nr rys.: A-9
plik:	data: KWIECIEŃ 2017	skala: 1:100
		nr str.: 2