



OZNACZENIA GRAFICZNE:

	Istniejące ściany cegła pełna
	Istniejące elemnty przeznaczone do wyburzenia
	Istniejące koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach stan wykończony
	Elementy do rozbiórki po za zakresie opracowania.

A - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- mur z cegły pełnej
- tynk cementowo-wapienny

B - ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- tynk cementowo-wapienny
- mur z cegły pełnej
- tynk cementowo-wapienny

C - ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- płyty g-k na ruszcie metalowym

D - SCHODY

- drewniane stopnice
- konstrukcja stalowa schodów

E - SPOCZNIK SCHODOWY

- posadzka - deski drewniane
- sklepienie łukowe na belkach stalowych

F - DACH "RAFAŁ"

- dachówka ceramiczna
- konstrukcja drewniana

G - DACH ŁĄCZNIK

- papa
- konstrukcja drewniana

H - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- drewniany

I - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

- wylewka cementowo piaskowa 5 cm
- 3x płyta SUPREMA na warstwie piaskowo-cmentowej, 3x5cm
- płytką prefabrykowanawykonana na wzór WPS-bez żeberk 5 cm/ płyta monolityczna 10 cm
- tynk cementowo wapienny

J - STROP NAD PIWNICĄ

- betonowy

K - STROP ODCINKOWY

- posadzka
- wylewka betonowa
- pospółka
- łuki odcinkowe z cegły pełnej
- belki stalowe

L - POSADZKA W PIWNICY

- lastrico 3cm
- jastrych cementowy 7cm
- izolacja bitumiczna
- chudy beton ok5cm
- piasek

1	RYSUNEK WYDANY	03	17	B.G.	T.T.
INDEX	REWIZJA - Opis	D	M	Z.R.	
		Data		Proj.	Spr.
STATUS:					
Wersja informacyjna <input type="checkbox"/> Wydane do zatwierdzenia <input checked="" type="checkbox"/> Wydane do realizacji <input type="checkbox"/>					
autor	"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j. ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu				
projektanci	mgr inż. arch. Barbara GAŚSIOR nr upr. bud. 3/SLOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez ogran. w spec. architektonicznej mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ogran. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej				
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ				
sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01, SL-0095 bez ogran. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej				
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK				
obiekt / temat	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "RAFAŁ" ZABYTKOWEGO SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁKACH NR 367/176, 2135/11				
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY				
treść rysunku	PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący, wyburzenia				
tom:	nr projektu:	nr rys. :	rewizja:		
I	291	I-7		1	
Plik:	data:	skala:	nr str.:		
	MARZEC 2017	1:100		74	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:  
Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne są zastrzeżone. Wszelkie prawa do wykorzystania i rozpowszechniania niniejszego projektu należą do autora. Wszelkie prawa do wykorzystania i rozpowszechniania niniejszego projektu należą do autora.