

WIDOK 1-**WIDOK 2-3****WIDOK 3-3**

WIDOK 8-8

WIDOK 4-4

WIDOK 5-5

RZUT TOALETY NA PARTERZE

WIDOK 6-6





RZUT ŁAZIENKI NA PARTERZE

WIDOK 7-7

RZUT ŁAZIENKI NA II PIĘTRZE

WIDOK 9-9

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEN		
L.p.	Nazwa wyrobu	Materiał/kolor
01.	Miska ustawowa dedykowana niepełnosprawnym, ze zbiornikiem 36/L do kompaktu WC w europejskim systemie spłukiwania + deska WC z wycięciem. Wymiary: 380x670x865 mm.	Kolor biały.
02.	Uchwyty uchwyty 72x720x205 mm, ze stałezdem do uchwyty.	Materiał: stal nierdzewna wykończenie: polsk.
03.	Uchwyty prosty 604 mm, mocowany w min. dwóch punktach.	Materiał: stal nierdzewna wykończenie: polsk.
04.	Umywalka dla osób niepełnosprawnych, montowana do ściany. Wymiary 600x465 mm z otworem na baterię o wadze nie przekraczającej 10, 5 kg, z syfonem.	Kolor biały.
05.	Bateria umywalkowa czasowa stojąca, z mieszaczem mechanicznym, przepływ 3/min.	Kolor chrom.
06.	Doboznik mydła w pianie, wymiary: 10,4 x 26 x 10,2 cm, z zamkiem bebenkowym, z gładkimi, szlifowanymi krawędziami.	Materiał: stal nierdzewna matowa.
07.	Elektryczna suszarka do rąk, z fotokontrolką, dedykowana pomieszczeniom użyteczności publicznej. Wymiary maksymalne: 255x140x305 mm, suszenie ciepłym strumieniem powietrza, dwustanowy czujnik elektroniczny, przyspieszczalnia, poziom hałasu w odległości 2m nie większy niż 60 db, czas suszenia ok. 40 sec.	Materiał: stal chromowa matowa.
08.	Pojemnik na duże role papieru toaletowego, dedykowany dla pomieszczeń użyteczności publicznej. Wymiary maksymalne: 23x24x12 cm.	Materiał: stal nierdzewna matowa.
09.	Szczotka WC chowana w tubę z uchwytem, mocowana do ściany. Maksymalne wymiary podstawy: 8x11 cm.	Materiał: stal nierdzewna matowa.
10.	Wieszak ścienny pojedynczy typu ślimak.	Materiał: mosiądz chromowany lub stal nierdzewna matowa.
11.	Piktogram wc - niepełnosprawni, kwadratowy o zaokrąglonych rogach.	Materiał: stal nierdzewna
12.	Piktogram wc - damski, kwadratowy o zaokrąglonych rogach.	Materiał: stal nierdzewna
13.	Piktogram wc - męski, kwadratowy o zaokrąglonych rogach.	Materiał: stal nierdzewna
14.	Lustro uchylne 60x80cm, dedykowane niepełnosprawnym.	
15.	Pisuar + elektroniczny zawór do pisuaru+ stała podtynkowy do pisuaru. Przeznaczony do użytku publicznego.	Kolor: biały.
16.	Wpust podłogowy do zabudowy płytki.	Materiał: stal nierdzewna
17.	Miska ustawowa ceramiczna podwieszana, kwadratowa + deska WC wolnospadająca+ stała podtynkowy, zestawie z miską + przysk spłukiwania w systemie europejskim. Miska nie szersza niż 40 cm.	Kolor: biały.
18.	Umywalka jedno-stanowiskowa, w formie odlewu razem z blatem wykonana z kompozytu zapewniającego odporność na intensywną eksploatację, bez widocznych łatek, antyalergiczność i niepowłaniania bakterii+ blenda osłaniająca umywalką z płyty melbony pokrytej wodoodporną okleiną drewnianą.	Materiał: corian.
19.	Lustro na dystansie z podświetleniem.	
20.	Doboznik białowy cylindryczny do mydła w pianie z systemem centralnego zasilania.	Materiał: mosiądz chromowany.
21.	Pojemnik na ręczniki pojedynczy ze składnikiem do kontroli ilości ręczników, łazienka boków suszące i wyszylfowanie.	Materiał: stal nierdzewna matowa.
22.	Kosz pedałowy poj. 30l z niersującą powierzchnię podłogi podstawą.	Materiał: stal nierdzewna
23.	Miska ustawowa kompaktowa kwadratowa, z europejskim systemem spłukiwania, montowana do posadzki z powłoką ułatwiającą czyszczenie + deska wolnospadająca.	Kolor: biały.
24.	Umywalka narożna z blatem po lewej stronie 35x43 cm, z powłoką ułatwiającą czyszczenie, ze zintegrowaną półką.	Kolor: biały.
25.	Lustro.	
26.	Umywalka ścienna 45x38 cm.	Kolor: biały.

OZNACZENIA GRAFICZNE:	
	<p>Płytki białe lub jasnoszare, gładkie 30x60cm, Grubość 10mm, -klasa odporności na ścieranie 5 -antypliszlizgowość R9 -odporna na działanie UV -nasiąkliwość <0.05 % -odporność chemiczna ULA-ULB -barwione w masie -rektyfikowane, gat. 1</p>
	<p>Fuga cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wzmożnionej odporności na przekrnięcie wody i zabrudzenia, niewytwarzająca wapiennego osadu, kolor biały lub jasnoszary, gr 2mm.</p>
	<p>Płytki płytki białe lub jasnoszare z fakturą nakrapianą 30x60cm, Grubość 10mm, -klasa odporności na ścieranie 5 -antypliszlizgowość R11 -odporna na działanie UV -nasiąkliwość <0.05 % -odporność chemiczna ULA-ULB -barwione w masie -rektyfikowane, gat. 1</p>
	<p>Fuga cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o wzmożnionej odporności na przekrnięcie wody i zabrudzenia, niewytwarzająca wapiennego osadu, kolor biały lub jasnoszary, gr 2mm.</p>

UWAGI:

1. Na narożnikach płytki docinać pod kątem 45 stopni.
2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO NALEŻY MONTOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WOD-KAN.
3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA ŁAZA NIEPEŁNOSPRAWNYCH MUSZĄ POISADAĆ NIEZBĘDNE ATYSTY.
4. Bezpośredni wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na materiały stosowane w technologii zgodnej z wymaganiami ustawy.
5. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji "z nazwy" materiały i technologie są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego realizacji.
6. Toalety na drugim piętrze należy wykonać analogicznie do toalet na parterze.

1	RYSUNEK WYDANY				03	17	B.G.T.T.
INDEX	REWIZJA - Opis				D	M	R. Z.R.
					Data		
STATUS:							
Wersja informacyjna		<input type="checkbox"/>	Wydane do zatwierdzenia		<input checked="" type="checkbox"/>	Wydane do realizacji	
autor	"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI".s.j. ul. Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu						
projektanci	mgr inż. arch. Barbara GAŚIOR nr upr. bud. 3/SŁOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez ogranicz. w spec. architektonicznej mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud. 701/01, SL-0096 bez ogranicz. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej						podpis:
opracowanie	inż. arch. Natalia KOSTERKA mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ						podpis:
sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01, SL-0095 bez ogranicz. do projektowania i kierowania robotami w spec. architektonicznej						podpis:
inwestor	URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK						
obiekt / temat	PRZEBUDOWA Z ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "RAFAL" ZABYTKOWEGO SZPITALA "JULIUSZ" NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY KLASZTORNEJ NA DZIAŁKACH NR 367/176, 2135/11						
faza projektu	PROJEKT BUDOWLANY						
treść rysunku	TOALETY - WIDOKI ŚCIAN WYPOSAŻENIE - stan projektowany						
tom:	nr projektu:	291		nr rys. :	A-32		rewizja:
Plik:	data:		skala:		nr str.:		
	MARZEC 2017				1:50		110