



OZNACZENIA GRAFICZNE:

- Sufit Podwieszany Nida Sonic C8 n0 w kolorze białym + fizelina w kolorze białym + wełna mineralna 5cm
- Sufit g-k kolor czarny
- Sufit g-k, kolor biały
- Klimatyzator kasetonowy
- Oprawy oświetleniowe wbudowane
- Oprawy oświetleniowe zwieszane w szczelinach

UWAGI:

- We wszystkich typach sufitów podwieszanych wymagana jest lokalizacja systemowych włączników rewizyjnych umożliwiających dostęp do wszystkich urządzeń technicznych wymagających okresowych rewizji i konserwacji. Wszystkie włączniki należy oznaczyć wg systematyki uzgodnionej z inwestorem.
- Rodzaj, kształt, rozmieszczenie i wielkość zastosowanych opraw, należy rozpatrywać w oparciu o zestawienie przystosowane przez dostawcę opraw, na podstawie projektu wykonawczego elektryki.
- W pomieszczeniach sanitariatów wykonać sufity z wykorzystaniem płyt GKBI na systemowej konstrukcji stalowej.
- Poziom montowania sufitów należy skorygować, po wykonaniu instalacji wentylacji (po uzgodnieniu z projektantem)
- Wszelkie nieścisłości oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnętrznymi, należy uzgodnić z projektantem przed montażem.
- Po wykonaniu projektu warsztatowego konstrukcji sufitów podwieszanych wykonawca skoryguje odpowiednio lokalizację klimatyzatorów"
- Wykonawca dobierze odpowiednie elementy montażowe do powieszenia klimatyzatorów do łątek (nie mogą być zamocowane do sufitu tylko wisieć niezależnie)"
- 6. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych, wynikających z założeń projektu i wymagań inwestora.**
- Przy ofertowaniu należy uwzględnić wzmocnienia konstrukcyjne do montażu opraw oświetleniowych na stropach kasetonowych i modułowych.

2

RYSUNEK WYDANY

190117

B.G. Z.R.

INDEX

REWIZJA - Opis

D

M

R

Data

Proj.

Spr.

STATUS:

Wersja informacyjna

☐

Wydane do zatwierdzenia

☒

Wydane do realizacji

☐

autor

tUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI's.j.  
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu

główny projektant

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.  
3/SŁOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez  
ogran. w spec. architektonicznej

podpis:

opracowanie

inż. arch. Natalia KOSTERKA

podpis:

sprawdzający

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.  
701/01, SL-0096 bez ogrn. do projektowania i  
kierowania robotami w spec. architektonicznej

podpis:

inwestor

URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

obiekt / temat

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO  
SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY  
KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2135/11

faza projektowa

PROJEKT BUDOWLANY

treść rysunku

UKŁAD SUFITÓW - antresola

tom:

I

nr projektu:

288

nr rys. :

A-17

rewizja:

2

Plik:

data:

skala:

nr str.:

STYCZEŃ 2017

1:100

Wyczerpujące, bogate i rozczepianie dokumentacji bez spójnej poglądowej - zabronione. Projektant  
niestraszy sobie prawo wypowiedzenia zmian.

Sewer BIAŁY ATW-39 - Sewer RIBI  
2020B, Rybnik, ul. Julia, 2135-11