Detal 6.1 — Naroże płyty balkonowej z profilem okapnikowym



1. płyta balkonowa
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

Detal 6.2 — Mocowanie na elewacji elementów zewnętrznych



Legenda :

1. ściana zewnętrzna
2. klej do systemów ociepleniowych
3. płyta termoizolacyjna
4. klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego
5. tynk cienkowarstwowy
6. elastyczny kit uszczelniający
7. cylinder montażowy z utwardzonej pianki
8. klej montażowy

Detal 6.3 — Ocieplenie w obrębie połaczenia z kratką wentylacyjną



Legenda :

1. kratka wentylacyjna
2. tynk cienkowarstwowy
3. warstwa zbrojona siatką szklaną
4. płyta termoizolacyjna

Detal 6.6 — Schemat montażu kraty





Detal 6.7 — Ocieplenie w obrębie połączenia z zakotwionym elementem budowlanym np. wspornik poręczy



LEGENDA

1. Ściana zewnętrzna
2. Zaprawa klejowa
3. Płyta termoizolacyjna
4. Zaprawa klejowo szpachlowa z zatopiną tkaniną zbrojącą z włokna szklanego
5. Tynk cienkowarstwowy
6. Taśma uszczelniająca
7. Elastyczny kit uszczelnijącylub taśma nadtynkowa
8. Wspornik poręczy

Detal 6.8 — Ocieplenie naroża wklęsłego - przekrój poziomy



Inwestor : Miasto Rybnik 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2							
Temat : Projekt budowlany i wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 17 w Rybniku przy ul. Krzyżowej 12 dz. Smolna działka Nr 2087/76 , 4248/76							
Branża : ARCHITEKTURA							
Nazwa rysunku : SZCZEGÓŁY SYSTEMU DOCIEPLENIA - CZ.III							
Nr rys. B.1437 - 12							
Pracownia PM	Stadium PBiW	Skala -					
0112014		11.2014					
Data							
448/2001							
Nr uprawnień							
Podpis							
mgr inż. arch. Sewer Sulima Samujiło							
Nazwisko							
Projektował	Opracował	Sprawdził	Kier. Prac.				

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.