przycisk wyłącznika ppoż

terminal systemu rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu

czytnik kart systemu rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu

kaseta zewnętrzna videodomofonu czteroabonentowa

monitor videodomofonu

2x gniazdo 230V + 2xgniazdo RJ45

gniazdo podwójne 230V z kołkiem i przesłoną

1xgniazdo 230V + 1x gniazdo 400V 16A + wyłącznik (zestaw instynkowy)

wypust dla kurtyny powietrznej - 1Ø1 3x2,5/750

łącznik świecznikowy

łącznik jednobiegunowy

przycisk światło

oprawa ewakuacyjna 3W 3 LED IP65 obudowa IINI izol. RAL9003 243lm lm AT dwuzadaniowa

oprawa ewakuacyjna 1 LED IP20 obudowa IINI izol. RAL9003 26lm lm AT

oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych 1 LED IP20 obudowa IINI izol. RAL9003 26lm lm AT

oprawa awaryjna do przestrzeni otwartych1 LED IP20 obudowa IINI izol. RAL9003 26lm lm AT +piktogram

oprawa LED nastropowa 17W IP65 IK10 2140lm 4000K fi 400mm szara

oprawa LED nastropowa 25W IP65 IK10 3135lm 4000K fi 400mm szara

oprawa LED nastropowa 32W IP20 OPAL 2950lm 4000K 407mm/407mm szara

oprawa LED zawieszana 27W IP40 PAR 3480lm 4000K 1 szara 1240/155mm

czujnik obecności

kamera IP kopułkowa
rozdzielczosc 3 MPix - 2304 x 1296,
obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 - 12 mm / 108-31°
kompresja H.264+/H.264/MJPEG,
funkcje obrazu 3D-DNR, WDR, BLC,
sprzetowy WDR 120 dB,
obslugiwane karty: microSD/microSDHC/microSDXC o pojemnosci do 128 GB,
dostep przez Ezviz, Hik-Connect,
obszar zainteresowań ROI,
mechaniczny filtr podczerwieni,
stopień ochrony przed wandalizmem IK10,
klasa szczelności obudowy IP67,
zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af)

czujka dualna PIR + MW

ekspander wejść

rozbudowa systemu o 8 wejść
obsługa konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)
3EOL (tylko INTEGRA Plus)
programowanie wartości rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
obsługa czujek ekranujących i roletowych (tylko centrale alarmowe)
możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali







nazwa projektu	Przebudowa(i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22, dostosowanie do potrzeby przedszkola
lokalizacja	ul. Bocznа 17, 44-270 Rybnik
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
branża	ELEKTRYKA
temat rysunku	Projekt - rzut parteru
projektant	Zdzisław Ozimek — uprawnienia: 6/27/88
projektant sprawdzający	Tadeusz Jabłkiewicz — uprawnienia: 78/77/Op
Firma Projektowa mado1 Janina Stuła ul.Kl. Śliwki 16, 44-256 Rybnik tel. 603 225 691	skala: 1:50
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl	data: lipiec 2018
mado1	nr rysunku: E1