



WEJŚCIE GŁÓWNE - WIDOK  
FRONTOWY




WEJŚCIE GŁÓWNE - WIDOK  
BOCZNY



Balustrada wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw ślizganiu się po poręczy

- Pochwyt średnica 7 cm
- Słupki średnica 4 cm
- Szczęble średnica 1,2 cm
- Rozstaw prętów max 12 cm
- h - poręczy 110 cm
- odległość między dolną krawędzią balustrady a schodami max 12 cm
- odległość między pochwytem a szczęblami max 12 cm

DODATKOWE WYJŚCIE  
EWAKUACYJNE



Balustrada obustronna wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wyposażona w zabezpieczenie przeciw ślizganiu się po poręczy

- Pochwyt średnica 7 cm
- Słupki średnica 4 cm
- Szczęble średnica 1,2 cm
- Rozstaw prętów max 12 cm
- h - poręczy 110 cm
- odległość między dolną krawędzią balustrady a schodami max 12 cm
- odległość między pochwytem a szczęblami max 12 cm

Ze względu na szczelinę pomiędzy istniejącą elewacją a projektowanymi schodami należy wykonać balustradę obustronną

|   |  |                                |                   |
|---|--|--------------------------------|-------------------|
| nazwa projektu  | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce na potrzeby przedszkola |                                |                   |
| lokalizacja   | ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik   |                                |                   |
| inwestor  | Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik   |                                |                   |
| branża  | ARCHITEKTURA   |                                |                   |
| temat rysunku   | Projekt balustrad schodów zewnętrznych   |                                |                   |
| projektant  | Janina Stula   | nr uprawnień<br>47/06/SLOKK/II | podpis            |
| projektant<br>sprawdzający  | Waldemar Bober   | nr uprawnień<br>Rz/A-01/10     | podpis            |
| Firma Projektowa mado1 Janina Stula<br>ul.Ks. Śiwicki 16, 44-206 Rybnik<br>tel: 603125249 |  | skala<br>1:50                  | nr rysunku<br>A14 |
| www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl   |  | data<br>lipiec 2018            |                   |