

OZNACZENIA

nawiewnik 25 m³/h	Nawiewnik okienny lub ścienny (ilość powietrza)
90 m³/h 225 x 125	Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
95 m³/h 225 x 125	Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą powietrza (ilość powietrza, wymiar kratki)
	Przepustnica powietrza
	Kratka transferowa
	Wentylator kanałowy

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy porównać stan istniejący ze stanem projektowanym.
2. Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami, wykorzystując systemowe rozwiązania montażowe.
3. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
4. Zastosować wyłącznie produkty posiadające atest PZH i aprobaty techniczne ITB.

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 22, dzielnica Niedobczyce, na potrzeby przedszkola		
lokalizacja	ul. Boczna 17, 44-270 Rybnik		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	Rzut piwnicy - instalacja wentylacji. Stan projektowany.		
projektant	mgr inż. Marcin Szweda	nr uprawnień SLK/0813/PWOS/05	podpis
	inż. Klaudia Ignaczak	nr uprawnień -	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249 www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		skala 1:100 data lipiec 2018	nr rysunku W2