



LEGENDA	
	ZAWÓR CZERPALNY
	WPUST PODŁOGOWY
	LODÓWKA
	ZMYWARKA
	WENTYLACJA MECHANICZNA
	HYDRANT
	STYROPIAN DO WYMIANY NA WELNE MINERALNĄ
	SYSTEMOWE ZADASZENIE SZKLANE

**PODSTAWOWE PARAMETRY I GABARYTY
PROJEKTOWANEGO PRZEDSZKOLA**

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 201,3 M2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 258,7 M2
KUBATURA 827,84 M3
H POMIESZCZEŃ DO ISTNIEJĄCEGO STROPU - 320 CM

POM	FUNKCJA	POW
0/1	SZATNIA	30,8 M2
0/2	SALA	52 M2
0/3	SALA	67,4 M2
0/4	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,6 M2
0/5	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,7 M2
0/6	ŁAZIENKA DLA DZIECI	20,2 M2
0/7	POM. GOSPODARCZE	2,0 M2
0/8	ZMYWALNIA	4,9 M2
0/9	POM. CATERINGU	5,3 M2
0/10	POM. SOCJALNE	7,4 M2

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 201,3 M2

UWAGA :
- bieg schodów między balustradami min 120 cm
- h- balustrady 110 cm
- szczeble max co 12 cm
- balustrada z zabezpieczeniem przeciw zsuwaniu się po poręczy
- projekt wentylacji w odrębnym opracowaniu
- min 50% okien musi być otwierane celem okresowego przewietrzania

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, dzielnica Północ na potrzeby przedszkola		
lokalizacja	ul. Doktora Mariana Różańskiego 14, 44-200 Rybnik		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
branża	ARCHITEKTURA		
temat rysunku	Projekt technologii - rzut parteru		
projektant	Janina Stula	nr uprawnień 47/06/SŁOKK/II	podpis
projektant sprawdzający	Waldemar Bober	nr uprawnień Rz/A-01/10	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śiwicki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala 1:100	A3
www.mado1.pl mado1@poczta.onet.pl		data lipiec 2018	