



Oznaczenia

- Instalacja wody ciepłej
- Instalacja wody cyrkulacyjnej
- Instalacja wody zimnej
- Istniejące pion instalacji wodociągowej
- Termostatyczny zawór 3-drogowy mieszający do c.w.u
- PP-S Al ø16x2,7 Rury polipropylenowe wielowarstwowe z wkładką aluminiową ø16x2,7mm
- Umywalka
- Miska ustępowa
- Kabina natryskowa
- Złączka z zaworem czterpalnym



- Uwagi:
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy porównać stan projektowy ze stanem faktycznym.
 - Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym i wymaganiami technicznymi producentów urządzeń.
 - Przewody należy prowadzić w brzdach ściennych oraz w posadzce.
 - Przewody należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.

nazwa projektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, dzielnica Północ, na potrzeby przedszkola		
lokalizacja	ul. Doktora Mariana Różańskiego 14, 44-200 Rybnik		
inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
branża	SANITARNA		
temat rysunku	Rozwinięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Stan projektowany.		
projektant	mgr inż. Marcin Szweda	nr uprawnień ŚLK/0813/PWOS/05	podpis
	inż. Klaudia Ignaczak	nr uprawnień -	podpis
Firma Projektowa mado1 Janina Stula ul.Ks. Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel: 603125249		skala -	nr rysunku WK5
		data lipiec 2018	
 www.mado1.pl		mado1@poczta.onet.pl	