

Ow. 17.10.20.2018

PROTOKÓŁ KONTROLI NR K3.128/2018RSSP

przeprowadzonej w dniu 05 marca 2019

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 334 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 552 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot korzystający z usług wodnych:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik NIP:642 001 07 58 REGON: 276225430
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej	Grzegorz Wengerski Ilona Krajczewska
Obiekt (zakład/urządzenie wodne):	Wyloty kanalizacji deszczowej
Lokalizacja korzystania z wód:	Teren miasta Rybnika
Zakres kontroli	Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: 1) odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych
Cel kontroli	Ustalenie: 1) ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Kontrolujący	Sławomir Potempa (Upoważnienie nr 128/2018 z dn. 27 lutego 2019)
Uczestniczący w kontroli	Brak

Dokument uprawniający do korzystania z wód (pozwolenie wodnoprawne):

- 1) Decyzja z dnia 25.02.2015 r. znak: OS-WS.7322.176.2014 wydana przez Marszałek Województwa Śląska dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w ramach przedsięwzięcia budowlanego pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna.

Uwagi: Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 07.2019r.

- 2) Decyzja z dnia 17.03.2009 r. znak: OŚ.6223-3/09 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z ul. Żorskiej w Rybniku, w ciągu DW 935, na odcinku od ul. Boguszowickiej do granic miasta, do wód tj. potoku Kłokocinka oraz do ziemi.
- Wylot W10 odprowadzenie do wód potoku Kłokocinka w km 2+105, w ilości Q=165,83 l/s

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli Wylot : 1 785,00 m³
Powierzchnia zlewni: 1,266 ha

- 3) Decyzja z dnia 22.03.2013 r. znak: IS.6341.8.2013.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu ul. Jasna, dwoma wylotami do cieku Niedobczyckiego w km 0+745.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 5 428,50 m³
Powierzchnia zlewni: 7,7 ha

- 4) Decyzja z dnia 29.01.2010 r. znak: OŚ.6223-55/09 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu Dzielnicy Północ w Rybniku, 4 wylotami.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 60 771,00 m³
Powierzchnia zlewni: 96,38 ha

- 5) Decyzja z dnia 19.07.2010 r. znak: OŚ.6223-14/10 wydana przez Starosta Rybnicki i wygaszona nową decyzją z dnia 28.08.2018r. znak: GL.ZUZ.1.421.327.2018.AD wydana przez Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach dotycząca:
Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z terenu Dzielnicy Maroko-Nowiny w Rybniku, 3 wylotami.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 76 831,00 m³
Powierzchnia zlewni: 180,50 ha

- 6) Decyzja z dnia 19.07.2010 r. znak: IS.6341.31.2012.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Rybnickie Służby Komunalne do rzeki Nacyny w km 4+530.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 771,00m³
Powierzchnia zlewni: 1,50 ha

- 7) Decyzja z dnia 02.01.2014 r. znak: OŚ.6341.21.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Nacyny w km 3+685 z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu ul. Wiejskiej i ul. Św. Jadwigi w Rybniku.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 908,00 m³
Powierzchnia zlewni: 3,60 ha

- 8) Decyzja z dnia 11.02.2015 r. znak: IS.6341.38.2014.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, z odwodnień jezdni i chodników ul. Sportowej w Rybniku, do rzeki Nacyna w km 11+600.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 6 853,00 m³
Powierzchnia zlewni: 7,94 ha

- 9) Decyzja z dnia 30.09.2010 r. znak: IS.BP.6210-16/10 wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, z terenu miasta Rybnik – dzielnica Śródmieście, ujętych w system kanalizacji deszczowej, do rzeki Nacyny w km 2+535.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 11 633,00 m³
Powierzchnia zlewni: 15,94 ha

- 10) Decyzja z dnia 11.02.2011 r. znak: OŚ.6223-30/10 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych z terenu 6 zlewni cząstkowych do potoku Boguszowickiego w km 0+650.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 101 379,00 m³
Powierzchnia zlewni: 143,8 ha

- 11) Decyzja z dnia 15.09.2014 r. znak: OŚ-I.6341.33.2014 wydana przez Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój dotycząca: Wprowadzanie do rzeki Nacyny oczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotami WR, W3, W4, WŚ1, WŚ2.

Uwagi: Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 07.2019r.

- 12) Decyzja z dnia 21.12.2012 r. znak: IS.6341.30.2012.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu osiedla Korfantego w Rybniku do cieku Bierułtowskiego, Wylotem W1 oraz W2

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 7 635,00 m³
Powierzchnia zlewni: 20,60 ha

- 13) Decyzja z dnia 01.09.2014 r. znak: OŚ.6341.13.2014 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z rejonu ul. Kotucza w Rybniku do rzeki Nacyna w km 2+323 za pomocą wylotu WYL2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 909,00 m³
Powierzchnia zlewni: 3,08 ha

- 14) Decyzja z dnia 20.09.2015 r. znak: Ek I-6210/00020/05 wydana przez Prezydent Miasta Rybnik dotycząca: Odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych ze zlewni S4 i S5 do Młynówki i jej lewobrzeżnego dopływu oraz ze zlewni S1 do potoku Z Kamienia.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 888,00 m³
Powierzchnia zlewni: 0,83 ha

- 15) Decyzja z dnia 03.07.2009 r. znak: OŚ.6223-22/09 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych, z budowanej kanalizacji deszczowej zbierającej wody z ul. Wodzisławskiej w Rybniku, do wód rzeki Nacyny w km 7+840.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 262,00 m³
Powierzchnia zlewni: 1,51 ha

- 16) Decyzja z dnia 06.07.2009 r. znak: OŚ.6223-19/09 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia podczyszczonych wód opadowych do potoku Radziejowskiego za pomocą wylotu W1 oraz W2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 847,21 m³
Powierzchnia zlewni: 1,274 ha

- 17) Decyzja z dnia 12.03.2010 r. znak: NO/551-6/4/10/4286 wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dotycząca: Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odwodnienia mostu w ciągu ul. Jankowickiej do rzeki Nacyny w km 5+570.

Uwagi: Inwestycji nie zrealizowano.

- 18) Decyzja z dnia 08.11.2011 r. znak: IS.6341.25.2011.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych z rejonu ulic: Raciborska, Hallera, Wodzisławska i Dworek w Rybniku do rzeki Nacyny w km 2+917.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 6 571,00 m³
Powierzchnia zlewni: 8,59 ha

- 19) Decyzja z dnia 18.02.2013 r. znak: IS.6341.1.2013.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia ul. Górnośląskiej, gen. Władysława Andersa, Obrońców Pokoju, Barbary, Weroniki, Lotników, Paderewskiego i Rymera w Rybniku do rzeki Nacyny w km 9+140.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 5 090,00 m³
Powierzchnia zlewni: 22 ha

- 20) Decyzja z dnia 04.03.2015 r. znak: OŚ.6341.23.2014 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z rejonu przebudowanego mostu nad rzeką Nacyną w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku, za pomocą wylotu W do rzeki Nacyny w km 3+282,98.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 201,00 m³
Powierzchnia zlewni: 5,4ha

- 21) Decyzja z dnia 29.07.2011 r. znak: IS.6341.8.2011.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych z terenu ul. Sportowej i Raciborskiej, do rzeki Nacyny w km 11+600.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 8 968,00 m³
Powierzchnia zlewni: 9,64 ha

- 22) Decyzja z dnia 09.01.2013r. znak: OŚ.6341.35.2012 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z odcinka ul. Groborza do wód Potoku Boguszowickiego w km 3+560.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 123,06 m³
Powierzchnia zlewni: 0,2988 ha

- 23) Decyzja z dnia 24.07.2008r. znak: IKIN.ROSiR.AB.6210-13/08 wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Sadowej i Stawowej, poprzez rów otwarty do cieku Boguszowickiego w km 1+280.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 395,90 m³
Powierzchnia zlewni: 1,90 ha

- 24) Decyzja z dnia 16.07.2007r. znak: OŚ-6223/9/07 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżnej do wód potoku Młynówka w km 1+120.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 301,74 m³
Powierzchnia zlewni: 0,428 ha

Uwagi: Decyzja obowiązywała do dnia 15.07.2017r. Aktualnie użytkownik jest w trakcie uzyskiwania nowej decyzji.

- 25) Decyzja z dnia 11.10.2012r. znak: OŚ.6341.20.2012 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego do potoku Młynówka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 722,40 m³
Powierzchnia zlewni: 15,00 ha

- 26) Decyzja z dnia 23.03.2011r. znak: IS.6341.2.2011.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Boguszowice z systemu kanalizacji deszczowej wylotem do rowu otwartego, będącego dopływem potoku Kłokocinka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 37 167,60 m³
Powierzchnia zlewni: 75,3 ha

- 27) Decyzja z dnia 23.08.2006r. znak: OŚ.6223/12/06 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Meksyk oraz z rejonu Placu Armii Krajowej i ul. Reymonta wylotem do rzeki Nacyny w km 3+795.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 24 957,00 m³
Powierzchnia zlewni: 49,50 ha

Uwagi: Decyzja obowiązywała do dnia 23.08.2016r. Aktualnie użytkownik jest w trakcie uzyskiwania nowej decyzji.

- 28) Decyzja z dnia 09.03.2011r. znak: OŚ.6341.40.2011 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych z ulicy Prostej poprzez 3 wyloty do potoku Młynówka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 5 574,71 m³
Powierzchnia zlewni: 23,31 ha

- 29) Decyzja z dnia 14.11.2016r. znak: OŚ.6341.36.2016 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg bocznych do ul. Bratków do zbiornika Orzepowice za pomocą wylotu WL1.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 724,88 m³
Powierzchnia zlewni: 0,5712 ha

- 30) Decyzja z dnia 14.11.2017r. znak: OŚ.6341.57.2017 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Pogodnej i Żorskiej do potoku Boguszowickiego za pomocą wylotu W2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 24 844,20 m³
Powierzchnia zlewni: 37,50 ha

- 31) Decyzja z dnia 27.12.2013r. znak: OŚ.6341.20.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Rzecznej do rzeki Nacyny za pomocą wylotów W1 i W2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 219,03 m³
Powierzchnia zlewni: 4,12 ha

- 32) Decyzja z dnia 07.02.2014r. znak: OŚ.6341.27.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Dworek do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 2 762,19 m³
Powierzchnia zlewni: 5,08 ha

- 33) Decyzja z dnia 03.03.2014r. znak: OŚ.6341.43.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Reymonta do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 14 546,97 m³
Powierzchnia zlewni: 26,90 ha

- 34) Decyzja z dnia 20.02.2014r. znak: OŚ.6341.37.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Mahoniowej do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 2 440,71 m³
Powierzchnia zlewni: 3,20 ha

- 35) Decyzja z dnia 05.03.2014r. znak: OŚ.6341.44.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Bukowej i Platanowej do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 646,88 m³
Powierzchnia zlewni: 2,00 ha

- 36) Decyzja z dnia 10.04.2014r. znak: OŚ.6341.45.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem do Potoku Boguszowickiego.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 818,90 m³
Powierzchnia zlewni: 3,35 ha

- 37) Decyzja z dnia 24.04.2014r. znak: OŚ.6341.46.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Ptasiej do Potoku Boguszowickiego.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 776,60 m³
Powierzchnia zlewni: 1,70 ha

- 38) Decyzja z dnia 03.02.2014r. znak: OŚ.6341.26.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Zagłoby do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 14 903,70 m³
Powierzchnia zlewni: 23,00 ha

- 39) Decyzja z dnia 16.05.2011r. znak: OŚ.6341.6.2011 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Ochojec do wód w Potoku z Ochojca.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 2 989,20 m³
Powierzchnia zlewni: 4,00 ha

Ustalenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód nastąpiło na podstawie złożonego wykazu zawierającego informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej :

Kontrolujący :

Sławomir Potempa

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ilona Krajczewska

INSPEKTOR
w Wydziale Gospodarki

(podpis – data)

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janusz Koper

