

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

Tynk cienkowarstwowy	
Styropian EPS 031 15 cm	
Tynk cem.	gr. 40 cm
Ściany – elementy prefabrykowane	
Tynk wap.	

2 STROPODACH NAD SZKOŁĄ

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa + papa podkładowa	
Styropian EPS 031 20 cm	gr. 31–78 cm
Gładź cementowa	
Prefabrykowane płyty dachowe	
Pustka pow./ceglane ścianki atur.	
Ocieplenie (maty z wełny żużlowej)	
Płatka żelbetowa	
Strop prefabrykowany (16 cm)	
Tynk cem.–wap.	

6 ŚCIANA PIWNIC

Tynk cienkowarstwowy
Styropian EPS 031 10 cm
Beton zwirowy gr. 40cm
Tynk cem.–wap.

OZNACZENIA NA RYSUNKU:

istniejąca ściana zewnętrzna, podlegająca termomodernizacji
- ściany nadziemia ociepienie styropianem EPS 031 gr. 15cm
- ściany piwnic ociepienie styropianem EPS 031 gr. 10cm

UWAGI:
- roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i ślusarską.
- wymiary podano w centymetrach.
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem prac budowlanych.

FUNDACJA EKOLOGICZNA EKOTERM SILESIA

Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 18 w ZSP nr 8 w Rybniku ul. Lompy 6, 44-253 Rybnik	
Inwestor: Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8 - AKTUALIZACJA	Branża: BUD.
PRZEKRÓJ A-A	Rys. nr: P-7
Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Kozik-Niesterok, mgr inż. Urszula Jonderko, mgr inż. Katarzyna Seweryn	Skala: 1:100
Projektant: mgr inż. arch. Magdalena Kozik-Niesterok upr. 13/SLOK/2014 — Podpis:	Data: grudzień 2018
Projektant: mgr inż. Urszula Jonderko upr. SLK/4161/PWOK/12 — Podpis:	