

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PŁYNICA

EPS 031 gr. 10cm



OZNACZENIA NA RYSUNKU:

- ściany pionowe ocieplenie styropianem EPS
- ściany fundamentowe XPS 036 or 10cm

.....
elementy przeznaczone do likwidacji

nowe parapety zewnętrzne

wymiana stolarki okiennej na $U \leq 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ z nawiewnikami wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Zakres robót:

1. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnic.

NAWIEWNIKI:

Okna należy wyposażać w nawiewniki higrosterowane z możliwością przymknięcia

W istniejących oknach PCV należy dodatkowo okna wyposażyć w nawiewniki koloru białego.

UWAGI:

- roboty wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i ślusarską,



FUNDACJA EKOLOGIZMA Ekoterm Silesia	Dział: Szkoła Podstawowa nr 18 w ZSP nr 8 w Rybniku ul. Łomży 6, 44-203 Rybnik Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-203 Rybnik		Bud BUD	Strona 2 BUD
	TEMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY SZKOLNO-PRZESKOLNYM R - AKTUALIZACJA RZUTU PIWNC		Rys nr P.1	Skala 1:100
Projektant: mgr inż. Mariusz Kucharski, mgr inż. Urszula Jankowska mgr inż. Katarzyna Świeży ul. Tysiąclecia 10 44-203 Rybnik tel: 71 350 00 20 14 e-mail: 1350002014@wp.pl		Projekt: Prosta:		Data 2018
Projektant: mgr inż. Urszula Jankowska ul. Tysiąclecia 10 44-203 Rybnik tel: 71 350 00 20 14 e-mail: 1350002014@wp.pl		Prosta:		Data 2018