




STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE	01	02	03
Schemat			
skala 1:100	pivnica	pivnica	poddasze
WYMIAR OKNA	So	210	145
	Ho	77	65
ILOŚĆ SZTUK	1		



Wykonać zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie wymiary sprawdzić i potwierdzić na budowie. Rzeczywisty wymiar okien dostosować do możliwości montażowych.

Okna pięciokomorowe otwieralno-uchylne w kolorze białym z nawiewnikami zgodnie z polską normą.

Okno D3 po zmniejszeniu otworu okiennego poprzez zamurowanie i dopasowanie do wielkości kanału wentylacyjnego

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE	D1		D2	
Schemat				
skala 1:100				
	WYMIAR W ŚWIEITLIE MURU	So 99	107	
		Ho 206	175	
	WYMIAR W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY	S 90	97	
	H 200	170		
		P	L	
PIWNICA	2	1	1	
UWAGI	drzwi EI30 U=1,5		drzwi metalowe U=1,5	

Nazwa	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokoch		
Lokalizacja	44-251 Rybnik, ul. Włodarska 70, dz. nr 2954/259		
Inwestor	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
Biuro	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA		
Temat rysunku	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany		
Opracowanie	mgr inż. Grzegorz Gruska	podpis	
Projektant	mgr inż. arch. Janina Stula	nr uprawnień	
Firma Projektowa "mado1" Janina Stula ul. ks. Jana Śliwki 16, 44-206 Rybnik tel./fax 32 423 88 77 mado1@poczta.onet.pl www.mado1.pl		skala	1:100
		data	grudzień 2017
			A17