

Ogłoszenie nr 510173030-N-2020 z dnia 10-09-2020 r.

Miasto Rybnik: Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 576101-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Rybnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.

Adres strony internetowej (url): <http://www.rybnik.eu/>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.57.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa wewnętrznej instalacji wody bytowej oraz budowa instalacji wody do celów przeciwpożarowych w istniejącym budynku Muzeum-Ratusz, dzielnica Śródmieście, Rybnik, Rynek 18, działka nr 4312/260 W ramach zamówienia będzie realizowany następujący zakres robót : Zestawienie podstawowych robót budowlanych : Parter 1. Rozebranie obudowy karton-gips m2 5,5 2. Rozebranie sufitu podwieszanego m2 10,5 3. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie m2 9,5 4. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie m2 9,5 5. Wykonanie obudowy karton-gips + malowanie m2 9,0 6. Wykucie starego hydrantu + замуrowanie, tynkowanie, malowanie (1 hydrant do likwidacji zgodnie z rysunkiem) szt. 3 7. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż szt. 2 8. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant szt. 1 9. Montaż rur - zgodnie z zestawieniem materiałów 10. Wykonanie przejścia przez ściany/stropy w

rurze ochronnej szt. 13 11. Odcięcie istniejących podejść do hydrantów z istniejącej instalacji wody bytowej szt. 3 12. Zaślepienie trójników szt. 3 Piętro I 1. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie m2 11,0 2. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie m2 11,0 3. Wykonanie obudowy karton-gips + malowanie m2 13,0 4. Wykucie starego hydrantu + zamurowanie, tynkowanie, malowanie szt. 1 5. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż szt. 2 6. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant szt. 1 7. Montaż rur - zgodnie z zestawieniem materiałów 8. Wykonanie przejścia przez ściany/stropy w rurze ochronnej szt. 3 8. Odcięcie istniejących podejść do hydrantów z istniejącej instalacji wody bytowej szt. 1 9. Zaślepienie trójników szt. 1 Piętro II 1. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie m2 3,0 2. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie m2 3,0 3. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż szt. 1 4. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant szt. 1 5. Montaż rur - zgodnie z zestawieniem materiałów Piwnica 1. Przebudowa węzła wodomierzowego 2. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż szt. 2 3. Wykonanie przejścia przez ściany w rurze ochronnej szt. 5 4. Montaż rur - zgodnie z zestawieniem materiałów Zestawienie podstawowych materiałów: 1. Instalacja wody bytowej 1) Zawory kulowe Ø 50 szt. 4 2) Filtr Ø 50 szt. 1 3) Zawór pierwszeństwa Ø 50 szt. 1 4) Przejście stal/PP Ø 50/65 szt. 1 5) Zawór antyskażeniowy typu EA Ø 50 szt. 1 2. Instalacja wody do celów przeciwpożarowych 1) Zawory kulowe Ø 50 szt. 4 2) Filtr Ø 50 szt. 1 3) Zawór antyskażeniowy typu EA Ø 50 szt. 1 4) Hydrant Ø 25 szt. 7 5) Przejście p.poż Ø 40 w rurze ochronnej Ø 63 szt. 17 6) Przejście p.poż Ø 25 w rurze ochronnej Ø 50 szt. 8 7) Rura stalowa z kształtkami Ø 40 mb. 67 Ø 25 mb. 52 8) Redukcja stalowa-gwint. Ø 50/40 szt. 1 9) Masa uszczelniająca lub obejmy ppoż. 10) Obudowa z płyt kartonowo-gipsowych 11) Obejmy szt. 32 Uwaga! Wodomierz jest w zakresie dostawy przez PWiK Rybnik. Czynności dodatkowe: Przeprowadzenie odbioru przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie do 7 dni od przejścia placu budowy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - prace ogólnobudowlane, - prace budowlane instalacyjne. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45332200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona w postępowaniu oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jako oferta niezgodna z ustawą i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.