

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Uzupełnienie stanuumeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 324392302

1.4.8.) Numer faksu: 324224142

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067557/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-28 10:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00061260/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie stanuumeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika.

Brak kolejności numeracji w opisie, wynika z przyjętego wewnętrznego sposobu oznaczania

mebli.

1.1 Biurko kątowe lewe. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm]–160x80/110x68-80 - 2 szt.

- biurko lewe oznacza, iż wypust blatu biurka znajduje się po lewej stronie, patrząc z miejsca użytkownika biurka.

1.2 Biurko kątowe prawe. Wymiary:(szer.x gł.x wys.)[cm]–160x80/110x68-80, - 2 szt.

- biurko prawe oznacza, iż wypust blatu biurka znajduje się po prawej stronie, patrząc z miejsca użytkownika biurka.

Biurko kątowe lewe. Biurko kątowe prawe.

1.3 Biurko proste 160. Wymiary: (szer.x gł x wys.) [cm]–160x80x68-80, - 8 szt.

1.4 Biurko proste 140. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm]–140x80x68-80, - 8 szt.

2.1 Szafa aktowa wysoka. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 80x42x189, - 22 szt.

(5 segregatorów - wyposażona w 4 półki symetrycznie rozmieszczone oraz 1 do dowolnego umieszczenia).

2.3 Szafa aktowa niska. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 80x42x117, - 5 szt.

(3 segregatory - wyposażona w 2 półki).

2.4 Szafka niska drzwi rozsuwane. Wymiary:(szer.x gł.x wys.) [cm]-80x42x72,

5 szt.

- wyposażona w półkę, zamykana drzwiami przesuwными z zamkiem patentowym.

2.5 Szafa aktowa niska nadstawka. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] 80x42x78,

- 20 szt.

- przeznaczona do umieszczenia na szafach aktowych oraz na podłodze.

(2 segregatory, wyposażona w 1 półkę).

2.6 Kontener. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] 43x58x62 - 10 szt.

- wnętrze kontenera stanowią 4 szuflady. Trzy dolne szuflady wykonane są w całości z metalu w kolorze szarym lub czarnym z przymocowaną z zewnątrz płytą czołową w kolorze brzozy.

- szuflady wysuwane na łożyskowanych prowadnicach metalowych, umożliwiającym całkowite wysunięcie i wyjęcie poszczególnych szuflad.

- górna szuflada wyposażona w piórniki z tworzywa sztucznego przeznaczony do segregowania drobnych artykułów biurowych niezbędnych w pracy,

- szuflady zamykane zamkiem centralnym,

- kontener posiada kółka jezdne o wzmocnionej wytrzymałości, pokryte gumą,

- wysokość wnętrza szuflady po jej otwarciu nie może być mniejsza od wysokości zewnętrznej płyty czołowej szuflady o więcej jak 2,5 cm, tzn. minimalna różnica odległości dna szuflady do górnej krawędzi płyty czołowej i wysokości płyty czołowej szuflady wynosi 2,5 cm,

- min. głębokość boków metalowej szuflady – 11 cm,

- wysokość 3 dolnych zewnętrznych płyt czołowych szuflad ok. 15 cm, górna ok. 7 cm,

2.8 Szafa ubraniowo – aktowa wysoka 189. - 2 szt.

Wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość) [cm] – 80 x 42 x 189,

- wnętrze szafy nierównomiernie przedzielone: w górnej części umieszczona półka, lewa strona wyposażona w 3 półki o grubości 18 mm, których układ można dowolnie regulować, w kolorze szafy, prawa strona szafy posiada wieszak wysuwany umożliwiający powieszenie ubrań w sposób równoległy do drzwi.

2.14 Szafa zamykana aktowa 153

Szafa aktowa o wymiarach:(szer.x gł.x wys.) [cm]– 80x42x153, - 3 szt.

(4 segregatory - wyposażona w 3 półki).

2.19 Szafka – stolik - 5 szt.

Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 40x40x50,

- szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 25 mm (daszek górny),

- wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2 mm (łącznie z półką),

- wyposażona w półkę o grubości 18 mm w kolorze szafy,
- zamykana zamkiem.

3.1 Osłona pod biurko uniwersalna 100x50. - 5 szt.

- wymiary zewnętrzne metalu 100x50,
- całkowita wysokość z uchwyty do montażu 60 cm,
- mocowana pod blat biurka,
- wykonana z perforowanego metalu w kolorze popielatym (RAL 7035) malowana proszkowo, bądź z nierdzewnego metalu.

3.2 Krzesło obrotowe bordowe - 13 szt.

3.4 Krzesło obrotowe niebieskie - 12 szt.

Krzesła obrotowe z siedziskiem w kolorze granatowym oraz bordowym z widocznym wzorem tkaniny. Zamawiającemu zależy na tkaninie, która nie będzie w sposób rażący odbiegała od wyglądu obecnie posiadanych krzeseł (obitych tkaniną OBAN EF010 / OBAN EF008).

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa dostarczenia do akceptacji próbki tkanin przed wykonaniem dostawy mebli.

- dostarczone krzesła muszą być objęte pełną gwarancją producenta przez okres 60 miesięcy,
 - podłokietniki o regulowanej wysokości,
 - wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości,
 - mechanizm synchroniczny sterujący siedziskiem i oparciem musi działać w sposób pozwalający zachować prawidłową postawę podczas pracy zgodną z zasadami ergonomii pracy,
 - synchroniczny mechanizm regulacji kąta ustawienia oparcia i siedziska z możliwością ustawienia w minimum czterech pozycjach,
 - możliwość regulacji nacisku w stosunku do ciężaru ciała,
 - oparcie w kolorze antracytowym z profilowanego perforowanego tworzywa o regulowanej wysokości, wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa o wymiarach 45x45cm, w sytuacji zaproponowania innych wymiarów oparcia, należy przedstawić je do akceptacji,
 - pięcioramienny krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na kolor antracytowy, wyposażony w rolki do powierzchni twardych, siedzisko z tworzywa z wymienną, tapicerowaną, ergonomicznie wyprofilowaną poduchą,
 - tapicerka trudnopalna, posiadająca wytrzymałość na ścieranie minimum 40 000 cykli,
 - możliwość obrotu wokół własnej osi pionowej o 3600,
 - analogiczne z istniejącym umeblowaniem w budynku Urzędu Miasta (obecnie Sitag Realy G207020),
 - wymiary (tolerancja +/- 3 cm):
 - wysokość siedziska: dolne położenie nie wyższa jak 45cm, górne nie niższe jak 57 cm,
 - głębokość siedziska 45 cm,
 - szerokość siedziska 48 cm,
 - ogólna szerokość 60 cm.
- ### 3.3 Krzesło stacjonarne bez podłokietników z siedziskiem w kolorze niebieskim - 15 szt.
- dostarczone krzesła muszą być objęte pełną gwarancją producenta przez okres 60 miesięcy,
 - krzesło na czterech nogach, posiadające solidną, metalową konstrukcję,
 - płaskie siedzisko z tworzywa z wymienną, tapicerowaną, ergonomicznie wyprofilowaną poduchą,
 - oparcie z tworzywa wyprofilowane w sposób zgodny z zasadami ergonomii w kolorze antracytowym,
 - stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor antracytowy, wykonany z rur o przekroju 22 mm (grubość ścianki minimum 2 mm),
 - wyposażony w ślizgi do wykładziny PCV,

- tapicerka trudnopalna, posiadająca wytrzymałość na ścieranie minimum 40 000 cykli,
- analogiczne z istniejącym umeblowaniem w budynku Urzędu Miasta Rybnika (obecnie Sitag Realy G 206820),
- siedzisko w kolorze niebieskim/granatowym z widocznym wzorem tkaniny, tkaninę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
- wymiary (tolerancja +/- 2 cm):
 - - wysokość siedziska 45 cm,
 - - ogólna wysokość 83 cm,
 - - głębokość siedziska 45 cm,
 - - ogólna głębokość 56 cm,
 - - szerokość siedziska 48 cm.

3.15 Stolik 100. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 100x80x70-80, - 10 szt.

- Stolik wyposażony w rozkładane bez pomocy narzędzi nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze popielatym (RAL 7035) lub nierdzewny mat z możliwością regulacji wysokości blatu i poziomowania (nie posiada otworów na kable). Wykonany zgodnie z innym wyposażeniem z płyty meblowej, grubość blatu 25mm, wysokość stolika 70-80 cm.

3.16 Stolik okolicznościowy R50 - 1 szt.

Wymiary: (promień x wysokość) [cm] – R50 x 68-80,

- wyposażony w jedną stabilną nogę o minimalnej średnicy 120 mm, umieszczoną centralnie w kolorze popielatym – zgodnym z kolorem stelaży mebli. Wymiary podstawy muszą zapewnić wystarczającą stabilność.

Pakiet serwisowy.

1. Kompletne zamki systemowe do kontenerów - 10 szt.
 2. Koła do krzeseł Sitag Reality bolec fi. 11 mm (5 szt.- kpl.) - 10 kpl.
 3. Pompa gazowa do krzeseł Sitag Reality. - 10 szt.
 4. Zamek baskwilowy do szaf 189 cm. - 20 szt.
 5. Blat kuchenny szary (szer.x gł.x wys.) [cm] – 100x60x3-4 - 10 szt.
 6. Zestaw śrub nierdzewnych wraz z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami posortowanymi w zamykanym opakowaniu z przegrodami w rozmiarach M4, M5, M6 w min. 3 długościach po 50 sztuk dla każdej średnicy. - 1 kpl.
- Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika.

Brak kolejności numeracji w opisie, wynika z przyjętego wewnętrznego sposobu oznaczania mebli.

1.1 Biurko kątowe lewe. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 160x80/110x68-80 - 2 szt.

- biurko lewe oznacza, iż wypust blatu biurka znajduje się po lewej stronie, patrząc z miejsca użytkownika biurka.

1.2 Biurko kątowe prawe. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 160x80/110x68-80, - 2 szt.

- biurko prawe oznacza, iż wypust blatu biurka znajduje się po prawej stronie, patrząc z miejsca użytkownika biurka.

Biurko kątowe lewe. Biurko kątowe prawe.

1.3 Biurko proste 160. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 160x80x68-80, - 8 szt.

1.4 Biurko proste 140. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 140x80x68-80, - 8 szt.

2.1 Szafa aktowa wysoka. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 80x42x189, - 22 szt.

(5 segregatorów - wyposażona w 4 półki symetrycznie rozmieszczone oraz 1 do dowolnego umieszczenia).

2.3 Szafa aktowa niska. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 80x42x117, - 5 szt.

(3 segregatory - wyposażona w 2 półki).

2.4 Szafka niska drzwi rozsuwane. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 80x42x72, 5 szt.

- wyposażona w półkę, zamykana drzwiami przesuwными z zamkiem patentowym.

2.5 Szafa aktowa niska nadstawka. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] 80x42x78,

- 20 szt.

- przeznaczona do umieszczenia na szafach aktowych oraz na podłodze.

(2 segregatory, wyposażona w 1 półkę).

2.6 Kontener. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] 43x58x62 - 10 szt.

- wnętrze kontenera stanowią 4 szuflady. Trzy dolne szuflady wykonane są w całości z metalu w kolorze szarym lub czarnym z przymocowaną z zewnątrz płytą czołową w kolorze brzozy.

- szuflady wysuwane na łożyskowanych prowadnicach metalowych, umożliwiającym całkowite wysunięcie i wyjęcie poszczególnych szuflad.

- górna szuflada wyposażona w piórnik z tworzywa sztucznego przeznaczony do segregowania drobnych artykułów biurowych niezbędnych w pracy,

- szuflady zamykane zamkiem centralnym,

- kontener posiada kółka jezdne o wzmocnionej wytrzymałości, pokryte gumą,

- wysokość wnętrza szuflady po jej otwarciu nie może być mniejsza od wysokości zewnętrznej płyty czołowej szuflady o więcej jak 2,5 cm, tzn. minimalna różnica odległości dna szuflady do górnej krawędzi płyty czołowej i wysokości płyty czołowej szuflady wynosi 2,5 cm,

- min. głębokość boków metalowej szuflady – 11 cm,

- wysokość 3 dolnych zewnętrznych płyt czołowych szuflad ok. 15 cm, górna ok. 7 cm,

2.8 Szafa ubraniowo – aktowa wysoka 189. - 2 szt.

Wymiary: (szerokość x głębokość x wysokość) [cm] – 80 x 42 x 189,

- wnętrze szafy nierównomiernie przedzielone: w górnej części umieszczona półka, lewa strona wyposażona w 3 półki o grubości 18 mm, których układ można dowolnie regulować, w kolorze szafy, prawa strona szafy posiada wieszak wysuwany umożliwiający powieszenie ubrań w sposób równoległy do drzwi.

2.14 Szafa zamykana aktowa 153

Szafa aktowa o wymiarach:(szer.x gł.x wys.) [cm]– 80x42x153, - 3 szt.

(4 segregatory - wyposażona w 3 półki).

2.19 Szafka – stolik - 5 szt.

Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 40x40x50,

- szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm i 25-28 mm (daszek górny),

- wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2 mm (łącznie z półką),

- wyposażona w półkę o grubości 18 mm w kolorze szafy,

- zamykana zamkiem.

3.1 Osłona pod biurko uniwersalna 100x50. - 5 szt.

- wymiary zewnętrzne metalu 100x50,

- całkowita wysokość z uchwytem do montażu 60 cm,

- mocowana pod blat biurka,

- wykonana z perforowanego metalu w kolorze popielatym (RAL 7035) malowana proszkowo, bądź z nierdzewnego metalu.

3.2 Krzesło obrotowe bordowe - 13 szt.

3.4 Krzesło obrotowe niebieskie - 12 szt.

Krzesła obrotowe z siedziskiem w kolorze granatowym oraz bordowym z widocznym wzorem tkaniny. Zamawiającemu zależy na tkaninie, która nie będzie w sposób rażący odbiegała od wyglądu obecnie posiadanych krzeseł (obitych tkaniną OBAN EF010 / OBAN EF008.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa dostarczenia do akceptacji próbki tkanin przed wykonaniem dostawy mebli.

- dostarczone krzesła muszą być objęte pełną gwarancją producenta przez okres 60 miesięcy,

- podłokietniki o regulowanej wysokości,

- wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości,
- mechanizm synchroniczny sterujący siedziskiem i oparciem musi działać w sposób pozwalający zachować prawidłową postawę podczas pracy zgodną z zasadami ergonomii pracy,
- synchroniczny mechanizm regulacji kąta ustawienia oparcia i siedziska z możliwością ustawienia w minimum czterech pozycjach,
- możliwość regulacji nacisku w stosunku do ciężaru ciała,
- oparcie w kolorze antracytowym z profilowanego perforowanego tworzywa o regulowanej wysokości, wyprofilowane odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa o wymiarach 45x45cm, w sytuacji zaproponowania innych wymiarów oparcia, należy przedstawić je do akceptacji,
- pięcioramienny krzyżak aluminiowy malowany proszkowo na kolor antracytowy, wyposażony w rolki do powierzchni twardych, siedzisko z tworzywa z wymienną, tapicerowaną, ergonomicznie wyprofilowaną poduchą,
- tapicerka trudnopalna, posiadająca wytrzymałość na ścieranie minimum 40 000 cykli,
- możliwość obrotu wokół własnej osi pionowej o 3600,
- analogiczne z istniejącym umeblowaniem w budynku Urzędu Miasta (obecnie Sitag Realy G207020),
- wymiary (tolerancja +/- 3 cm):
 - - wysokość siedziska: dolne położenie nie wyższa jak 45cm, górne nie niższe jak 57 cm,
 - - głębokość siedziska 45 cm,
 - - szerokość siedziska 48 cm,
 - - ogólna szerokość 60 cm.

3.3 Krzesło stacjonarne bez podłokietników z siedziskiem w kolorze niebieskim

- 15 szt.
- dostarczone krzesła muszą być objęte pełną gwarancją producenta przez okres 60 miesięcy,
- krzesło na czterech nogach, posiadające solidną, metalową konstrukcję,
- płaskie siedzisko z tworzywa z wymienną, tapicerowaną, ergonomicznie wyprofilowaną poduchą,
- oparcie z tworzywa wyprofilowane w sposób zgodny z zasadami ergonomii w kolorze antracytowym,
- stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor antracytowy, wykonany z rur o przekroju 22 mm (grubość ścianki minimum 2 mm),
- wyposażony w ślizgi do wykładziny PCV,
- tapicerka trudnopalna, posiadająca wytrzymałość na ścieranie minimum 40 000 cykli,
- analogiczne z istniejącym umeblowaniem w budynku Urzędu Miasta Rybnika (obecnie Sitag Realy G 206820),
- siedzisko w kolorze niebieskim/granatowym z widocznym wzorem tkaniny, tkaninę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego.
- wymiary (tolerancja +/- 2 cm):
 - - wysokość siedziska 45 cm,
 - - ogólna wysokość 83 cm,
 - - głębokość siedziska 45 cm,
 - - ogólna głębokość 56 cm,
 - - szerokość siedziska 48 cm.

3.15 Stolik 100. Wymiary: (szer.x gł.x wys.) [cm] – 100x80x70-80, - 10 szt.

- Stolik wyposażony w rozkładane bez pomocy narzędzi nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze popielatym (RAL 7035) lub nierdzewny mat z możliwością regulacji wysokości blatu i poziomowania (nie posiada otworów na kable). Zamawiający dopuszcza stoliki bez możliwości regulacji jeżeli ich wysokość mieści się w zakresie 70 do 80 cm. Wykonany zgodnie z innym wyposażeniem z płyty meblowej, grubość blatu 25-28 mm, wysokość stolika 70-80 cm.

3.16 Stolik okolicznościowy R50 - 1 szt.

Wymiary: (promień x wysokość) [cm] – R50 x 68-80,
- wyposażony w jedną stabilną nogę o minimalnej średnicy 120 mm, umieszczoną centralnie w kolorze popielatym – zgodnym z kolorem stelaży mebli. Wymiary podstawy muszą zapewnić wystarczającą stabilność.

Pakiet serwisowy.

1. Kompletne zamki systemowe do kontenerów - 10 szt.
 2. Koła do krzeseł Sitag Reality bolec fi. 11 mm (5 szt.- kpl.) - 10 kpl.
 3. Pompa gazowa do krzeseł Sitag Reality. - 10 szt.
 4. Zamek baskwilowy do szaf 189 cm. - 20 szt.
 5. Blat kuchenny szary (szer.x gł.x wys.) [cm] –100x60x3-4 - 10 szt.
 6. Zestaw śrub nierdzewnych wraz z odpowiednimi podkładkami i nakrętkami posortowanymi w zamykanym opakowaniu z przegrodami w rozmiarach M4, M5, M6 w min. 3 długościach po 50 sztuk dla każdej średnicy. - 1 kpl.
- Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-06-02 09:00

Po zmianie:

2021-06-08 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-06-02 10:00

Po zmianie:

2021-06-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-07-02

Po zmianie:

2021-07-07