


Zestawienie pomieszczeń		
Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. [m ²]
-101	Kolonia	13,06
-102	Skład opału	8,03
-103	Hol+Schody	10,23
-104	Magazyn	6,49
-105	Korytarz	3,22
-106	Spóżarnia	2,68
-107	Magazyn	2,77
-108	Magazyn na środki czystości	4,35
-109	Pom. socjalne konserwatora	5,28
-110	Toaleta dla konserwatora	0,48
Razem		53,00

OZNACZENIA NA RYSUNKU:




istniejąca ściana zewnętrzna, podlegająca termomodernizacji
- ocieplenie styropianem XPS 032 gr. 12 cm

nowe parapety zewnętrzne

wymiana istniejących krat na nowe

SZCZEGÓŁ DOOCIEPLENIA OKIEN

Ocieplenie wnęk okiennych styropianem XPS 035 gr. 2cm
ocieplenie styropian XPS 035 gr. 2cm



Zakres robót:

1. Ściany piwniczne docieplić styropianem XPS 035 gr. 12cm do głębokości 1m w części niepodpiwniczonej.
2. Wnęki okienne i drzwiowe ocieplić styropianem XPS 035 gr. 2 cm.
3. Ściany pom. 117 i przy schodach zewnętrznych ocieplić XPS 035 gr. 5 cm zgodnie z rysunkiem.
4. W istniejących oknach PCV zdemontować istniejące kraty stalowe i zamontować nowe, stalowe, RAL 8017.
5. W istniejących oknach PCV wykonać nowe nawiewniki i parapety z blachy ocynkowanej powlekanej koloru RAL 8017.
6. Przy schodach do kotłowni zdemontować starą balustradę i wykonać nową stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo koloru RAL 8017, wys. 1,10m, z pionowymi szczeblami w rozstawie max. 12cm.
7. Montaż nowych drzwi do pomieszczenia -101, drzwi EI 30, aluminiowe, ciepłe (U ≤ 1,3 W/m²K), RAL 8017.
8. Naprawić schody zewnętrzne prowadzące do kotłowni i murek oraz wykonać wykończenie z gresu technicznego, kolor jasny szary .

BAKBUD S.C. K. Seweryn, E.Seweryn <i>ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel.: 32 42 47 105</i>			
Temat:		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 18	
Obiekt:		Przedszkole nr 18 ul. Stanisława Małachowskiego 40; 44-251 Rybniku dz.nr 1030/113	
Inwestor:		Urząd Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI RZUT PIWNIC			
Projektant:		Podpis:	
mgr inż arch. M. KOZIK-NIESTEROK upr.13/SŁOKK/2014			
mgr inż. URSZULA JONDERKO upr. SLK/4161/PWOK/12			
Opracowanie:			
Elzbieta SEWERYN			
Data:		Branża:	Rys. nr:
wrzesień 2019		BUD.	P-01