

Punkty oświetleniowe własności Miasta Rybnika - wydzielone					ilość	
ulica	rok	skrócony opis	slupy	lampa		
ul. Majątkowa	2008	slupy stalowe oc. - 17szt, kabel YAKY 4x35, oprawy 100/70W od ul. Gliwickiej do RSP, szafa oświetleniowa zwykła	17	17		
skrzyżowanie ul. Mikołowskiej i Robotniczej	1997	slup OZ - 1szt, oprawy oświetleniowe OUS 250W - 3 szt	1	3		
ul. B.Chrobrego od Kościuszki do Żorskiej (za RYFAMĄ)	2011	slupy stalowe okragle ocynkowane, 2 szafy oświetleniowe, oprawy SGS 102/150 53 szt. + 2 slupy betonowe TAURON przy Łokietka, szafa oświetleniowa zwykła	55	55		
Raciborska od budynku nr 141 do Lektorskiej	2011	slupy stalowe, 1 szafa oświetleniowa (SOU-05), oprawy SL100.150/100	145	145		
ul. Raciborska (Beata)	2011	slupy kompozytowe, 1 szafa oświetleniowa (SOU-02), oprawy SL100.150/100W				
ul. Raciborska (Gruntowa)	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 150/100W - 38szt., szafa ośw. (SOU-3)				
ul. Raciborska (Łas)	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 150/100W - 38szt., szafa ośw. (SOU-4)				
Włociańska - Polygonowa (do Rycerskiej)	2010 - 2011	Slupy kompozytowe, oprawy SL100.150/100W, 1 szafa oświetleniowa, szafa oświetleniowa zwykła	48	48		
ul. Góreckiego (Budowlanych - Rudzka)	2011	slupy stalowe oc. okragle - 91szt, oprawy SL100.RM 250/150 - 8szt, 150/100 - 90szt, szafa oświetleniowa zwykła 2 szt	90	90		
ul. Podmiejska (od Gliwickiej do skrzyżowania ze Strefową)	2012	szafa oświetleniowa SOU-3, slupy stalowe, oprawy SL-100 (wg proj.)	66	66		
Parking przy Bazylice wraz z oświetleniem ciągu pieszych	2011	slupy parkowe, oprawy parkowe	15	15		
ul. Gliwicka 54 - 56	2011	slupy parkowe, oprawy SGS	3	3		
ul. Poniatowskiego (od Wyzwolenia do Żużlowej)	2001 - 2002	Slupy stalowe AGAT oc. czarne, oprawy 150W - 34szt, 100W - 3szt, 70W - 3szt	42	42		
ul. Karłowicza (od Gliwickiej do Poniatowskiego)						
ul. POK (od Jagielly do Poniatowskiego)						
droga wewnętrzna przy Castoramie	2013	slupy stalowe oc. Kromiss-Bis, oprawy SL-100.100W,	14	14		
Osiedle Południe	2003	slupy OZ - 61szt, oprawy SGS - 61 szt. slupy parkowe betonowe - 44szt. (57-6-7), szafa oświetleniowa zwykła	99	78		
	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 12 szt., Antares P60 5 - 6 szt., oprawy sodowe parkowe 100/70W - 29 szt., szafa oświetleniowa - 1 kpl.	18	47		
Kampus	2006	slupy parkowe ROSA, oprawy sodowe 70W - 77szt + sodowe 125W - 11szt. szafa oświetleniowa	87	87		

ul. Powstańców - Mikołowska - Byłych Węgelników	2003	slupy stalowe Huzar oc. czarne, oprawy 250W - 14szt, 70W - 9szt, (rewitalizacja - zdemontowano 4 slupy, oprawy 250W - 4szt, 70W - 4szt, podświetlenie pomnika 3 szt) - BGPLW10383 LED 120-4S/740 II DM10 D9 - 70 W - 8 szt.; - BGPLW10383 LED 160-4S/740 II DW10 D10 - 97 W - 1 szt.; - BSP794 LED 21-48830II DM11 D9 - 16 W - 5 szt.; szafa oświetleniowa zwykła	34	38
Park przy Bazylice (Kościuszki - Powstańców)	2014	nowe oświetlenie, szafa oświetleniowa zwykła	20	20
Park Wiśniowiec	2002	slupy parkowe ROSA, oprawy sodowe parkowe, szafa oświetleniowa (podłączono do ul. Gliwickiej)	24	25
ul. Przemysłowa	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 - 150/100W, szafa oświetleniowa zwykła	13	13
ul. Łączna + ul. Lawendowa	2012	slupy stalowe malowane, oprawy SL100 - 70 WW, szafa oświetleniowa zwykła	37	37
ul. Wodzisławska (od Śląskiej do granicy z Radlinem)	2013	slupy stalowe oc. Kromiss-Bis, oprawy Boyen Max 6 150/100W, szafa oświetleniowa (ST Woronicza), szafa oświetleniowa zwykła 3 szt	74	74
ul. Żorska od ronda Bogusławskiego do granicy z Żorami	2013	slupy stalowe czarne z fundamentem, oprawy SL-100 150/100, szafa oświetleniowa zwykła 4 szt	328	332
ul. Malachowskiego (od Maranty do Jastrzębskiej)			8	8
ul. Jastrzębska (od Malachowskiego do Patriotów)	2013	slupy stalowe Antares P60 8m + wysięgnik OC KC S 1/1,0/5 + oprawy BOYEN 150/100 (24szt), BOYEN 100/70 (2szt - Węgłowa) + szafa oświetleniowa	11	11
ul. Patriotów (od skrzyżowania z Jastrzębską do przystanku ZTZ)			5	5
ul. Węgłowa			2	2
ul. Jankowicka			18	18
ul. Mylińska			22	25
ul. Wolnego			5	5
ul. Kiasztorna			3	4
ul. Za Komendą			4	4
Parking przy ulicach Mylińska Jankowicka Reymonta	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 - 150/100W + 2 szt. szafa oświetleniowa zwykła	6	11
ul. Prosta (nowa)	2014	slupy stalowe wysokie - 6 szt (12 szt oprawy)	66	66
ul. Gliwicka	2014	slupy stalowe, szafa oświetleniowa zwykła 2 szt	8	8
ul. Kotulca	2014	slupy stalowe, oprawy Boyen 150/100W, szafa oświetleniowa zwykła 3 szt	95	97
ul. Kotulca (łącznik do Raciborskiej)	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do szafy przy ul. Lekorskiej	7	8
ul. Kotulca (boisko)		slupy betonowe, oprawy SGS 100/70 W - oświetlenie TAURON włączone do ul. Kotulca	2	3
ul. Cmentarna (odgałęzienie z Kotulca)	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 7, oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70 W - zasilane z ul. Kotulca	4	5
ul. Zwycięstwa (przy bramie Południowej)	2014	slup stalowy oc KROMISS Bis wys. 9m, oprawa BOYM6 S RM 250/150 - 2 szt, 150/100 - 15 szt, szafa oświetleniowa SOU - 3 - 1szt	13	13
ul. Cierpiotła (Os. Wieczorka)		slup wirowany E10.5/43 - 1szt, oprawy oświetleniowe BOYM6 S RM 150/100W - 1 szt + 3 szt na starych słupach sieci napowietrznej KWK	0	0
ul. Komuny Paryskiej (Os. Wieczorka)		slupy stalowe oc., oprawy BOYM6 RM 70/50, szafa oświetleniowa zwykła	5	5
ul. Zgrzebnicka (Os. Wieczorka)	2014	slupy stalowe oc., oprawy BOYM6 RM 70/50, szafa oświetleniowa RSOU-5 - 1szt.	6	6
ul. Św. Józefa (od Raciborskiej do Kotulca)		slupy stalowe oc., oprawy BOYM6 RM 70/50	13	14
ul. Hilbnera (od Św. Józefa do Kotulca)		slupy stalowe oc. Oprawy BOYM6 RM 150/100 - 11szt, BOYM6 RM 250/150 - 2szt. (skrzyż. z Raciborską)	13	13
Parking przy ul. Kotulca (przy parku tematycznym)	2014	slupy stalowe oc., Oprawy BOYM6 S 150/100	3	3
Parking przy ul. Kościuszki	2014	slupy stalowe Kromiss-Bis, oprawy Boyen Maxi 8 LED 765, 102W,	2	6
Plac Jana Pawła II	2014	slupy aluminiowe, oprawy BOYM6 S 70W	8	16
		slupy stalowe 4,15m - 9szt, oprawy ISLA LED 24L-41W - 9szt.; slupy stalowe 8,15m - 2szt., oprawy ECLIPSE LED 45W - 4szt, ławki - taśma Candelux LED STRIPE (70W) - 8kpl,		21

ul. Powstańców od Placu J.P. II do Gliwickiej	2014	slupy stalowe 4,15m - 11szt., oprawy ISLA LED 24L-41W - 11szt.; slupy stalowe 8,15m - 1szt., oprawy ECLIPSE LED 45W - 2 szt., lawki - lasma Candelux LED STRIPE 72W - 11kpl, podświetlenie architektoniczne - (Detal 1 i 6) SLIM LED 1500 36XP-E/350mA LXP-O - 1kpl, (Detal 2) Superlight Compact Mini 20W - 8szt., (Detal 3) Grount Uplighter 35W - 2szt, (Detal 4 - 6) Grount Uplighter 20W - 16szt,	52
ul. Sobieskiego	2014	slupy stalowe 4,15m - 12szt., oprawy ISLA LED 24L-41W - 12szt.; slupy stalowe 8,15m - 1szt., oprawy ECLIPSE LED 45W - 2 szt., lawki - lasma Candelux LED STRIPE 72W - 10kpl, podświetlenie architektoniczne - (Detal 7) SLIM LED 1500 36XP-E/350mA LXP-O - 1kpl, (Detal 8) Superlight Compact 70W - 3szt., (Detal 9) Super Light Compact micro 5x3W - 4szt + SLIM LED 1500 14,4W/m , szafa oświetleniowa zwykła	33
ul. Św. Jana	2014	slupy stalowe 4,15m - 2szt., oprawy ISLA LED 24L-41W - 2szt.; oprawy ECLIPSE LED 45W - 4 szt. na istniejących wysięgnikach	6
ul. Jana Kochanowskiego	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki, szafa oświetleniowa zwykła	6
ul. Maksymiliana Basisy	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki, szafa oświetleniowa zwykła	6
ul. Jana Matejki	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki	6
ul. Żwirki i Wigury	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki	5
ul. Włita Śwosza	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki	6
ul. Wojska Polskiego	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielki	6
ul. Jastrzębska (od ul. Nowej do gr. Miasta)	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 9, oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W, szafa oświetleniowa zwykła	29
ul. Rymera (boczna droga do RZN)	2014	slupy stalowe oc. Valmont 9m, oprawy SGS103 70/50W - 6 szt., SGS340 100/70W - 6szt., szafa oświetleniowa zwykła	12
ul. Podmiejska (od Rudzkiej do bud. Nr)	2015	slupy kompozytowe Alumast, oprawy sodowe 70W - 3szt, 100W - 18szt, 150W - 22szt , szafa oświetleniowa zwykła	40
ul. Rudzka (V etap - Chwałęcice)	2015	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m -87 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W 90 szt. szafa oświetleniowa zwykła	87
ul. Rudzka (I etap) od oczyszczalni ścieków do Stonecznikowej	2015	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 12 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W szafa oświetleniowa zwykła	12
ul. Świerkłańska od Kowalczyka do Tkoczów + łącznik do Harcerskiej	2015	Slupy stalowe oc. Antares P60 9, wysięgnik S1/1,5/5, oprawy sodowe Ambar 2 150W, szafa oświetleniowa zwykła	60
ul. Rudzka (VI i VII - etap)	2016	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 76 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W 79 szt. szafa oświetleniowa zwykła	76
ul. Zwycięstwa od bramy zach. do Tkoczów	2016	Slupy stalowe oc., oprawy BOYEN MAXI RM 150W (150/100W)	28
ul. Rajską od nr 50 do przejazdu kolejowego wraz z łącznikiem ulic Rajską - Zadumy	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7, oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 19 szt., 150/100W - 1 szt., szafa oświetleniowa - 1 kpl.	20
Osiedle Południe 51 - 54	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 3 szt. Antares P60 9 - 1 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 5 szt.,	4
ul. I. Paderewskiego wraz z Wierniczą od ul. Związkowej do budynku nr 46	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 12 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 12 szt., szafa oświetleniowa 1 kpl.	12
ul. Karola Miarki od ul. Przemysłowej do przejazdu PKP	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 4 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 4 szt.,	4
ul. Dębowa od nr 8 do nr 40	2017	slupy wirowane E10,5/6 - 3 szt., E10,5/4,3 - 6 szt., AsXSn 2x25, oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 5 szt, szafa oświetleniowa - 1 kpl.	5
ul. Pawła Mojżesza od nr 8 do nr 20	2017	slupy wirowane E12/4,3 - 2 szt., E10,5/4,3 - 1 szt., E10,5/5,6 - 1 szt, E10,5/2,5 - 1 szt, oprawy sodowe BOYM6.RM 100/70W - 4 szt, AsXSn 2x25, rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON	4
ul. Wł. Łokielka	2017	Slup stalowy oc. Antares P60 7 - 1 szt., oprawa sodowa BOYM6.RM 100/70W - 1 szt.,	1
ul. Jana Rericha 6	2017	Slup stalowy oc. Antares P60 7 - 1 szt., oprawa sodowa BOYM6.RM 100/70W - 1szt., rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON - 1 szt	1
ul. Robotnicza od nr 33 do Hotelowej	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 14 szt., oprawy sodowe BOYM6.RM 150/100W - 14 szt., szafa oświetleniowa 1 kpl.	14

ul. Szybocwowa	2017	slupy wirowane E10,5/2,5 - 1 szt., E10,5/4,3 - 5 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt., AsXSn 2x25, rozłączniki na zasilaniu z sieci TAURON - 2 szt.	4	4
ul. Strąkowska	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 3 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt., rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON - 1 szt.	3	4
Ul. Cyryna	2018	Slupy stalowe oc. Elektromontaz 7 m - 16 szt., oprawy Led Ampera 20W-16 szt. szafa oświetleniowa Rabitt + kompensatory	16	16
ul. Rudzka Etap IV	2018	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 68 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W szafa oświetleniowa zwykła	68	68
Parking Racławicka	2017	Slupy stalowe oc. Elektromontaz 7 m - 4 szt., oprawy Led Ampera45W-4 szt.	4	4
Ścieżka rowerowa Raciborska	2017	Slupy stalowe oc. Valmont 4 m - 80 szt., oprawy Philips 26W Led, podłączenie do starych szaf oświetleniowych, szafa oświetleniowa zwykła 3 szt.	80	80
Parking Hotelowa	2015	Slupy stalowe oc. Elektromontaz 8 m - 4 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W 12 szt. podłączone do kaskady Robotnicza	4	12
Wybieg dla psów Obwiednia	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W	7	7
Wybieg dla psów Góreckiego	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W	7	7
wybieg dla psów Braci Nalazków	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W, szafa oświetleniowa zwykła	4	4
Wybieg dla psów 1-go Maja	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 75 W	4	4
Podmiejska (za mostem dojazd do nr 33A z tyłu)	2016	Slupy stalowe oc. Antares Valmont 6m -16 szt m., opraw Ampera Midi 30W, szafa oświetleniowa zwykła	16	16
ul. Wandry	2014	slup aluminiowy 7m, oprawy 70 W sodówka, szafa oświetleniowa zwykła	10	10
ul. Patriotów (Pl. Żołnierza)	2019	stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 6m z wysięgnikiem - 8 szt.; A133- oprawa PHILIPS BGP204 T25 1xled120-4s (90 W)-2 szt., - oprawa PHILIPS BGP243 T25 1xled50-4s (44,5W)-2 szt.-oprawa PHILIPS BGP243 T25 1xled70-4s (52W) -4 szt., - linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 225 mb,	4	8
ul. Chrószcza	2019	- slup stalowy ocynkowany Antares P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem dwuramiennym - 1 szt.; C133- slup stalowy ocynkowany Antares P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem trójramiennym - 1 szt., - oprawa Cordoba LED 2.0 72 W - 3 szt., - oprawa Cordoba LED 2.0 94 W - 2 szt., - linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 125 mb,	2	5
Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Gliwickiej (wraz z przejściami na ul. Cegielnianej i ul. Piasta)	2019	- slup stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 6m - 5 szt., - oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP391 Ta25-4s DPR1 (41 W) - 2 szt., - oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP391 Ta25-4s DPL1 (39 W) - 1 szt., - oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP392 Ta25-4s DPR1 (31 W) - 2 szt., - linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 155 mb, - bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dl. 150 mb,	5	5
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Zembrzydowickiej - 2 pkt.	2019	- slup stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 6m - 2 szt., - oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 Mini BGP392 Ta25-4s (41 - bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dl. 53 mb.	2	2
Pszczyna Racibórz Oświetlenie uliczne ul. Wodzisławska SO5 (1665/28)	2020	Slup oświetleniowy CN*4/164/F250, Oprawa Philips, szafa oświetleniowa zwykła	137	137
Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Gotartowska (1602/142)	2020	Slup oświetleniowy CN*4/164/F250, Oprawa Philips so1, szafa oświetleniowa zwykła	112	112

Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Chwałowicka	2020	Slup oświetleniowy CN*4/64/F250, Oprawa Philips, szafa oświetleniowa zwykła	94	94
Pszczyna Racibórz Oświetlenie 9e So2 ul. Tkoczów (dz. Nr 1091/31)	2020	Slup oświetleniowy CN*4/64/F250, Oprawa Philips, szafa oświetleniowa zwykła	111	111
Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Jankowicka (1322/4)	2020	Slup oświetleniowy CN*4/64/F250, Oprawa Philips, szafa oświetleniowa zwykła	107	107
Oświetlenie Droga Śródmiejaska	2020	Slup oświetleniowy CN*4/64/F250, Oprawa Philips, szafa oświetleniowa zwykła	51	51
Obwiednia Południowa od ronda chwałowickiego do mostu na Nacynie wraz rondem Północmolirandzkim do ronda Levien (wraz z rondem)	1999	<ul style="list-style-type: none"> - oprawa LED typu STRADA LED S100EXSD 71W- 87 szt., - oprawa LED typu STRADA LED S103EXSD 103W- 31 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit (zdalne ustawianie czasu włączenia/wyłączenia, zdalne zaprogramowanie mocy redukcji, pełna kontrola i zarządzanie systemem przez www.) – 3 kpl. + kompensatory mocy bierniej 3 szt 	101	118
	2000			
	2001			
ul. Prosta (od ronda zorskiego do boguszowickiego)	1999	<ul style="list-style-type: none"> - oprawa LED typu STRADA LED S100EXSD 71W- 97 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit (zdalne ustawianie czasu włączenia/wyłączenia, zdalne zaprogramowanie mocy redukcji, pełna kontrola i zarządzanie systemem przez www.) – 2 kpl. - slup stalowy ocynkowany ANTARES P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem podwójnym- 34 szt. - slup stalowy ocynkowany ANTARES P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem potrójny – 3szt. - slup stalowy ocynkowany ANTARES P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem pojedynczy – 13szt. - slup stalowy ocynkowany ANTARES P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 10 m z wysięgnikiem pojedynczy – 10 szt. 		97
ul. Żorska (od Agaty do Prostej)	2006	slupy stalowe oc. 10szt- oprawa PHILIPS BGP382 LED 109-4S/740 II DM12 D9 – 67 W -10 szt.		10
ul. Raciborska (od mostu na Nacynie do Wodzisławskiej, rondo Dworek + łącznik przy Plazie Raciborska - Dworek)	2007	<p>slupy stalowe oc. 32 szt, kabel YAKY 5x35 - 1360m, YAKY 4x35 - 70m, 5. Oświetlenie na ul. Raciborskiej (od nr 9 do ronda przy Plazie), cześć ul. Dworek (na długości galerii Plazja) oraz łącznik ul. Raciborskiej</p> <p>i ul. Dworek (za galeria Plazja) - 38 szt. - BGP382 LED 109-4S/740 II DM12 D9-67W - 11 szt. (Raciborska)- BGP382 LED 109-4S/740 II DM13 D9 BLI 1- 67W - 3 szt. (Raciborska);</p> <p>- BGP383 LED 165-4S/740 II DM10 D9- 104 W - 3 szt. (Raciborska); - BGP383 LED 165-4S/740 II DM13 D9 BL1- 104 W - 1 szt. (Raciborska); - BGP383 LED 165-4S/740 II DM12 D9 - 104 W - 6 szt. (Dworek); - BGP382 LED 109-4S/740 II DM12 D9 - 67 W - 10 szt. (łącznik); - BGP383 LED 165-4S/740 II DM10 D9 - 104 W - 1 szt. (łącznik); - BGP381 LED 35-4S/740 II DN10 D9 - 22 W - 3 szt. (łącznik).</p> <p>szafa oświetleniowa z układem sterowania - 4 kpl.</p>		38
ul. Gliwicka - Rybnicka	2007 - 2008	<p>slupy Kronis-bis, - oprawa LED typu STRADA LED S250EXSD 130W- 218 szt.,</p> <p>- oprawa LED typu STRADA LED S150EXSD 103W – 28 szt.,</p> <p>- szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit – 9 kpl+ kompensatory mocy bierniej 9 szt.</p>	236	246

Obwód Północna (od Gliwickiej do Wilepolskiej)+od Gliwickiej do Rudzkiej razem z rondem kolarze)	2008	slupy stalowe oc. czarne, - oprawa LED typu STRADA LED S100EXSD 71W- 31 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit - 2 kpl. + kompensatory mocy biernej	85	85
ul. Budowlanych od ronda Mazamet do ronda Solidarności	2015	slup Valmont Antares P60 9 RAL 7016 - 30 szt., oprawa TECEO 2 / 5102 / 64 LEDS Schreder 139W (asymetryczna) - 4 szt., oprawa TECEO 2 / 5102 / 64 LEDS Schreder 139W - 33 szt. szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl. + kompensatory mocy biernej	30	37
ul. Broniewskiego od Budowlanych do nr 23		Broniewskiego: slup Valmont Antares P60 9 RAL 7016 - 5 szt., oprawy TECEO 2 / 5102 / 32 LEDS Schreder 71W - 5 szt. parking: slup Valmont Antares P60 7 RAL 7016 - 3 szt., oprawy TECEO 2 / 5102 / 32 LEDS Schreder 71W - 3 szt.	8	8
Ul. Grunwaldzka	2018	Slupy stalowe oc. Valmont 7 m - 37 szt., oprawy Led Ampera 26W-37 szt. szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl., + kompensatory mocy biernej	37	37
ul. Bratków	2018	Slupy stalowe oc. Valmont 7 m - 26 szt., oprawy Led Ampera 26W-26 szt. szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl., + kompensatory mocy biernej	26	26
Parking Morcinka	2017	Slupy stalowe oc. Elektromontaż 7 m - 10 szt., oprawy Led Ampera 26W-10 szt. szafa oświetleniowa Rabbit. Slupy stalowe oc. Elektromontaż 4 m - 3 szt., oprawy Led Ampera 20W-3 szt.	13	13
Parking Hutnicza	2017	Slupy stalowe oc. Elektromontaż 7 m - 3 szt., oprawy Led Ampera 45W-3 szt.	3	3
Ścieżka rowerowa Nacyna	2016	Slupy stalowe oc. Valmont 4 m - 75 szt., oprawy Ampera schreder mini 26 W Led, 3 szt szafa oświetleniowa Owled-szreder	75	77
ul. Kościuski (od Piłsudskiego do Powstańców)+ul. Piłsudskiego (od 3 Maja do Kościuski)	2017	Slupy stalowe oc. Huzar, oprawy Amper Midi 58 szt. Led, ampera Mini 55 szt. 3 szaf oświetleniowych rabbit szafy + kompensatory mocy biernej	58	113
ul. Budowlanych	2017	Slupy stalowe oc. Antares Valmont 10m -32 szt m., +slup stalowy Auriga P 62 6 m 16 szt, opraw Ampera Midi 64 LED 99 w 115 SZT, OPRAWA Teceo 16 szt (40 LED), szafy oświetleniowe z układem sterowania - 3 kpl., + kompensatory mocy biernej	108	131
ul. Reymonta	2017	Slupy stalowe oc. Antares Valmont 9m -71 szt m., oprawy +slup stalowy Auriga P 62 6 m -2 szt, opraw Ampera Midi 64 LED 99 W 72 SZT, OPRAWA Teceo 2 szt (40 LED), oprawa AMBAR 2 150/100 W RM 3 szt., szafy oświetleniowe z układem sterowania - 2 kpl., + kompensatory mocy biernej	73	77
ul. 3-go Maja+PL. Armi Krajowej	2017	Slupy stalowe oc. Antares Valmont 9m -52 szt m., + slup stalowy Auriga P 62 6 m - 2 szt., + Slupy stalowe oc. Antares Valmont 12m -4 szt., opraw Ampera Midi 64 LED 99 W 69 SZT, OPRAWA Teceo 10 szt (40 LED), szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl., + kompensatory mocy biernej	58	79
ul. Pocztowa - obok parkingu	2018	slup stalowy SENKO 8 m, oprawy Ampera Led 40 W -28 szt, Led ampera midi 26 W - 5 szt., szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl., + kompensatory mocy biernej	23	33
Ul. Rzeczna	2019	slup stalowy SENKO 8 m, oprawa LED Philips (BGD761 T25 LED 74) 45,5 W - 16 szt. (droga), - oprawa LED Philips (BGP762 T25 LED 20-4S) 13,4 W- 4 szt. (ścieżka rowerowa) - oprawa LED Philips (BGD761 T25 LED 64) 49,5 W - 6 szt.(przejścia dla pieszych), - oprawa LED Philips (BGP762 T25 LED 129-4S) 76 W- 8 szt. (parking), - szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl., + kompensatory mocy biernej	28	31

ul. Zołędziowa	2019	- słup stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antyplakat), wys. 6m z wysięgnikiem - 6 szt.;- słup stalowy ocynkowany Antares P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antyplakat), wys. 8m z wysięgnikiem dwuramiennym - 1 szt.;- oprawa PHILIPS BGP202 T25 1xled60-4s (38,5 W)-8 szt.;- linia kablowa YAKXS 4x35mm - dł. 259 mb.;- bednarka ocynkowana FeZN 30x4- dł. 259 mb. - szafy oświetleniowe z układem sterowania - 1 kpl.+ kompensatory mocy biernej	7	8
Oświetlenie ulic Słoneczna	2019	10 pkt.- słup stalowy ocynkowany z fundamentem betonowym - 8 szt.;- oprawa oświetleniowa LED - 10 szt.;- linia kablowa YAKXS 4x35mm - dł. 353 mb.;- bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dł. 340 mb.;- szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit 1 kpl.+ kompensatory mocy biernej	8	10
Oświetlenie ul. Arki Bożka 51-51 L	2019	słup stalowy ocynkowany Antraset P60 7m z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antyplakat), wys. 7m, wysięgnik jednoramienny - 6 szt.;- słup stalowy ocynkowany Antraset P60 7m z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antyplakat), wys. 7m, wysięgnik dwuramienny - 3 szt.;- oprawa LED Philips (BGP391 T25 LED 35-4S/740) 22W - 12 szt.;- szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit)- 1 kpl.;- linia kablowa YAKXS 4x35 mm - dł. 498 mb.;- bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dł. 450 mb.+ kompensatory mocy biernej	10	12
ul. Wrony	2019	Słupy stalowe oc. Valmont 8 m - 75 szt. - oprawy Ampere schreder mi 136 W Led, szafa oświetleniowa sterowana cpa-net 1 szt.+ kompensatory mocy biernej	31	31
Oświetlenie ul. Rudzkiej etap II	2020	Słup stalowy 9 m, oprawa Led Philips, szafa oświetleniowa cpanet Rabbit, 1 szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit)- 1 kpl + kompensatory mocy biernej	39	43
Oświetlenie ul. Pogodna	2020	Słup 7 m metalowy, ocynkowany, malowanyAntraset P60 7m z oprawa led Philips 20 W szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit)- 1 kpl+ kompensatory mocy biernej	42	42
Oświetlenie ul. Golejowska		słup metalowy , malowany, ocynkowany. Elektromontaż 8 m, oprawa ledowa schreder 45 W szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit)- 1 kpl+ kompensatory mocy biernej	13	16