



**Urząd Miasta Rybnika**

Wydział Architektury

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

t +48 32 43 92 059, f +48 32 42 24 124

architektura@um.rybnik.pl

**Ar-I.6727.118.2021**

2021-36882



Rybnik, dnia 17 marca 2021 r.

**WYPIS I WYRYS**  
**Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA**  
**PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA DLA DZIAŁEK NUMER:**  
**1736/126, 1735/126, 1598/126, 1650/58 (CZĘŚĆ DZIAŁKI)**  
**DLA POTRZEB ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO**

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 293 ze zm.),

oraz zgodnie z:

- uchwałą Nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 07 lipca 2014 roku poz. 3679

informuję, że działka numer 1736/126 położona w Rybniku, obręb Rybnik przy ulicy Świerklańskiej znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- E8 ZR - tereny zalesień,

gdzie:

- oznaczenie literowe na początku symbolu- oznacza obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu;
- oznaczenie cyfrowe- oznacza kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9;
- oznaczenie literowe na końcu symbolu- oznacza rodzaj przeznaczenia terenu.

Działka numer 1735/126 położona w Rybniku, obręb Rybnik przy ulicy Świerklańskiej znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- E8 ZL - tereny lasów,
- E2 PR - tereny przeznaczone do rekultywacji,

gdzie:

- oznaczenie literowe na początku symbolu- oznacza obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu;
- oznaczenie cyfrowe- oznacza kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9;
- oznaczenie literowe na końcu symbolu- oznacza rodzaj przeznaczenia terenu.

Działka numer 1598/126 położona w Rybniku, obręb Rybnik przy ulicy Świerklańskiej znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- E5 KDG - tereny komunikacji drogowej - tereny publicznych dróg klasy „główna”,

gdzie:

- oznaczenie literowe na początku symbolu- oznacza obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu;
- oznaczenie cyfrowe- oznacza kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9;
- oznaczenie literowe na końcu symbolu- oznacza rodzaj przeznaczenia terenu.

Działka numer 1650/50 położona w Rybniku, obręb Rybnik przy ulicy Świerklańskiej (część działki przylegająca do działki numer 1736/126, na której zlokalizowany jest zbiornik retencyjny) znajduje się w terenach oznaczonych na rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- E5 KDG - tereny komunikacji drogowej - tereny publicznych dróg klasy „główna”,

gdzie:

- oznaczenie literowe na początku symbolu- oznacza obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu;
- oznaczenie cyfrowe- oznacza kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9;
- oznaczenie literowe na końcu symbolu- oznacza rodzaj przeznaczenia terenu.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na przedmiotowym terenie zawarte są w Uchwale Rady Miasta Rybnika, o której mowa na wstępie niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat obowiązującego dla przedmiotowego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Wydziale Architektury Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Rybnika poprzez wgląd do planu miejscowego.

**ZASTĘPCA NACZELNIKA  
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY**

*Alicja Lepiarczyk-Hlubek*

.....  
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania  
wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Załączniki:

- tekst uchwały;
- wyrys z fragmentu rysunku planu w skali 1:2000;
- legenda oznaczeń i symboli.

Otrzymuje:

1. Wydział Dróg  
w miejscu

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm.).

**INSPEKTOR**

*Elżbieta Stolarczyk*

.....  
(podpis osoby dokonującej adnotacji)



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lipca 2014 r.

Poz. 3679

Elektronicznie podpisany przez:  
KRZYSZTOF NOWAK; Szef Urzędu Wojewódzkiego  
Data: 2014-07-07 08:25:29

Or.0007.68.2014

2014/035897

## UCHWAŁA NR 706/XLVI/2014 RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 28 maja 2014 r.

### w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 871),

Na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej stwierdzając zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętego Uchwałą Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r.

## RADA MIASTA RYBNIKA UCHWAŁA:

### MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA DLA OKREŚLONYCH TERENÓW, W OBSZARZE NA WSCHÓD OD ULICY WODZISŁAWSKIEJ DO ULICY MIKOŁOWSKIEJ

#### Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem planu jest obszar o łącznej powierzchni około 3 500 ha określony w uchwale Nr 491/XXXV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 stycznia 2009 r. na 9 załącznikach graficznych.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1÷Nr 9 w skali 1:2000 o nazwie „rysunki planu”.

3. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 3) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia terenów,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
Wydział Architektury  
Referat Planowania Przestrzennego  
ul. Józefa Chłobrego 2, 44-200 Rybnik

Stalowa 17 02 2014

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
Wydział Architektury

Załącznik do pisma, decyzji, postanowienia

A1-T. 6727. 118. 2021  
17.03.2021v.

z dnia .....



- 5) granice stref ochrony wartości kulturowych i archeologicznych,
- 6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

4. W załącznikach graficznych Nr 1÷Nr 9 do niniejszej uchwały określa się na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) oznaczenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- 2) oznaczenia obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
- 3) oznaczenia terenów zamkniętych,
- 4) granice obszarów i terenów górniczych,
- 5) granice parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz granice jego otuliny,
- 6) oznaczenia terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
- 7) granice filarów ochronnych,
- 8) obszar tworzony przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko,
- 9) linie tworzone przez rzędne bezwzględne, wydzielające powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu lotniska – stan projektowany oraz obecny stan istniejący.

5. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu stanowią sferę informacyjną planu.

6. Zastosowane na rysunkach planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

- 1) oznaczenia literowe na początku symbolu – obręb geodezyjny stanowiący odpowiednio rysunek nr 1÷9 do niniejszego planu,
- 2) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia w obszarze objętym rysunkiem planu nr 1÷9,
- 3) oznaczenie literowe na końcu symbolu – rodzaj przeznaczenia terenu.

7. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oznaczają następujące obręby geodezyjne, które stanowią następujące rysunki planu jako załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) A – obręb Popielów – rysunek nr 1,
- 2) B – obręb Niedobczyce – rysunek nr 2,
- 3) C – obręb Zamyśłów – rysunek nr 3,
- 4) D – obręb Chwałowice – rysunek nr 4,
- 5) E – obręb Rybnik – rysunek nr 5,
- 6) F – obręb Boguszowice – rysunek nr 6,
- 7) G – obręb Kłokocin – rysunek nr 7,
- 8) H – obręb Gotartowice – rysunek nr 8,
- 9) I – obręb Ligota – rysunek nr 9.

8. Symbole literowe, o których mowa w ust. 6 pkt 3 oznaczają następujące rodzaje przeznaczeń terenów:

- 1) **MN** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności zabudowy,
- 2) **MW** – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) **MZ** - tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,
- 4) **U** – tereny zabudowy usługowej,
- 5) **UP** – tereny usług publicznych,

- 6) **US** – tereny sportu i rekreacji,
- 7) **UC** – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,
- 8) **P** – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 9) **PR** – tereny przeznaczone do rekultywacji,
- 10) **R** – tereny rolnicze,
- 11) **ZL** – tereny lasów,
- 12) **ZP** – tereny zieleni urządzonej,
- 13) **ZD** – tereny ogrodów działkowych,
- 14) **ZC** – tereny cmentarza,
- 15) **ZM** – tereny ogrodów przydomowych,
- 16) **ZR** – tereny zalesień,
- 17) **ZŁ** – tereny zieleni łąkowej i niskiej,
- 18) **WS** – tereny wód powierzchniowych,
- 19) **KD** – tereny komunikacji drogowej, w tym:
  - a) **KDA** – tereny autostrady,
  - b) **KDGP** – tereny publicznych dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego”,
  - c) **KDG** – tereny publicznych dróg klasy „główna”,
  - d) **KDZ** – tereny publicznych dróg klasy „zbiorcza”,
  - e) **KDL** – tereny publicznych dróg klasy „lokalna”,
  - f) **KDD** – tereny publicznych dróg klasy „dojazdowa”,
  - g) **KDX** – tereny ciągów pieszo-jezdných,
  - h) **KDW** – tereny dróg wewnętrznych,
  - i) **KDS** – tereny obiektów i urządzeń obsługi komunikacji drogowej,
- 20) **KK** – tereny komunikacji kolejowej,
- 21) **IT** – tereny infrastruktury technicznej, w tym:
  - a) **ITE** – elektroenergetyka,
  - b) **ITK** – kanalizacja,
  - c) **ITO** – gospodarka odpadami,
  - d) **ITW** – wodociągi,
  - e) **ITG** – gazownictwo.

9. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik Nr 10 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
- 2) załącznik Nr 11 – rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunkach planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu



nadziemnych kubaturowych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

- 3) zabudowie sportowo-rekreacyjnej – należy przez to rozumieć kubaturowe i terenowe obiekty służące uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,
- 4) planie – należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik,
- 5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
- 6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,
- 7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej,
- 8) rysunkach planu – należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷9 do niniejszej uchwały w skali 1:2000,
- 9) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunkach planu oraz opisany symbolem rodzaju przeznaczenia w planie,
- 10) terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunkach planu, na których istnieje zabudowa w dniu uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,
- 11) terenach ogrodów przydomowych – należy przez to rozumieć część powierzchni wydzielonych lub planowanych do wydzielenia działek budowlanych, które są integralnie związane z zabudową na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- 12) użytkowaniu terenu – należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,
- 13) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°,
- 14) zespole zabudowy – należy przez to rozumieć więcej niż 2 budynki wolnostojące lub zblokowane (mieszkalne, usługowe, garaże) zlokalizowane na tej samej działce budowlanej lub terenie,
- 15) rekultywacji terenu – należy przez to rozumieć przywrócenie lub nadanie wartości użytkowych lub przyrodniczych,
- 16) zabudowie mieszkaniowej o niskiej intensywności – należy przez to rozumieć zespoły budynków lub pojedyncze budynki o maksymalnie 8 mieszkaniach w każdym budynku,
- 17) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia dla umieszczania reklam lub będące urządzeniem reklamowym,
- 18) reklamie małoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni do 5 m<sup>2</sup> włącznie,
- 19) reklamie średnioformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 5 m<sup>2</sup> do 10 m<sup>2</sup> włącznie,
- 20) reklamie wielkoformatowej – należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10 m<sup>2</sup>,
- 21) reklamie ruchomej – należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia wywołujące ruch treści lub obrazu reklamy,

- 22) materiałach tradycyjnych – należy przez to rozumieć materiały budowlane takie jak: płyty i dachówki ceramiczne, drewno, kamień, cegła, szkło itp.
- 23) podstawowej powierzchni użytkowej obiektów handlowych – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową tych obiektów bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnię magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej, parkingów itp.,
- 24) nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane w oparciu o niniejszy plan,
- 25) mieszkaniu funkcyjnym – należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku lub wolnostojący budynek, w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu,
- 26) działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,
- 27) zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- 28) zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki (za wyjątkiem budynków skrajnych) do budynków na sąsiednich działkach,
- 29) budowli krajobrazowej – należy przez to rozumieć budowlę ziemną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w której budowie mogą być zastosowane odpady wydobywcze z eksploatacji i przerobu węgla kamiennego,
- 30) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,
- 31) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
- 32) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnie wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży,
- 33) rzędnej bezwzględnej – należy przez to rozumieć cechę wysokości punktu jako liczbę określającą wysokość punktu w terenie w odniesieniu do poziomu morza.

## **Rozdział 2.**

### **Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**

**§ 3. 1.** Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) w zakresie geometrii dachów ustala się możliwość realizacji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale  $3^{\circ}$ - $45^{\circ}$ , za wyjątkiem dachów mansardowych, przy realizacji których kąt nachylenia połaci dachowych winien wynosić od  $20^{\circ}$  do  $75^{\circ}$ ,
- 2) nakaz zachowania minimalnych odległości nowych budynków:
  - a) od brzegów cieków wodnych – 5,0 m,
  - b) od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy,
- 3) zabrania się realizacji:
  - a) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,
  - b) ogrodzeń z prefabrykowanymi przesłami betonowymi przy drogach publicznych,
- 4) nakaz stosowania następujących zasad przy sytuowaniu reklam i nośników reklamowych:
  - a) oświetlenie reklam nie może powodować uciążliwości dla istniejącej i planowanej zabudowy,



- b) reklamy małoformatowe, średnioformatowe i wielkoformatowe nie mogą bezpośrednio ograniczać widoku na obiekty zabytkowe lub o wartościach kulturowych,
  - c) reklamy wielkoformatowe oraz nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane na kierunku powiązań korytarzy ekologicznych miasta tworzonych przez tereny o symbolach **ZL** i **ZŁ**,
  - d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i reklam o wysokości powyżej 9,0 m za wyjątkiem słupów reklamowych w centrach handlowych, przy czym ich wysokość nie może przekraczać 30,0 m,
- 5) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy w granicach działek budowlanych nie przylegających do linii rozgraniczających dróg publicznych, wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdných,
- 6) w obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko, pokazanym na rysunku planu, ustalone w rozdziale 10 wysokości zabudowy wymagają weryfikacji zgodnie z przepisem § 34 ust. 7.

### Rozdział 3.

#### Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 4. 1. W granicach planu występują formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” oraz jego otulina,
- 2) pomniki przyrody.

2. Dla obszarów i obiektów, o których mowa w ust. 1 należy respektować rozporządzenia i uchwały dotyczące tych obszarów i obiektów obowiązujące na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

- 1) tereny o symbolach **MN**, **MZ** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) tereny o symbolu **MW** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 3) tereny o symbolu **US** należy traktować, w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- 4) tereny o symbolach **A1UP**, **A3UP**, **A4UP**, **C1UP**, **D1UP**, **D2UP**, **E1UP**, **F11UP**, **F2UP**, **F3UP**, **F4UP**, **F5UP**, **F7UP**, **F9UP**, **G1UP**, **H1UP**, **I2UP**, **I3UP**, **I4UP** należy traktować w myśl przepisów odrębnych dotyczących hałasu, jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży.

4. Dla terenów o symbolach **ZŁ** za wyjątkiem terenów o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ** ustala się nakaz ochrony terenów stanowiących doliny rzek i potoków przed zabudową oraz przedsięwzięciami zmieniającymi istniejące ukształtowania poza tworzeniem zbiorników wodnych i stawów oraz ich przebudową.

5. Na terenach o symbolach **MN**, **MZ** i **MW** ustala się zakaz lokalizowania wszelkiego rodzaju nowych obiektów i zmiany sposobu użytkowania na obiekty, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a w szczególności: obiekty i urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z produkcją rolną lub przechowywaniem produktów rolnych, dyskoteki.

6. Na terenach o symbolach **UP**, **US** ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania, którego uciążliwość wykracza poza obrys działki, na której są zlokalizowane.

7. Na terenach o symbolach **P**, **PR**, **UC** ustala się zakaz lokalizacji działalności, której uciążliwość wykracza poza granice terenów o tym samym przeznaczeniu.

8. Na terenie o symbolu **I13U** ustala się zakaz lokalizacji instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych.

9. Na terenach o symbolach **ZC** ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlu artykułami żywnościowymi.

**Rozdział 4.****Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej**

§ 5. 1. Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie na zasadach ustalonych przepisami odrębnymi:

- 1) kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, ul. Wolna 125, nr rejestru A/559/66, na terenie o symbolu **I5UP**,
- 2) zespół zabudowy osiedla patronackiego, składający się z czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych i towarzyszących im budynków gospodarczych w granicach działki, ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14, nr rejestru A/236/09, na terenie o symbolu **I6MW**.

2. W granicach opracowania planu znajdują się następujące obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków:

- 1) budynek dawnej szkoły przy ul. Brackiej 6 na terenie o symbolu **G7U**,
- 2) budynek mieszkalny przy ul. Ciasnej 3 na terenie o symbolu **I29MN**,
- 3) zabudowa mieszkaniowa przy ul. Dąbrowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Lelewela 18, 19, 20, 21, ul. Mażewskiego 7, 9÷11, 12, 13÷15, 14÷16, 17÷19, 18÷20, 21÷23, 25÷27 i 26 na terenach o symbolach **E3MN÷E7MN**,
- 4) kościół parafialny p.w. Tereski od Dzieciątka Jezus przy ul. K. I. Gałczyńskiego na terenie o symbolu **D3UP**,
- 5) budynki mieszkalne przy ul. Kupieckiej nr 5 i 19 na terenach o symbolach **D14MN** i **D11MZ**,
- 6) zabudowa osiedla robotniczego przy ul. 1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 (SP 13), 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76 na terenach o symbolach **D13MW**, **D16MW÷D20MW**,
- 7) budynek przy ul. K. Miarki 3 na terenie o symbolu **I5MW**,
- 8) budynek szkoły przy ul. K. Miarki 72 na terenie o symbolu **I4UP**,
- 9) kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Małachowskiego 38 na terenie o symbolu **F2UP**,
- 10) stara plebania, ul. Małachowskiego 18 na terenie o symbolu **F8U**,
- 11) budynek przy ul. Małachowskiego 40 na terenie o symbolu **F33U**,
- 12) budynki mieszkalne przy ul. Ogrodowskiego nr 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a na terenie o symbolu **I10MW**,
- 13) budynek mieszkalny przy ul. Parkowej 49 na terenie o symbolu **E20MN**,
- 14) wieża ciśnień przy ul. Prostej na terenie o symbolu **E2ZP**,
- 15) budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej nr 2 na terenie o symbolu **E1U**,
- 16) zabudowa historyczna Huty Silesia, ul. Przemysłowa 8 i 10 na terenie o symbolu **I4P**,
- 17) budynki przy ul. Przemysłowej 12, 13, 14, 16, 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 22, 23, 23a, 25, 28 na terenach o symbolach **I3P**, **I4MW** i **I5MW**,
- 18) budynki przy ul. Strażackiej 1 i 5 na terenach o symbolach **F56MZ** i **F57MZ**,
- 19) budynki przy ul. Mikołowskiej nr 96 i 130, 134 na terenach o symbolach **I8U**, **I6U** i **I2P**,
- 20) budynki przy ul. Wolnej 8, 10, 12, 14, 16 i 17 w dzielnicy Piaski na terenach o symbolach **I8MW** i **I3UP**,
- 21) budynek dawnej karczmy przy ul. Wolnej 130 na terenie o symbolu **I80MZ**,
- 22) zabudowa osiedla robotniczego, ul. Zwycięstwa 8, 10, 12, 14 na terenie o symbolu **D12MW**,
- 23) zabytkowe budynki KWK „Chwałowice” przy ul. Przewozowej 1, 4, ul. 1 Maja 96a na terenach o symbolach **D7U**, **D5U** i **D3P**,
- 24) szyb „Szymański” przy ul. Wodzisławskiej na terenie o symbolu **C1P**,



- 25) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Tkoczów na terenie o symbolu **D8U**,
- 26) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Strażackiej na terenie o symbolu **F1ZP**,
- 27) krzyż kamienny kapliczkowy, na zbiegu ulic Ogrodowskiego i Zakątek na terenie o symbolu **I26MN**,
- 28) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Małachowskiego i ul. Kłokocińskiej na terenie o symbolu **F15MN**,
- 29) krzyż kamienny kapliczkowy na zbiegu ulic Gotartowickiej, Boguszowickiej i Małachowskiego na terenie o symbolu **F2KDW**,
- 30) krzyż kamienny kapliczkowy, rozwidlenie ul. Wolnej i ul. Ligockiej na terenie o symbolu **I20KDD**,
- 31) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu **E50MZ**,
- 32) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Boguszowickiej na terenie o symbolu **F4MZ**,
- 33) krzyż kamienny kapliczkowy przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu **I56MZ**,
- 34) przydrożna kaplica domkowa, rozwidlenie ul. Żorskiej i ul. Ogrodowskiego na terenie o symbolu **I29MN**,
- 35) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Kupieckiej na terenie o symbolu **D15MN**,
- 36) kaplica architektoniczna domkowa, rozwidlenie ul. Niemcewicza i ul. Różyckiego na terenie o symbolu **A123MZ**,
- 37) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Wodzisławskiej 119 na terenie o symbolu **C1MN**,
- 38) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Niemcewicza na terenie o symbolu **A20MN**,
- 39) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Partyzantów na terenie o symbolu **I49MZ**,
- 40) kaplica architektoniczna domkowa przy ul. Brzeziny Miejskie na terenie o symbolu **E50MZ**,
- 41) kapliczka słupowa architektoniczna, skrzyżowanie ul. Skośnej i ul. Komunalnej na terenie o symbolu **G17MZ**,
- 42) krzyż kapliczkowy przy ul. Zwycięstwa na terenie o symbolu **D12MW**,
- 43) krzyż kapliczkowy przy ul. Mikołowskiej na terenie o symbolu **E1U**.

3. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów i założeń wymienionych w ust. 2 pkt 1÷24:

- 1) nakaz zachowania brył, spadków dachów i detali architektonicznych,
- 2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektów, pod warunkiem zachowania podziałów elewacji, rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, historycznych podziałów stolarki, wykończenia elewacji, w tym historycznej kolorystyki, okładzin, mozaik, faktur i detalu architektonicznego oraz zastosowania materiałów tradycyjnych,
- 3) nakaz zachowania zabytkowego wystroju wewnątrz i urządzeń w obiektach przemysłowych,
- 4) dopuszczenie lokowania reklam małoformatowych w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 m), informujących o usługach w strefie parteru,
- 5) zakaz ocieplania ceramicznych elewacji budynków,
- 6) nakaz zachowania układu kompozycyjnego zieleni i małej architektury oraz zieleni towarzyszącej na działkach, na których znajdują się obiekty wymienione w ust. 2 pkt 1÷24.

4. Zakres ochrony konserwatorskiej krzyży, kapliczek i figur sakralnych wymienionych w ust. 2 pkt 25÷43 obejmuje nakaz ich zachowania i konserwacji.

5. Ustala się strefę „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmując tereny o symbolach **D13MW**, **D17MW÷D20MW**, **D10ZP**, **I5UP** oraz częściowo tereny o symbolach **D15MN**, **D16MW**, **D13KDW**, **D14KDW**, **D24KDW**, **D22KDD÷D24KDD**, **D3KDW**.

6. W obrębie strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej ustala się:

- 1) możliwość remontu ulic i placów z dostosowaniem ich nawierzchni do pełnienia funkcji ciągów pieszych i pieszo-jezdných oraz funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu ich dotychczasowego układu,

- 2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3,
- 3) nakaz zachowania istniejących parków, skwerów i zieleńców,
- 4) nakaz zachowania istniejących alej i ciągów drzew oraz możliwość ich uzupełnienia,
- 5) nakaz wyłączenia z możliwości lokalizacji nowych budynków i budowli na terenie w granicach strefy „A” obejmującej kościół drewniany p.w. św. Wawrzyńca wpisany do rejestru zabytków i chroniony na podstawie przepisów odrębnych.

7. Ustala się strefę „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej na terenach o symbolach **E5MN, E7MN, I4MW, I8MW, I10MW** oraz częściowo na terenach o symbolach **E3MN, E4MN, E6MN, E5KDX, I3P, I11ZP, I7KDL** obejmującą zabudowę:

- 1) willową przy ulicach Prostej i Kolejowej,
- 2) osiedle robotnicze przy ulicy Przemysłowej,
- 3) osiedle robotnicze przy ulicy Ogrodowskiego.

8. W obrębie strefy „B” – pośredniej ochrony konserwatorskiej ustala się:

- 1) nakaz utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania zabudowy oraz zachowania w jej dotychczasowej formie architektonicznej zespołów zabudowy,
- 2) zakres ochrony obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków jak w ust. 3.

9. Ustala się strefę „K” – ochrony krajobrazu na terenach o symbolach **I3US, I5US÷I9US, I4ZP, I5ZP, I7ZM, I2ZŁ, I4ZŁ, I6ZŁ, I7ZŁ, I1WS÷I4WS, I7KDX÷I9KDX** oraz częściowo na terenach o symbolach **I4US, I1ZŁ, I3ZŁ, I5ZŁ, I1KDZ, I2KDG, I2KDL**.

10. W obrębie strefy „K” ustala się zakaz lokalizacji zabudowy.

11. Ustala się strefę „OW” – obserwacji archeologicznej obejmującą stanowiska archeologiczne oraz obszar ochrony w promieniu 20,0 m od centrum stanowiska archeologicznego na terenach o symbolach: **A40MZ, A4MN, D11ZR, E2PR, F83MZ, F103MZ, F1U, F17ZŁ, F28ZŁ, F1ZR, F30KDX, F2KDGP, H47MZ, H4P, I38ZM, I87MZ, I62MZ, E8U, I121MZ, I1R, I7ZR, I6ZR**.

12. W strefie „OW” roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań bądź nadzorów archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.

## Rozdział 5.

### Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 6. Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) tereny dróg publicznych wymienione w § 1 ust. 8 pkt 19 lit. a÷f, tereny zieleni urządzonej o symbolach **ZP**, tereny usług publicznych o symbolu **UP**, tereny sportu i rekreacji o symbolu **US** oraz otoczenie budynków użyteczności publicznej na terenach o symbolach **U** stanowiły będą przestrzeń publiczną ogólnodostępną,
- 2) w zagospodarowaniu terenów wymienionych w pkt 1 należy uwzględniać znaczenie przestrzeni publicznej w poszczególnych rejonach miasta jako przestrzeni integrującej mieszkańców miasta i świadczącej o jego wizerunku, co wymaga:
  - a) wykluczenia lokalizacji nośników reklamowych i reklam w terenach rozgraniczających drogi publiczne i przestrzenie publiczne,
  - b) ograniczenia wysokości ogrodzeń od strony dróg publicznych do wysokości 1,60 m za wyjątkiem przypadków konieczności realizacji ekranów akustycznych,
  - c) wykluczenia realizacji przesł ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
  - d) dopuszczenia lokalizacji obiektów handlowo-usługowych funkcjonujących w formie sezonowych kiermaszów, kawiarni i piwiarni letnich na terenach placów i pasażów publicznych oraz na terenach sportowo-rekreacyjnych oraz organizacji imprez masowych.



## Rozdział 6.

### **Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych**

§ 7. 1. Na terenie objętym planem znajdują się udokumentowane złoża kopalin:

- 1) złoża piasku podsadzkowego „Boguszowice” i kruszyw naturalnych „Boguszowice – K”,
- 2) złoża soli kamiennej „Rybnik – Żory – Orzesze”,
- 3) nieeksploatowane złoża węgla kamiennego „Paruszowiec”, „Rymer” i „Rybnik – Jastrzębie pole rezerwowe”,
- 4) eksploatowane złoża węgla kamiennego „Jankowice”, „Chwałowice” i „Marcel”.

2. Na terenie objętym planem znajdują się obszary i tereny górnicze „Jankowice”, „Chwałowice”, „Niedobczyce II”, „Radlin I”.

3. W granicach obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 2 ustala się nakaz uwzględniania aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i realizacji nowych obiektów.

4. Na terenie objętym planem znajduje się główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 345 Rybnik.

5. Na terenach położonych w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 4 ustala się nakaz zachowania przepisów odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.

6. Ustala się tereny pokazane graficznie na rysunkach planu, na których występuje zagrożenie zalaniem w czasie wezbrań powodziowych oraz zalaniem przy prawdopodobieństwie wezbrania  $Q=0,1\%$ .

7. W związku z ust. 6 na terenach o symbolach **A5ZŁ, A1ZŁ, C6ZŁ, D2ZŁ, E5ZŁ, H1ZŁ, I4ZŁ, I15ZŁ, I16ZŁ, I18ZŁ, I18ZM** oraz częściowo na terenach o symbolach **A1ZŁ÷A3ZŁ, A6ZŁ, A7ZŁ, A2ZŁ, A7ZM, A9ZM, B1ZŁ÷B3ZŁ, C1ZŁ÷C3ZŁ, C2ZM, C4ZM, E4ZŁ, H3ZŁ, I1ZŁ÷I3ZŁ, I5ZŁ, I7ZŁ, I13ZŁ, I14ZŁ, I17ZŁ, I26ZŁ, I3ZŁ÷I5ZŁ, H1ZŁ, I4ZP, I10ZP, I2ZM, I3ZM, I7ZM, I9ZM** ustala się zakaz realizacji wszelkich obiektów budowlanych związanych ze stałym lub czasowym pobytem ludzi, a na terenach o symbolach **E1ITK, H2ITK, I1ITK, I10U, I11U, I13U, I14U, I2UP** i częściowo na terenach o symbolach **A5MZ, A17MZ, A2ITK, C3MZ, C7MZ, C1ITK, I2MZ, I11MZ, I44MZ, I49MZ, I50MZ, I56MZ, I15MN, I9U, I12U, I16U, I1UP, I13US, I2ITK, H1US, H1KDS, I1KDS, I2KDS** przy realizacji nowej zabudowy należy uwzględnić możliwości wystąpienia zagrożeń powodziowych poprzez usytuowanie poziomu parteru budynku na wysokości minimum 1,0 m ponad rzędną wody powodziowej o prawdopodobieństwie przewyższenia  $p=1\%$  (tzw. woda stuletnia) oraz zakaz realizacji podpiwniczenia.

8. W związku z ust. 6 ustala się zakaz lokalizacji:

- 1) wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US**, o ile nie są związane z miejskim systemem kanalizacji oraz o ile nie stanowią rozbudowy obiektów istniejących,
- 2) instalacji do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych na terenie o symbolu **H1P**.

9. Na terenach o symbolach **D4PR** występują zagrożenia osuwania się mas ziemnych.

10. Zabudowa na terenach, o których mowa w ust. 9 musi być poprzedzona badaniami geologiczno-inżynierskimi.

## Rozdział 7.

### **Zasady scalania i podziału nieruchomości**

§ 8. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalne powierzchnie działek:

a) dla terenów o symbolach **MN** :

- dla zabudowy wolnostojącej – 700,0 m<sup>2</sup>,

- dla zabudowy bliźniaczej – 600,0 m<sup>2</sup>,

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
Wydział Architektury  
Referat Planowania Przestrzennego  
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

- dla zabudowy zwartej – 200,0 m<sup>2</sup>,
  - b) dla terenów o symbolach **MW, MZ** – 700,0 m<sup>2</sup>,
  - c) dla terenów o symbolach **U, UP** – 1000,0 m<sup>2</sup>,
  - d) dla terenów o symbolach **UC** – 8000,0 m<sup>2</sup>,
  - e) dla terenów o symbolach **US, ZD, ZC, ZM, KD, KK** – 5000,0 m<sup>2</sup>,
  - f) dla terenów o symbolach **P, PR** – 2500,0 m<sup>2</sup>,
  - g) dla terenów o symbolach **ZP, ZŁ** – 1000,0 m<sup>2</sup>,
  - h) dla terenów o symbolach **WS** – 100,0 m<sup>2</sup>,
  - i) dla terenów o symbolach **IT** – 250,0 m<sup>2</sup>,
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
- a) na terenach o symbolach **MN** :
    - dla zabudowy wolnostojącej – 20,0 m,
    - dla zabudowy bliźniaczej – 15,0 m,
    - dla zabudowy zwartej – 6,0 m,
  - b) dla terenów o symbolach **MW, MZ** – 18,0 m,
  - c) dla terenów o symbolach **U, UP** – 24,0 m,
  - d) dla terenów o symbolach **UC, US** – 50,0 m,
  - e) dla terenów o symbolach **P, PR** – 30,0 m,
  - f) dla terenów o symbolach **ZP, ZD, ZC, ZM, ZŁ, WS, KD, KK, IT** – 10,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90°, z tolerancją 15°.

## Rozdział 8.

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) możliwość modernizacji i rozbudowy dróg:
- a) o symbolach **A1KDG, A2KDG, B1KDG, C1KDG, E1KDG, E2KDG, E5KDG, I7KDG÷I11KDG** do dróg publicznych klasy „główna” - szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m,
  - b) o symbolach: **A1KDZ, A3KDZ÷A5KDZ, B1KDZ, B2KDZ, D1KDZ, D3KDZ, D6KDZ, D7KDZ, E1KDZ, E2KDZ, E4KDZ, F1KDZ÷F3KDZ, F5KDZ, F6KDZ, G2KDZ, H1KDZ÷H4KDZ, I1KDZ, I4KDZ÷I8KDZ** do dróg publicznych klasy „zbiorcza” – szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,
  - c) o symbolach **A1KDL÷A5KDL, C1KDL, C2KDL, D2KDL, D4KDL, D6KDL, D7KDL, D9KDL, D10KDL, D12KDL, D13KDL, E1KDL÷E8KDL, E11KDL, E12KDL, F1KDL, F2KDL, G1KDL, H1KDL, I1KDL÷I9KDL** do dróg publicznych klasy „lokalna” – szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,
  - d) o symbolach **KDD** do publicznych dróg klasy „dojazdowa” – szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
  - e) o symbolach **KDX** do ciągów pieszo-jezdných - szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
  - f) o symbolach **KDW** do dróg wewnętrznych - szerokość w liniach rozgraniczających 4,5 m,
- 2) dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w pkt 1, zgodnie z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg,
- 3) możliwość realizacji drogi o symbolu **B1KDGP, C1KDGP, D1KDGP÷D3KDGP, E3KDGP, F1KDGP, F2KDGP, G1KDGP, H1KDGP** jako drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” ze skrzyżowaniami w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu,



4) realizację dwupoziomowych skrzyżowań drogi, o której mowa w pkt 3 na terenach o symbolach **B1KDGP, D3KDGP, E2KDGP, F2KDGP**,

5) możliwość realizacji nowych dróg w liniach rozgraniczających pokazanych na rysunkach planu:

a) o symbolach **KDGP** jako drogi klasy „główna ruchu przyspieszonego”,

b) o symbolach **KDG** jako drogi klasy „główna”,

c) o symbolach **KDZ** jako drogi klasy „zbiorcza”,

d) o symbolach **KDL** jako drogi klasy „lokalna”,

e) o symbolach **KDD** jako drogi klasy „dojazdowa”,

f) o symbolach **KDX** jako ciągów pieszo-jezdnym,

g) o symbolach **KDW** jako dróg wewnętrznych.

2. Ustala się dotychczasowe przeznaczenie terenów o symbolach **A1KK, A2KK, D1KK÷D4KK, E1KK, F1KK÷F4KK, G1KK÷G4KK, H1KK, I1KK** dla komunikacji kolejowej.

3. Ustala się możliwość utrzymania przeznaczenia obiektów i urządzeń obsługi komunikacji kołowej oraz realizacji nowych na terenach o symbolach **A1KDS, D1KDS÷D8KDS, F1KDS÷F6KDS, G1KDS, H1KDS, H2KDS, I1KDS÷I9KDS**.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 dla realizacji nowych dróg publicznych ustala się następujące szerokości terenu w liniach rozgraniczających:

1) dla realizacji dróg klasy „główna ruchu przyspieszonego” – 40,0 m,

2) dla realizacji dróg klasy „główna” – 25,0 m,

3) dla realizacji dróg klasy „zbiorcza” – 20,0 m,

4) dla realizacji dróg klasy „lokalna” – 12,0 m,

5) dla realizacji dróg klasy „dojazdowa” – 10,0 m,

6) dla realizacji ciągów pieszo-jezdnym – 6,0 m,

7) dla realizacji dróg klasy „wewnętrzna” – 4,5 m.

5. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, niż te o których mowa w ust. 4 zgodnie z rysunkami planu oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi dróg.

6. Dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej o symbolach **MW, MN, MZ, U, UC i P** drogami wewnętrznymi i ciągami pieszo-jezdnymi.

7. W ramach terenów o symbolach **KDGP, KDG, KDZ, KDL** ustala się możliwość funkcjonowania i realizacji wydzielonych ścieżek rowerowych.

8. Ustala się następujące normatywy służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w zależności od planowanego programu inwestycji:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce na 1 mieszkanie,

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> – 40 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,

3) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m<sup>2</sup> – 30 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,

4) sklepy o powierzchni sprzedaży nie większej niż 120 m<sup>2</sup> – 1 miejsce na 20 m<sup>2</sup> podstawowej powierzchni użytkowej,

5) hotele – 30 miejsc na 100 łóżek,

6) obiekty sakralne – 1 miejsce na 10 miejsc siedzących,

7) przychodnie – 25 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

- 8) restauracje, kawiarnie – 30 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,
- 9) biura – 20 miejsc na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- 10) budynki przemysłowe – 20 miejsc na 100 zatrudnionych,
- 11) ogrody działkowe – 1 miejsce na 3 ogrody,
- 12) cmentarze – 15 miejsc na 10 000 m<sup>2</sup>.

9. Na terenie o symbolu **D7KDZ** ustala się możliwość realizacji dwupoziomowego skrzyżowania drogi klasy „zbiorcza” z linią kolejową z uwzględnieniem bezkolizyjnego przejścia pieszego i ścieżki rowerowej.

10. Ustala się nakaz realizacji przejścia dla zwierząt w rejonie potoku Boguszowickiego pod drogą o symbolu **FIKDGP** oraz nakaz realizacji drogi wewnętrznej łączącej tereny leśne na odcinku drogi o symbolu **G1KDGP**, przy czym skrzyżowanie drogi wewnętrznej z drogą o symbolu **KDGP** musi być zrealizowane jako dwupoziomowe.

## Rozdział 9.

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się zasady ogólne:

- 1) utrzymuje się istniejące przebiegi oraz lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej,
- 2) dopuszcza się korektę przebiegu sieci lub zmianę lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej w sposób niezwiększający dotychczasowego ograniczenia użytkowania podstawowego przeznaczenia terenu,
- 3) projektowane sieci infrastruktury technicznej jeżeli pozwalają na to warunki techniczne i technologiczne należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się zasady szczegółowe:

- 1) w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę:

- a) pobór wody odbywać się będzie z sieci miejskiej zaopatrywanej z:

- układu zewnętrznego rurociągów, w tym systemów „Dzieńkowice”, „Goczałkowice” i „Strumień” powiązanych ze zbiornikiem wody zapasowej w Pszowie,
- układu wewnętrznego wspomagającego zaopatrywanie z lokalnych ujęć położonych na terenie miasta,

- b) pełne pokrycie zapotrzebowania mieszkańców na wodę na cele bytowo-komunalne oraz na potrzeby zabezpieczania przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych),

- c) dopuszcza się pobór wód powierzchniowych dla celów przemysłowych,

- 2) w zakresie systemu odprowadzania ścieków:

- a) wprowadza się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej, a wód opadowych do kanalizacji deszczowej,

- b) ścieki bytowe winny być kierowane na centralną oczyszczalnię „Rybnik” oraz na wspomagające ją oczyszczalnie w dzielnicach Kłokocin i Chwałowice,

- c) na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną lub na terenach posiadających oczyszczalnie przydomowe dopuszcza się ich stosowanie lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym ich opróżnianiem na oczyszczalnię, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych,

- 3) w zakresie systemu elektroenergetycznego:

- a) tranzyt energii elektrycznej liniami 110 i 20 kV,

- b) dostawę energii dla odbiorców poprzez stacje transformatorowe 20/0,4 kV,

- c) w terenach centralnych miasta i dzielnic zaopatrzenie z sieci kablowej i stacji transformatorowych wbudowanych,



- d) w terenach poza centrum dopuszcza się zasilenie w energię z sieci napowietrznej i transformatorów słupowych,
- 4) w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:
  - a) dostawa gazu wysokometanowego odbywa się systemem rurociągów dla celów przygotowania posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania,
  - b) dopuszcza się stosowanie gazu propan-butan,
  - c) pobór gazu dla zabudowy wielorodzinnej odbywa się z sieci niskoprężnej,
  - d) dla zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się pobór gazu z sieci średnioprężnej,
- 5) w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło:
  - a) dla istniejącej zabudowy wielorodzinnej zaopatrywanej z sieci zdalaczynnej utrzymanie źródła i sieci przesyłowej pod warunkiem spełnienia przez źródło norm ochrony środowiska,
  - b) w przypadku braku możliwości modernizacji źródła, o którym mowa w pkt 5 lit. a przejęcie sieci przez źródło spełniające aktualne na dzień uchwalenia planu normy emisji,
  - c) modernizację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w kierunku systemów o wysokiej sprawności energetycznej,
- 6) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami.

3. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

#### **§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów**

1. W ramach terenu o symbolu **D4KDZ** dopuszcza się budowę tymczasowej drogi technologicznej transportu kolejowego odpadów wydobywczych do czasu realizacji robót rekultywacyjnych.

2. W ramach terenów o symbolach **E30U**, **E32U**, **E6ZR**, **E5KDG** dopuszcza się urządzenie technologicznej drogi samochodowej i kolejowej do terenu o symbolu **E2PR** do czasu zakończenia rekultywacji tych terenów.

#### **§ 12. Granice terenów przeznaczonych do rekultywacji, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, terenów służących organizacji imprez masowych oraz terenów rozmieszczenia obiektów handlowych**

Ustala się obszary oznaczone następującymi symbolami na rysunkach planu:

- 1) przeznaczone do rekultywacji tereny o symbolach **A1PR**, **A2PR**, **D1PR**, **D3PR÷D10PR**, **E1PR**, **E2PR**, **F1PR** oraz z możliwością rekultywacji na terenach o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ**,
- 2) rekreacyjno-wypoczynkowe na terenach o symbolach **A1US**, **A2US**, **D1US÷D3US**, **E1US**, **F1US**, **H1US**, **H2US**, **I1US÷I13US**,
- 3) służące organizacji imprez masowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US**, **H2US**,
- 4) pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> na terenach o symbolach **I1UC÷I7UC**.

### **Rozdział 10.**

#### **Przepisy dla zbiorów terenów o tym samym przeznaczeniu**

**§ 13.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i o niskiej intensywności o symbolu **MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i o niskiej intensywności,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) budynki wielorodzinne,
  - b) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - c) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie,

- d) budynki gospodarcze,
  - e) parkingi dla samochodów osobowych,
  - f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,4,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
  - d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki budowlanej,
  - e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki jednorodzinne – 10,0 m,
    - budynki wielorodzinne i usługowe – 12,5 m,
    - budowle – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenach o symbolu **F2MN** od cmentarza na terenie o symbolu **F1ZC**.

§ 14. Dla zbiorów terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu **MW** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa wielorodzinna,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - b) zespoły garaży dla samochodów osobowych oraz garaże wielopoziomowe podziemne i nadziemne,
  - c) parkingi dla samochodów osobowych,
  - d) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki wielorodzinne – 20,0 m,
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe nadziemne – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.



**§ 15.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej o symbolach **MZ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) pomieszczenia usługowe oraz wolnostojące obiekty usługowe,
  - b) garaże dla samochodów osobowych w ilościach nie przekraczających ilości 3 stanowisk na 1 mieszkanie,
  - c) budynki wielorodzinne,
  - d) zabudowa zagrodowa na terenach o symbolach **A74MZ, A115MZ, A116MZ, A117MZ, A127MZ, F44MZ, F49MZ, I120MZ, I121MZ, I123MZ, I126MZ, G19MZ, H21MZ,**
  - e) budynki gospodarcze,
  - f) parkingi dla samochodów osobowych,
  - g) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzone, obiekty małej architektury,
  - h) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 35 %,
  - d) minimalna ilość miejsc do parkowania – 1 miejsce dla 1 mieszkania, realizowane w ramach działki budowlanej,
  - e) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki mieszkalne – 10,0 m,
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - budowle – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m, przy czym na terenach wymienionych w pkt 2 lit. d – 10,0 m,
  - f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy:

- a) na terenach o symbolach **A73MZ i A75MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **A1ZC**,
- b) na terenach o symbolach **D15MZ, D17MZ÷D19MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **D1ZC**,
- c) na terenach o symbolach **F24MZ, F25MZ i F38MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **F1ZC**,
- d) na terenach o symbolach **F106MZ, F107MZ i F129MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **F2ZC**,
- e) na terenach o symbolach **I51MZ÷I53MZ** od cmentarza na terenie o symbolu **I1ZC**.

**§ 16.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zabudowy usługowej o symbolach **U** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) mieszkania funkcyjne,
  - b) garaże dla samochodów osobowych,
  - c) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,

- d) parkingi,
  - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - obiekty administracyjne – 36,0 m,
    - garaże – 6,0 m,
    - mieszkania funkcyjne – 10,5 m,
    - pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,
- 4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy:
- a) na terenie o symbolu **D16U** od cmentarza na terenie o symbolu **D1ZC**,
  - b) na terenach o symbolach **F17U**, **F18U** od cmentarza na terenie o symbolu **F2ZC**,
- 5) zakaz lokalizacji krematorium na terenie o symbolu **F18U**.
- § 17. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów usług publicznych o symbolach **UP** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług publicznych,
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) obiekty i pomieszczenia usługowe o charakterze niepublicznym,
    - b) mieszkania funkcyjne,
    - c) garaże dla samochodów osobowych,
    - d) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne,
    - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
    - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
  - 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
    - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %,
    - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %,
    - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
      - mieszkania funkcyjne – 10,5 m,



- obiekty administracyjne – 36,0 m,
- pozostałe budynki – 15,0 przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej – 30,0 m,
- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

4) nakaz zachowania odległości od granic terenów cmentarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, na terenie o symbolu **A2UP** od cmentarza na terenie o symbolu **A1ZC**.

**§ 18.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów sportu i rekreacji o symbolach **US** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa sportowo-rekreacyjna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) możliwość lokalizacji obiektów i usług handlu, gastronomii za wyjątkiem terenów o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US** pod warunkiem, że nie będą stanowiły więcej niż 30 % powierzchni w ramach poszczególnych inwestycji,

b) mieszkania funkcyjne,

c) obiekty inwentarskie i magazynowe związane z funkcją sportowo-rekreacyjną za wyjątkiem terenów o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US**,

d) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury,

f) ścieżki rowerowe,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 %,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 60 %,

d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe – 12,5 m,

- budynki o funkcji sportu i rekreacji – 15,0 m,

- mieszkania funkcyjne – 10,5 m,

- hale widowiskowo – sportowe, zadaszenia boisk i stadionów – 30,0 m,

- budowle – 15,0 m,

- pozostałe budynki – 6,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu,

f) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych na terenach o symbolach **I3US÷I9US** oraz **H2US**.

**§ 19.** Dla zbiorów terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup> o symbolach **UC** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) garaże dla samochodów osobowych,

URZĄD MIASTA RYBNIKA  
Wydział Architektury  
Referat Planowania Przestrzennego  
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

- b) obiekty o funkcji produkcyjnej,
  - c) obiekty usługowe,
  - d) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,
  - e) parkingi dla samochodów osobowych jednopoziomowe i wielopoziomowe, podziemne i nadziemne,
  - f) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
  - g) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
  - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
  - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10 %,
  - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - budynki usługowe – 12,5 m,
    - garaże – 6,0 m,
    - obiekty administracyjne – 36,0 m,
    - pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii prowadzonej produkcji – 30,0 m,
    - budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
    - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m,
  - e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.
- § 20. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 8 dla zbiorów terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolach **P** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, składy i magazyny,
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej,
    - b) obiekty usługowe,
    - c) mieszkania funkcyjne,
    - d) garaże i parkingi oraz obiekty i urządzenia stacji obsługi komunikacji i transportu,
    - e) drogi wewnętrzne, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń urządzona, obiekty małej architektury,
    - f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
  - 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalna intensywność zabudowy – 1,2,
    - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
    - c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
    - d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
      - budynki usługowe – 12,5 m,
      - mieszkania funkcyjne – 10,0 m,



- garaże – 6,0 m,
- obiekty administracyjne – 36,0 m,
- pozostałe budynki – 15,0 m przy czym w przypadkach uzasadnionych kompozycją przestrzenną zespołu zabudowy i potrzebami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej oraz technologii prowadzonej produkcji – 30,0 m,
- budowle i parkingi wielopoziomowe – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkami planu.

**§ 21.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 dla zbiorów terenów przeznaczonych do rekultywacji o symbolach **PR** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – rekultywacja terenów,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z procesem rekultywacji oraz obiektów usługowych,
  - b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - c) ścieżki rowerowe,
  - d) zieleni urządzona,
  - e) obiekty małej architektury,
- 3) następujące kierunki rekultywacji terenów:
  - a) tereny o symbolach **A1PR, A2PR, D3PR** – kształtowanie budowli krajobrazowej z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z bieżącej eksploatacji węgla kamiennego w formie wzgórza pokrytego trawą i zadrzewieniami z obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi,
  - b) tereny o symbolach **E1PR, E2PR, F1PR** – wykorzystanie odpadów wydobywczych dla kształtowania obszarów zadrzewionych, z pozostawieniem przebiegu potoku Młynówka jako rowu odwadniającego oraz z możliwością tworzenia parku,
  - c) tereny o symbolach **D1PR, D4PR-D10PR** – kształtowanie obszarów zadrzewionych z dopuszczeniem kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego,
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
  - b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70 %,
  - c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
    - obiekty związane z procesem rekultywacji – 12,5 m,
    - obiekty usługowe, sportowo – rekreacyjne i turystyczne – 10,0 m,
    - budowle krajobrazowe – 30,0 m,
    - budowle inne niż krajobrazowe – 15,0 m,
  - d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni terenu.

**§ 22.** Dla zbiorów terenów rolniczych o symbolach **R** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – pola uprawne,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) drogi polne,

- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - c) drogi gospodarcze, zadrzewienia śródpolne,
  - d) tymczasowe obiekty i urządzenia produkcji rolniczej,
  - e) ścieżki rowerowe w ramach istniejących dróg polnych i gospodarczych,
- 3) możliwość nadbudowy i przebudowy oraz wymiany kubatury istniejących budynków o maksymalnie 50% powierzchni zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu i do wysokości maksymalnie 10,5 m.

**§ 23.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów lasów o symbolach **ZL** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – lasy,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) możliwość realizacji obiektów i urządzeń turystycznych oraz parkingów leśnych dopuszczonych w przepisach dotyczących lasów,
  - b) ścieżki rowerowe,
  - c) obiekty małej architektury związane z obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i obiekty służące gospodarce leśnej,
  - d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w przypadkach braku innych możliwości ich realizacji,
- 3) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m.

**§ 24.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni urządzonej o symbolach **ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) obiekty usług handlu, gastronomii i kultury pod warunkiem, że ich łączna powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczała 10 % powierzchni w ramach poszczególnych inwestycji,
  - b) obiekty małej architektury,
  - c) ścieżki rowerowe,
  - d) szalety publiczne,
  - e) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, dojazdy do nieruchomości i budynków,
  - f) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 wysokość zabudowy nie może być większa niż 6,0 m,
  - c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu.

**§ 25.** Dla zbiorów terenów ogrodów działkowych o symbolach **ZD** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe,
- 2) przeznaczenia dopuszczalne:
  - a) obiekty świetlic z miejscem zebrań oraz możliwością organizacji imprez okolicznościowych,
  - b) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, dojazdy, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - c) obiekty małej architektury,
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
  - b) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni terenu,



c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:

- obiekty świetlic – 10,0 m,
- budowle – 15,0 m,
- pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m.

**§ 26.** Dla zbiorów terenów cmentarzy o symbolach **ZC** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

- a) kaplice cmentarne, domy przedpogrzebowe,
- b) obiekty usługowe związane z funkcjonowaniem cmentarza,
- c) parkingi dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne, obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
- d) obiekty małej architektury,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy, przy czym wysokość zabudowy z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 nie może być większa niż 10,0 m, za wyjątkiem obiektów sakralnych dla których dopuszcza się możliwość zwiększenia wysokości do 16,0 m,
- b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
- c) powierzchnia zabudowy budynkami – 10 % całej powierzchni wydzielonej na rysunku planu i oznaczonej symbolem **ZC**,
- d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % całej powierzchni wydzielonej na rysunku planu i oznaczonej symbolem **ZC**.

**§ 27.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów ogrodów przydomowych o symbolach **ZM** ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – ogrody przydomowe,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

- a) obiekty małej architektury,
- b) altany ogrodowe,
- c) oczka wodne, ścieżki spacerowe i rowerowe,
- d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
- e) garaże i budynki gospodarcze,

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1,
- b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu – 80 %,
- c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%,
- d) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy:
  - budynki – 10,0 m,
  - pozostałe obiekty budowlane – 6,0 m.

**§ 28.** Dla zbiorów terenów zalesień o symbolach **ZR**, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zalesienia,

2) przeznaczenia dopuszczalne:

- a) dojazdy do nieruchomości,

- b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
- c) obiekty i urządzenia turystyczne oraz parkingi leśne dopuszczone w przepisach dotyczących lasów,
- d) ścieżki rowerowe,
- e) rolnicze użytkowanie terenu.

**§ 29.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów zieleni łęgowej i niskiej o symbolach **ZŁ** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – zieleń łęgowa i niska,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) stawy i zalewiska z możliwością budowy obiektów towarzyszących związanych z hodowlą ryb (obiekty jednokondygnacyjne o maksymalnej wysokości 4,0 m i maksymalnej powierzchni zabudowy 24 m<sup>2</sup> przy założeniu 1 obiekt na 1 staw o powierzchni lustra wody minimum 1,0 ha),
  - b) ścieżki rowerowe i spacerowe,
  - c) drogi o nawierzchni wodoprzepuszczalnej,
  - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
  - e) rekultywacja z wykorzystaniem odpadów wydobywczych na terenach o symbolach **A9ZŁ** i **D8ZŁ÷D10ZŁ**,
- 3) maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej – 4,0 m.

**§ 30.** Dla zbiorów terenów wód powierzchniowych o symbolach **WS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) wszelkiego rodzaju urządzenia związane z zachowaniem retencji wód powierzchniowych,
  - b) rekreacyjne wykorzystanie terenów bez możliwości lokalizacji obiektów kubaturowych (budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów).

**§ 31.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów komunikacji drogowej o symbolach **KDA, KDGP, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDW, KDS** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - drogi,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu drogowego, w tym ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,
  - b) garaże, stacje paliw, myjnie samochodowe i obsługi samochodów wraz z towarzyszącymi obiektami i pomieszczeniami usług handlu i gastronomii na terenach o symbolach **KDS** za wyjątkiem terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  - c) ścieżki rowerowe, chodniki, oraz zadrzewienia i zieleń urządzona,
- 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
  - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,8,
  - b) z zastrzeżeniem § 34 ust.7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m,
  - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%,
  - d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.

**§ 32.** Dla zbiorów terenów komunikacji kolejowej o symbolach **KK** ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe :
  - a) linie i bocznice kolejowe,



- b) budynki kolejowe,
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia niezbędne dla funkcjonowania ruchu kolejowego, w tym ekrany akustyczne oraz zieleń izolacyjna w miejscach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu,
    - b) urządzenia związane z transportem kolejowym pasażerskim i towarowym,
  - 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
    - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
    - b) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 10,0 m,
    - c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%,
    - d) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni terenu.
- § 33.** Z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 dla zbiorów terenów infrastruktury technicznej o symbolach **IT** ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe - obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
  - 2) przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) obiekty kubaturowe związane z funkcjonowaniem obiektów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
    - b) składowiska odpadów komunalnych na terenach o symbolach **FIITO**, **D1ITO**, **D2ITO**,
    - c) place i parkingi,
    - d) zieleń urządzona i izolacyjna,
  - 3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
    - a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
    - b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %,
    - c) z zastrzeżeniem § 34 ust. 7 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m,
    - d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40 %.

## **Rozdział 11.**

### **Przepisy dotyczące szczególnych wymagań kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów**

**§ 34. 1.** Na terenach o symbolach **A1PR**, **A2PR**, **D1PR**, **D3PR**+**D10PR** dopuszcza się możliwość kształtowania budowli krajobrazowych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z eksploatacji węgla kamiennego.

2. Budowle, o których mowa w ust. 1, na których ustala się zakaz składowania odpadów komunalnych muszą być realizowane przy uwzględnieniu:

- 1) zabezpieczenia wód podziemnych przed skutkami zagospodarowania odpadów wydobywczych, poprzez zapewnienie odpowiedniej warstwy izolującej poziom wód podziemnych od negatywnych wpływów budowli krajobrazowej,
- 2) rozdziału wód powierzchniowych od wód mających kontakt z masami skalnymi,
- 3) rekreacyjnego przeznaczenia terenów po przeprowadzeniu ich rekultywacji w kierunku zadrzewienia i pokrycia zielenią niską.

3. Na terenie o symbolu **F3P** ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż wschodniej granicy terenu.

4. Na terenie o symbolu **FIITO** ustala się nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 30,0 m od strony północnej i północno-wschodniej istniejącego oczka wodnego.

5. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną w planie dopuszcza się możliwość ich rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków lub ich części od linii rozgraniczających dróg od których wyznaczono nieprzekraczalną linią zabudowy.

6. Na terenach przeznaczonych w planie do zabudowy graniczących z terenami cmentarnymi o symbolach **A1ZC, D1ZC, F1ZC, F2ZC, I1ZC** ustala się zakaz realizacji zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności.

7. Na obszarze tworzonym przez powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy na terenach otaczających lotnisko, pokazanym na rysunku planu, wysokość najwyższych położonych punktów budynków, budowli i obiektów małej architektury nie może być większa niż wysokość rzędnych bezwzględnych płaszczyzn ograniczających, których granice i wartości rzędnych bezwzględnych pokazano na rysunku planu, a obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, wolnostojące anteny, nie mogą naruszać wysokości powierzchni ograniczających, pomniejszonych o co najmniej 10,0 m. Ograniczenie wysokości zabudowy obejmuje również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych, w tym także inwestycje celu publicznego z zakresu łączności.

8. Na terenach **F1ITO, D1ITO i D2ITO** ustala się zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków i hodowania ptaków latających, mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

## **Rozdział 12.**

### **Przepisy końcowe**

**§ 35.** Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego **U, UP, UC, P** – 30 %,
- 2) tereny o symbolach przeznaczenia podstawowego **MW, MN, MZ** – 20 %,
- 3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 – 10 %.

**§ 36.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika.

**§ 37.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika.

**§ 38.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Andrzej Wojaczek**



# MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA DLA OKRĘSŁONYCH TERENÓW W OBSZARZE NA WSCHÓD OD ULICY WODZISI AWSKIEJ DO ULICY MIKOŁOWSKIEJ.

RYSENEK PLANU - PLANSZA ZBIORCZA - SKALA 1:2000

OBREB "A" - POPIELÓW, OBREB "B" - NIEDOBCEZYCE, OBREB "C" - ZAMYSŁÓW, OBREB "D" - CHWAŁOWICE, OBREB "E" - RYBNIK,  
OBREB "F" - BOGUSZOWICE, OBREB "G" - KŁOKOCIN, OBREB "H" - GOTARTOWICE, OBREB "I" - LIGOTA

## OZNACZENIA NA RYSUNKU PLANU

	GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA
	GRANICE OBREBÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	GRANICA OBSZARU GÓRNICZEGO
	GRANICA TERENU GÓRNICZEGO
	NIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
	GRANICA STREFY "A" - PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
	GRANICA STREFY "B" - POŚREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
	GRANICA STREFY "K" - OCHRONY KRAJOBRAZU
	GRANICA STREFY "OW" - OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
	GRANICE PARKU KRAJOBRAZOWEGO "CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH"
	GRANICE OTULINY PARKU KRAJOBRAZOWEGO "CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH"
	POMNIKI PRZYRODY
	GRANICE TERENÓW ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI POWYŻEJ 2000m <sup>2</sup>
	GRANICE FILARÓW OCHRONNYCH
	TERENY ZAMKNIĘTE
	TERENY ZABUDOWANE
	OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
	OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
	STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
	OBZAR TWORZONY PRZEZ POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE WYSOKOŚĆ ZABUDOWY NA TERENACH OTACZAJĄCYCH LOTNISKO
	LINIE TWORZONE PRZEZ RZĘDNE BEZWZGLĘDNE, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W OTOCZENIU LOTNISKA - STAN PROJEKTOWANY
	LINIE TWORZONE PRZEZ RZĘDNE BEZWZGLĘDNE, WYDZIELAJĄCE POWIERZCHNIE OGRANICZAJĄCE WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W OTOCZENIU LOTNISKA - STAN ISTNIEJĄCY

## SYMBOLE PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO TERENÓW

	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORÓDZINNEJ I O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORÓDZINNEJ
	TERENY EKSTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TERENY USŁUG PUBLICZNYCH
	TERENY SPORTU I REKREACJI
	TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000m <sup>2</sup>
	TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW
	TERENY PRZEZNACZONE DO REKULTYWACJI
	TERENY ROLNICZE
	TERENY LEŚNE
	TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
	TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
	TERENY CMENTARZY
	TERENY OGRODÓW PRZYDOMOWYCH
	TERENY ZALESIEN
	TERENY ZIELENI LĘGOWEJ I NISKIEJ
	TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
	TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ, W TYM:
	TERENY AUTOSTRADY
	TERENY PUBLICZNYCH DRÓG KLASY "GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO"
	TERENY PUBLICZNYCH DRÓG KLASY "GŁÓWNA"
	TERENY PUBLICZNYCH DRÓG KLASY "ZBIORCZA"
	TERENY PUBLICZNYCH DRÓG KLASY "LOKALNA"
	TERENY PUBLICZNYCH DRÓG KLASY "DOJAZDOWA"
	TERENY CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ OBSŁUGI KOMUNIKACJI DROGOWEJ
	TERENY KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

	TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM:
	ELEKTROENERGETYKA
	KANALIZACJA
	GOSPODARKA ODPADAMI
	WODOCIĄGI
	GAZOWNICTWO

## OZNACZENIA INFORMACYJNE NA RYSUNKU PLANU:

	ISTNIEJĄCE BUDYNKI
	GRANICE WYSTĘPOWANIA ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH "GZWP NR 345 - RYBNIK"
	GRANICE WYSTĘPOWANIA ZŁOŻ PIASKU "BOGUSZOWICE" I "BOGUSZOWICE K"
	GRANICE WYSTĘPOWANIA ZŁOŻA SOLI KAMIENNEJ "RYBNIK - ŻORY - ORZESZE"
	GRANICE STREF SANITARNYCH OD CMENTARZY
	TRASY ROWEROWE
	TERENY POŁOŻONE W STREFACH OCHRONNYCH I IZOLACYJNYCH OD GŁÓWNYCH SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
	TERENY ZALEWOWE
	REJONY ZAGROŻONE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
	OBZAR PLANOWANYCH WPLYWÓW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
	GRANICE STREF POTENCJALNEGO PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNYCH NORM HAŁASU OD DRÓG
	70m OD GRANIC LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG KLASY KDGP
	50m OD GRANIC LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG KLASY KDG
	25m OD GRANIC LINII ROZGRANICZAJĄCYCH DRÓG KLASY KDZ
	TERENY WYŁĄCZONE Z OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM UCHWAŁY NR 304/XXII/2012 Z DNIA 23 MAJA 2012 R. RADY MIASTA RYBNIKA W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA RYBNIKA OBEJMUJĄCEJ OBSZARY OZNACZONE SYMBELEM MPZP 1

## SPÓSOB OPISU TERENÓW NA RYSUNKU PLANU

	PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE TERENU
	KOLEJNY NUMER TERENU W RAMACH TEJ SAMEJ GRUPY
	PRZEZNACZENIA PODSTAWOWE W OBSZARZE A
	OZNACZENIE OBREBÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU - OBREB 2 - POPIELÓW

URZĄD MIASTA RYBNIKA

Wydział Architektury

Załącznik do pisma, decyzji, postanowienia

A1-5.6727.118.2021

17.03.2021

z dnia

URZĄD MIASTA RYBNIKA

Wydział Architektury

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Stola 100, 17.03.2021

1997. 8. 1. 1997. 8. 1. 1997. 8. 1.

1997. 8. 1. 1997. 8. 1. 1997. 8. 1.