

Punkty oświetleniowe własności Miasta Rybnika - wydzielone							
ulica	rok	skrócony opis	ilość		szafy		szafy cpa-net+ kompensatory mocy biernej pojemnościowe
			slupy	lampy			
ul. Majątkowa	2008	slupy stalowe oc. - 17szt, kabel YAKY 4x35, oprawy 100/70W od ul. Gliwickiej do RSP	17	17	1		
reflektory wokół Bazyliki	1994	reflektory na fundamencie 1000W	zlikwidowane przez				
skrzyżowanie ul. Mikolowskiej i Robolniczej	1997	slup OZ - 1szt, oprawy oświetleniowe OUS 250W - 3 szt	1	3	1		
ul. B Chrobrego od Kościuszk do Żorńskiej (za RYFAMĄ)	2011	slupy stalowe okrągłe ocynkowane, 2 szafy oświetleniowe, oprawy SGS 102/150 53 szt + 2 slupy betonowe TALPON przy Łóka	55	55	1		
Włoszczańska - Poligonowa (do Rydzkiej)	2010 - 2011	Slupy kompozytowe, oprawy SL100 150/100W, 1 szafa oświetleniowa,		48	1		
ul. Góreckiego (Budowlanych - Rudzka)	2011	slupy stalowe oc. okrągłe - 91szt, oprawy SL100 RM 250/150 - 8szt, 150/100 - 90szt		90	2		
ul. Podmiejska (od Gliwickiej do skrzyżowania ze Srebrną)	2012	szafa oświetleniowa SOU-3, slupy stalowe, oprawy SL-100 (wg proj.)		66	1		
Parking przy Bazylice wraz z oświetleniem ciągu pieszych	2011	slupy parkowe, oprawy parkowe		15	1		
ul. Gliwicka 54 - 56	2011	slupy parkowe, oprawy SGS		3			
ul. Poniatowskiego (od Wyzwolenia do Żużowej)							
ul. Karłowicza (od Gliwickiej do Poniatowskiego)	2001 - 2002	Slupy stalowe AGAT oc. czarne, oprawy 150W -24szt, 100W - 3szt, 70W - 3szt		42	1		
ul. PCK (od Jagiełły do Poniatowskiego)							
droga wewnętrzna przy Castoranie	2013	slupy stalowe oc. Kromiss-Bis, oprawy SL-100, 100W,	14	14			
Osiedle Południe	2003	slupy OZ - 61szt, oprawy SGS - 61 szt, slupy parkowe betonowe - 44szt (57-6-7)	99	78	2		
	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 12 szt, Antares P60 5 - 6 szt, oprawy sodowe parkowe 100/70W - 29 szt, szafa oświetleniowa - 1 kp,	18	47			
Kampus	2006	slupy parkowe ROSA, oprawy sodowe 70W - 77szt + ściowe125W - 11szt		87	1		

ul. Powstańców - Mikołowska - Byłych Węźłów Polt.	2003	slupy stalowe Huzar oc. czarne, oprawy 250W - 14szt, 70W - 9szt, (rewitalizacja - zdemonstrowano 4 slupy, oprawy 250W - 4szt, 70W - 4szt, podświetlenie pomnika 3 szt) - BGP/LW10383 LED 120-4S/740 II DM10 D9 - 70 W - 8 szt.; - BGP/LW10383 LED 160-4S/740 II DM10 D10 - 97 W - 1 szt.; - BSP/794 LED 21-4S830II DM11 D9 - 16 W - 5 szt.		38	1	
Park przy Bazylice (Kościuszki - Powstańców)	2014	nowe oświetlenie	20	20	1	
Park Wiśnowiec	2002	slupy parkowe ROSA, oprawy sodowe parkowe,	24	25	1	
ul. Przemysłowa	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 -150/100W	13	13	1	
ul. Łączna + ul. Lwowska	2012	slupy stalowe malowane, oprawy SL100-70 WW	37	37	1	
ul. Wodzisławska (od Śląskiej do granicy z Radlinem)	2013	slupy stalowe oc. Kromiss-Bis, oprawy Boyen Max 6 150/100W, szafa oświetleniowa (ST Woronicza)	74	74	2	
ul. Żorska od ronda Boguszczyńskiego do granicy z Żorami	2013	slupy stalowe czarne z fundamentem, oprawy SL-100 150/100	328	332	4	
ul. Malachowskiego (od Marany do Jaszczyńskiej)	2013	slupy stalowe Antares P60 8m + wysięgnik KC S 1/1 D/5 + oprawy BOYEN 150/100 (24szt), BOYEN 100/70 (2szt - Węgłowa) + szafa oświetleniowa	8	8	1	
ul. Jaszczyńska (od Malachowskiego do Patriotów)			11	11		
ul. Patriotów (od skrzyżowania z Jaszczyńską do przystanku ZTZ)			5	5	1	
ul. Węgłowa			2	2		
ul. Jankowicka			18	18		
ul. Myńska	2014	slupy stalowe, oprawy SL100 -150/100W	22	25	1	
ul. Wolnego			5	5		
ul. Klaszorna			3	4		
ul. Za Komendą			4	4		
Parking przy ulicach Myńska Jankowicka Reymonta	2012	slupy stalowe wysokie - 6 szt (12 szt oprawy)	6	11		
ul. Prosta (nowa)	2014	slupy stalowe	66	66	1	
ul. Gliwicka	2014	slupy stalowe, oprawy Boyen 150/100W	8	8		
ul. Koluca			95	97		
ul. Koluca (łącznik do Radborskiej)	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYME 150/100W, podłączone do szafy przy ul. Lektorskiej	7	8	3	
ul. Koluca (boisko)		slupy betonowe, oprawy SGS 100/70 W - oświetlenie TAURON włączone do ul. Koluca	2	3		
ul. Cmentarna (odgałęzienie z Koluca)	2017	slupy stalowe oc. Antares P60 7, oprawy sodowe BOYME 100/70 W - zasilane z ul. Koluca	4	5		
ul. Zwycięstwa (przy bramie Południowej)	2014	slup stalowy oc KROMISS Bis wys. 9m, oprawa BOYME S RM 250/150 - 2 szt, 150/100 - 15 szt, szafa oświetleniowa SOU - 3 - 1szt	13	13	1	
		slup wrotkowy E10,5/43 - 1szt, oprawy oświetleniowe BOYME S RM 150/100W - 1 szt + 3 szt na słupach słupach sied napowietrznej KWK	0	0		
		slupy stalowe oc., oprawy BOYME RM 70/50	5	5		
		slupy stalowe oc., oprawy BOYME RM 70/50, szafa oświetleniowa RSOU-5 - 1szt	6	6		
		slupy stalowe oc., oprawy BOYME RM 70/50	13	14	1	
ul. Zgrzebnicka (Os. Wierzonka)	2014	slupy stalowe oc. Oprawy BOYME RM 150/100 - 11szt, BOYME RM 250/150 - 2szt (skrzyż z Radborska)	13	13		
ul. Św. Józefa (od Radborskiej do Koluca)		slupy stalowe oc., oprawy BOYME S 150/100	3	3		
ul. Hiberna (od Św. Józefa do Koluca)						
Parking przy ul. Koluca (przy parku temalicyzmy)	2014	slupy stalowe Kromiss-Bis, oprawy Boyen Max 8 LED 765, 102W,	2	6		
Parking przy ul. Kościuski	2014	slupy aluminiowe, oprawy BOYME S 70W	8	16		

Piac Jana Pawła II	2014	slupy stalowe 4,15m - 9szt.; oprawy ISLA LED 24L-41W - 9szt.; slupy stalowe 8,15m - 2szt.; oprawy ECLIPSE LED 45W - 4szt.; lawki - taśma Candelux LED STRIPE (70W) - 8kpl.	21	1
ul. Powstańców od Placu J. P. II do Głiwickiej	2014	slupy stalowe 4,15m - 11szt.; oprawy ISLA LED 24L-41W - 11szt.; slupy stalowe 8,15m - 1szt.; oprawy ECLIPSE LED 45W - 2 szt.; lawki - taśma Candelux LED STRIPE 72W - 11kpl.; podświetlenie architektoniczne - (Detail 1) 6) SLIM LED 1500 36xXP-E/350mA LXP-O - 1kpl.; (Detail 8) Superlight Compact 70W - 3szt.; (Detail 9) Super Light Compact micro 5x3W - 4szt + SLIM LED 1500 14,4W/m	52	
Sobieskiego	2014	slupy stalowe 4,15m - 12szt.; oprawy ISLA LED 24L-41W - 12szt.; slupy stalowe 8,15m - 1szt.; oprawy ECLIPSE LED 45W - 2 szt.; lawki - taśma Candelux LED STRIPE 72W - 10kpl.; podświetlenie architektoniczne - (Detail 1) 6) SLIM LED 1500 36xXP-E/350mA LXP-O - 1kpl.; (Detail 8) Superlight Compact 70W - 3szt.; (Detail 9) Super Light Compact micro 5x3W - 4szt + SLIM LED 1500 14,4W/m	33	
ul. Św. Jana	2014	slupy stalowe 4,15m - 2szt.; oprawy ISLA LED 24L-41W - 2szt.; oprawy ECLIPSE LED 45W - 4 szt.; na istniejących wysięgnikach	6	
ul. Jana Kochanowskiego	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	6	
ul. Maksymiliana Basiły	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	6	
ul. Jana Matejki	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	6	1
ul. Zwirki i Wigury	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	5	
ul. Włła Słowca	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	6	
ul. Wojska Polskiego	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 8, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W, podłączone do 1 rozdzielni	6	
ul. Jastrzębska (od ul. Nowej do gr. Miasta)	2014	slupy stalowe oc. Antares P60 9, oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W	29	29
ul. Rymera (boczna droga do RZN)	2014	slupy stalowe oc. Valmont 9m, oprawy SGS103 70/60W - 6 szt.; SGS340 100/70W - 6szt.	12	12
ul. Podmiejska (od Rudzkiej do bud. Nr 1)	2015	slupy kompozytowe Alumast, oprawy sodowe 70W - 3szt. 100W - 18szt. 150W - 22szt.	40	43
ul. Rudzka (V etap - Chwałęcice)	2015	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m -87 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W 90 szt. szafa oświetleniowa zwykła	87	90
ul. Rudzka (I etap) od oczyszczalni ścieków do Słonecznikowej	2015	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 12 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W szafa oświetleniowa zwykła	12	12
ul. Świerkowska od Kowalczyka do Tkoczów + łącznik do Harcerskiej	2015	Slupy stalowe oc. Antares P60 9, wysięgnik S11/S15, oprawy sodowe Ambar 2 150W	VI i VII	61
ul. Rudzka (VI i VII - etap)	2016	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 76 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W 79 szt. szafa oświetleniowa zwykła	76	79
ul. Zwygęstka od bramy zach. do Tkoczów	2016	Slupy stalowe oc. oprawy BOYEN MAXI RM.150W (150/100W)	28	28
ul. Rajska od nr 50 do przejazdu kolejowego wraz z łącznikiem ulic Rajska - Zadumy	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7, oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 19 szt.; 150/100W - 1 szt.; szafa oświetleniowa - 1 kpl.	20	20
Ośiedle Poludnie 51 - 54	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 3 szt. Antares P60 9 - 1 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 5 szt.	4	5
ul. I. Paderewskiego wraz z Wierchnią od ul. Związkowej do budynku nr 46	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 12 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 12 szt.; szafa oświetleniowa 1 kpl.	12	12
ul. Karola Miarki od ul. Przemysłowej do przejazdu PKP	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 4 szt.; oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt.	4	4
ul. Dębowa od nr 8 do nr 40	2017	slupy wirowane E10/S16 - 3 szt. E10/S14/3 - 6 szt.; AsXSn 2x25, oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 5 szt.; szafa oświetleniowa - 1 kpl.	5	

ul. Pawła Mojżesza od nr 8 do nr 20	2017	slupy wirowane E12/4.3 - 2 szt., E10.5/4.3 - 1 szt., E10.5/5.6 - 1 szt., E10.5/2.5 - 1 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt., AsXSn 2x25, rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON		4		
ul. Wł. Łokietka	2017	Slup stalowy oc. Antares P60 7 - 1 szt., oprawa sodowa BOYM6 RM 100/70W - 1 szt.,	1	1		
ul. Jana Renccha 6	2017	Slup stalowy oc. Antares P60 7 - 1 szt., oprawa sodowa BOYM6 RM 100/70W - 1 szt., rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON - 1 szt.,	1	1		
ul. Robotnicza od nr 33 do Hotelowej	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 14 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W - 14 szt., szafa oświetleniowa 1 kpl.	14	14	1	
ul. Szymbowcowa	2017	slupy wirowane E10.5/2.5 - 1 szt., E10.5/4.3 - 5 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt., AsXSn 2x25, rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON - 2 szt.		4		
ul. Świątkowska	2017	Slupy stalowe oc. Antares P60 7 - 3 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 100/70W - 4 szt., rozłącznik na zasilaniu z sieci TAURON - 1 szt.	3	4		
Ul. Cyryna	2018	Slupy stalowe oc. Elektromonitaz 7 m - 16 szt., oprawy Led Ampara 20W-16 szt., szafa oświetleniowa Rabit	16	16	1	
ul. Rudzka Etap IV	2018	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 68 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W szafa oświetleniowa zwykła	68	68	1	
Parking Racławicka	2017	Slupy stalowe oc. Elektromonitaz 7 m - 4 szt., oprawy Led Ampara45W-4 szt.	4	4		
Parking Hotelowa	2015	Slupy stalowe oc. Elektromonitaz 8 m - 4 szt., oprawy sodowe BOYM6 RM 150/100W 12 szt. podłączone do kaskady Robotnicza	4	12		
Wybieg dla psów Obwiednia	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W	7	7		
Wybieg dla psów Góreckiego	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W	7	7		
wybieg dla psów Braci Nałazków	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 100 W	4	4		
Wybieg dla psów 1-go Maja	2017	slup parkowy betonowy 4m, oprawa sodowa rosa 75 W	4	4		
Podmiejska (za mostem dojazd do nr 33A z tyłu)	2016	Slupy stalowe oc. Antares Valmont 6m -16 szt m., oprawy Ampara Midi 30W	16	16	1	
ul. Wendy	2014	slup aluminiowy 7m, oprawy 70 W sodówka	10	10	1	
ul. Patnolów (Pl. Zohnerza)	2019	slupowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakati), wys. 6m z wysięgnikiem - 8 szt., A133, oprawa PHILIPS BGP204 125 1xied120-4s (90 W)-2 szt., oprawa PHILIPS BGP243 125 1xied60-4s (44.5W)- 2 szt., oprawa PHILIPS BGP243 125 1xied70-4s (52W)- 4 szt., linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 225 mb.	4	8		1
ul. Chroszcza	2019	- slup stalowy ocynkowany Antares P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakati), wys. 6m z wysięgnikiem dwuramiennym - 1 szt., C133- slup stalowy ocynkowany Antares P 62 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakati), wys. 6m z wysięgnikiem trójramiennym - 1 szt., oprawa Cordoba LED 2.0 72 W - 3 szt., oprawa Cordoba LED 2.0 94 W - 2 szt., linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 125 mb.	2	5		
Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Gliwickiej (wraz z przejściami na ul. Cegielnianej i ul. Piasta)	2019	- slup stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakati), wys. 6m - 5 szt., oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP391 Ta25-4s DPR1 (41 W)- 2 szt., oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP391 Ta25-4s DPL1 (39 W)- 1 szt., oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 MiniBGP392 Ta25-4s DPR1 (31 W)- 2 szt., linia kablowa YAKXS 4x35mm - dl. 155 mb. - bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dl. 150 mb.	5	5		
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Zembrzyckiej - 2 pkt.	2019	- slup stalowy ocynkowany AURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakati), wys. 6m - 2 szt., oprawa PHILIPS Unistreet Gen2 Mini BGP392 Ta25-4s (41 - bednarka ocynkowana FeZN 30x4 - dl. 59 mb	2	2		

Ścieżka rowerowa Raciborska	2017	Slupy stalowe oc. Vaimont 4 m - 80 szt., oprawy Philips 25W. Led, podłączenie do starych szaf oświetleniowych	88	88	
Pszczyna Racibórz Oświetlenie uliczne ul. Wodzisławska SO5 (1565/28)	2020	Slup oświetleniowy CN'74/64/F250, Oprawa Philips	137	137	1
Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Gołartowicka (1602/142)	2020	Slup oświetleniowy CN'74/64/F250, Oprawa Philips so1	112	112	1
Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Chwałowicka	2020	Slup oświetleniowy CN'74/64/F250, Oprawa Philips	94	94	1
Pszczyna Racibórz Oświetlenie 9e So2 ul. Tkoczów (dz. Nr 1091/31)	2020	Slup oświetleniowy CN'74/64/F250, Oprawa Philips	111	111	1
Pszczyna Racibórz Oświetlenie ul. Janówicka (1322/4)	2020	Slup oświetleniowy CN'74/64/F250, Oprawa Philips	107	107	1
most Żorska	2020	Slupy aluminiowe anodowane Rosa 8 m	3	3	
Raciborska od budynku nr 141 do Lektorskiej	2011	slupy stalowe, 1 szafa oświetleniowa (SOU-05), oprawy SL100 150/100			1
ul. Raciborska (Beata)	2011	slupy kompozytowe, 1 szafa oświetleniowa (SOU-02), oprawy SL100 150/100W		132	1

442

ul. Raciborska (Gruntowa)	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 150/100W - 38szt., szafa ośw. (SOU-3)				1
ul. Raciborska (Las)	2012	slupy stalowe, oprawy SL100 150/100W - 38szt., szafa ośw. (SOU-4)		13		1
Oświetlenie Droga Śródniejska	2020	Slup oświetleniowy CNV4164/F250, Oprawa Philips		51		1
Odwiednia Północna od ronda chwałowskiego do mostu na Nacynie wraz rondem Północnohaleńskim do ronda Leviań (wraz z rondem)	1998	- oprawa LED typu STRADA LED S10DEXSD 71W- 87 szt., - oprawa LED typu STRADA LED S103EXSD 103W- 31 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit (zdalne ustawianie czasu włączenia/wyłączenia, zdalne zaprogramowanie mocy redukcji, pełna kontrola i zarządzanie systemem przez www.) - 3 kpl.	101	118		3
	2000					
	2001					
ul. Prosta (od ronda zorskiego do boguszowickiego)	1999	- oprawa LED typu STRADA LED S10DEXSD 71W- 97 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit (zdalne ustawianie czasu włączenia/wyłączenia, zdalne zaprogramowanie mocy redukcji, pełna kontrola i zarządzanie systemem przez www.) - 2 kpl.		97		2
ul. Żorka (od Agaty do Prostej)	2006	slupy stalowe oc. 10szt- oprawa PHILIPS BGP382 LED 109-4S/740 II DM12 D9 - 67 W - 10 szt.		10		
ul. Raciborska (od mostu na Nacynie do Wodzisławskiej, rondo Dworek + łącznik przy Plazie Raciborska - Dworek)	2007	slupy stalowe oc. 32 szt. kabel YAKY 5x35 - 1360m. YAKY 4x35 - 70m. 5. Oświetlenie na ul. Raciborskiej (od nr 9 do ronda przy Plazie), część ul. Dworek (na długości galerii Plazaj) oraz łącznik ul. Raciborskiej i ul. Dworek (za galeria Plazaj) - 38 szt. - BGP382 LED 109-4S/740 II DM12 D9-67W - 11 szt.		38		1
ul. Gliwicka - Rybnicka	2007 - 2008	slupy kromis-bis - oprawa LED typu STRADA LED S250EXSD 130W - 218 szt., - oprawa LED typu STRADA LED S150EXSD 103W - 28 szt. - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit - 9 kpl	236	246		9
Obwiednia Północna (od Gliwickiej do Wielopolskiej)-od Gliwickiej do Rudzkiej razem z rondem kołarze)	2008	slupy stalowe oc. czarne, - oprawa LED typu STRADA LED S10DEXSD 71W- 31 szt., - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit - 2 kpl.	85	85		2
ul. Budowlanych od ronda Mazamet do ronda Solidarności	2015	slup Valmont Antares P60 9 RAL 7016 - 30 szt., oprawa TECO 2 / 5102 / 64 LEDS Schreder 139W (asymetryczna) - 4 szt., oprawa TECO 2 / 5102 / 64 LEDS Schreder 139W - 33 szt.	30	37		1
ul. Broniewskiego od Budowlanych do nr 23		Broniewskiego: slup Valmont Antares P60 9 RAL 7016 - 5 szt., oprawy TECO 2 / 5102 / 32 LEDS Schreder 71W - 5 szt., parking: slup Valmont Antares P60 7 RAL 7016 - 3 szt., oprawy TECO 2 / 5102 / 32 LEDS Schreder 71W - 3 szt.	8	8		
Ul. Grunwaldzka	2018	Slupy stalowe oc. Valmont 7 m - 37 szt., oprawy Led Ampera 26W-37 szt., szafa oświetleniowa Rabbit	37	37		1



ul. Bratków	2018	Slupy stalowe oc. Vaimont 7 m - 26 szt., oprawy Led Ampera 26W-26 szt., szafa oświetleniowa Rabbit	26	26	1
Parking Morcinka	2017	Slupy stalowe oc. Elektronomiaz 7 m - 10 szt., oprawy Led Ampera 26W-10 szt., szafa oświetleniowa Rabbit, Slupy stalowe oc. Elektronomiaz 4 m - 3 szt., oprawy Led Ampera 20W-3 szt.	13	13	
Parking Hutnicza	2017	Slupy stalowe oc. Elektronomiaz 7 m - 3 szt., oprawy Led Ampera 45W-3 szt.	3	3	
Szeczka rowerowa Nałocna	2016	Slupy stalowe oc. Vaimont 4 m - 75 szt., oprawy Ampera schreder mini 26 W Led, szafa oświetleniowa Owied-schreder	75	77	3
ul. Kościuszki (od Piłsudskiego do Powstańców)+ul. Piłsudskiego (od 3 Maja do Kościuszki)	2017	Slupy stalowe oc. Huzar , oprawy Amper Midi 58 szt. Led, ampere Mini 55 szt. 3 szaf oświetleniowych rabbit	58	113	3
ul. Budowlanych	2017	Slupy stalowe oc. Antares Vaimont 10m -92 szt m., +slup stalowy Auriga P 62 6 m 16 szt., opraw Ampere Midi 64 LED 99 w 115 SZT, OPRAWA Tecno 16 szt (40 LED)	108	131	3
ul. Reymonta	2017	Slupy stalowe oc. Antares Vaimont 9m -71 szt m., oprawy +slup stalowy Auriga P 62 6 m -2 szt., opraw Ampere Midi 64 LED 99 w 72 SZT, OPRAWA Tecno 2 szt (40 LED), oprawa AMBAR 2 150/100 W RM 3 szt.	73	77	2
ul. 3-go Maja+Pl. Armii Krajowej	2017	Slupy stalowe oc. Antares Vaimont 9m -52 szt m., + slup stalowy Auriga P 62 6 m - 2 szt., + Slupy stalowe oc. Antares Vaimont 12m -4 szt., opraw Ampere Midi 64 LED 99 w 69 SZT, OPRAWA Tecno 10 szt (40 LED),	58	79	1
ul. Pociągowa - obok parkingu	2016	slup stalowy SENKO 8 m, oprawy Ampere Led 40 W -28 szt., Led ampere midi 26 W - 5 szt., szafy oświetleniowe z układem sterowania – 1 kpl.,	23	33	1
Ul. Rzeczna	2019	slup stalowy SENKO 8 m, oprawa LED Philips (BGD761 125 LED 74) 45,5 W – 16 szt. (droga), - oprawa LED Philips (BGF762 125 LED 20-4S) 13,4 W– 4 szt. (szeczka rowerowa), - oprawa LED Philips (BGD761 125 LED 64) 49,5 W – 6 szt. (przejścia dla pieszych), - oprawa LED Philips (BGF762 125 LED 129-4S) 76 W- 8 szt.(parking), - szafy oświetleniowe z układem sterowania – 1 kpl.,		31	1
ul. Żółkiewska	2019	- slup stalowy ocynkowany ALURIGA P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 6m z wysięgnikiem – 6 szt.- slup stalowy ocynkowany Antares P 60 z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 8m z wysięgnikiem dwuramieniowym – 1 szt.- oprawa PHILIPS BGF202 125 1x1660-4s (38,5 W)-8 szt.- linia kablowa YAKXS 4x35mm – dl. 259 mb, - bednarka ocynkowana FeZN 30x4- dl. 259 mb, - szafy oświetleniowe z układem sterowania – 1 kpl.,	7	8	1
Oświetlenie ulic Słoneczna	2019	10 pkt - slup stalowy ocynkowany z fundamentem betonowym - 8 szt.:- oprawa oświetleniowa LED – 10 szt.:- linia kablowa YAKXS 4x35mm – dl. 353 mb.- bednarka ocynkowana FeZN 30x4 – dl. 340 mb.- szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit 1 kpl.	8	10	1

Oswietlenie ul. Arkki Bozka 51-51 L	2019	slup stalowy ocynkowany Antiraset P60 7m z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 7m, wysięgnik jednocierenny - 6 szt.; - slup stalowy ocynkowany Antiraset P60 7m z fundamentem betonowym, malowany (RAL 7016 antry plakat), wys. 7m, wysięgnik dwucierenny - 3 szt.; - oprawa LED Philips (BCP391 T25 LED 35-45/740) 22W - 12 szt.; - szafy oświetleniowe z układem sterowania cpa-net Rabbit) – 1 kpl.; linia kablowa YAKXS 4x35 mm – dł. 498 mb.; bednarka ocynkowana F4ZN 30x4 - dł. 450 mb.	10	12	1	
ul. Worny	2019	Slupy stalowe oc. Valmont 8 m - 75 szt., oprawy Ampara schneider ml 36 W Led, szafa oświetleniowa sterowana cpa-net 1 szt	31	31	1	
Oswietlenie ul. Rudzkiej etap II	2020	Slup stalowy 9 m, oprawa Led Philips, szafa oświetleniowa cpanel Rabbit	39	43	1	
Oswietlenie ul. Pogodna	2020	Slup 7 m metalowy, ocynkowany, malowany/Antiraset P60 7m z oprawa led Philips 20 Wszafa oświetleniowa sterowana cpa-net 1 szt	42	42	1	
Oswietlenie ul. Golejowska	2020	slup metalowy , malowany, ocynkowany; Elektromontaz 8 m, oprawa ledowa schneider 45 Wszafa oświetleniowa sterowana cpa-net 1 szt	13	16	1	
				szafy	szafy cpa-net	
			calość Miasta	4472	49	53

Punkty oświetleniowe własności Miasta Rybnika zasilane lub skojazzone z sieciąTAURON (objęte umową).

ulica	rok	skrótowy opis	sieć	
			napow.	kabl.
ul. Krzywa	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 621m, slup ZN10 - 10szt, E9/2 5 - 8szt, SGS104 100/70 - 9szt, (stacja R0693 szafa ośw. 6093)	9	
ul. Podlesna	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 403m, kabel YAKY 4x35 - 146m, Slup ZN10 - 2szt, E9/2 5 - 11szt, SGS104 100/70 - 8szt, (stacja R0653 szafa ośw. 7378)	8	
ul. Parolów	2010-2011	linia kablowa YAKY 4x35 - 75m, slup EOP9/2 5 - 2szt, SGS104 100/70 - 4szt (stacja R0081, szafa ośw. 7454)		4
ul. Gronowa	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 189m, E9/2 5 - 6szt, SGS104 100/70 - 3szt, (stacja R0812 szafa ośw. 7448)	3	
łącznik pieszki 1 Mają - Górnica	2010-2011	linia kablowa YAKY 4x35 - 194m, slup stalowy CS60-50/3 - 5szt, SGS104 100/70 - 5szt (stacja R0047, szafa ośw. 2912)		5
ul. Ogródowa	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 45m, slup E10 5/4 3 - 1szt, ZN10 - 1szt, SGS104 100/70 - 1szt (stacja R0742, szafa ośw. 7342)	1	
ul. Turystyczna	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 127m, kabel YAKY 4x35 - 75m, slup E10 5/4 3 - 1szt, E9/2 5 - 11szt, SGS104 100/70 - 2szt, (stacja R0652 szafa ośw. 5426)	2	
ul. Chłódna	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 118m, E9/2 5 - 3szt, SGS104 100/70 - 2szt, (stacja R0798 szafa ośw. 7482)	2	
ul. Lipowa	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 444m, slup ZN10 - 8szt, E9/2 5 - 2szt, SGS104 150/100 - 5szt, (stacja R0207 szafa ośw. 7330)	5	
ul. Grunwaldzka	2010-2011	linia kablowa YAKY 4x35 - 156m, slup stalowy CS60-50/3 - 4szt, SGS104 100/70 - 4szt (stacja R0273, szafa ośw. 6089)		



ul. Moniuszki	2010-2011	linia kablowa YAKY 4x35 - 142m, słup stalowy CS60-80/3 - 3szł, SGS104 100/70 - 3szł (ściana R0272, szła ośw. 2888)	3	
ul. Z. Siarogo	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 235m, słup ŻN10 - 1szł, E9/2.5 - 4szł, SGS 104 150/100 - 2szł (ściana R0625, szła ośw. 6089)	2	
parking przy ul. Barbary	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 111m, kabel YAKY 4x35 - 13m, słup E9/2.5 - 4szł, SGS104 100/70 - 5szł, (ściana R0059 szła ośw. 7257)	5	
ul. Rudzka 239C-239M	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 305m, kabel YAKY 4x35 - 34m, słup ŻN10 - 3szł, E9/2.5 - 8szł, SGS104 100/70 - 5szł, SGS104 150/100 - 2szł, (ściana R0647 szła ośw. 6914)	7	
ul. Świdowa	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 308m, słup ŻN10 - 5szł, E9/2.5 - 3szł, SGS 104 100/70 - 3szł, SGS 104 150/100 - 1szł (ściana R0086, szła ośw. 6117)	4	
ul. Rudzka 390-405	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 396m, słup ŻN10 - 5szł, E9/2.5 - 5szł, SGS104 150/100 - 5szł, (ściana R0645 szła ośw. 6906)		
ul. Osłowa	2010-2011	linia kablowa YAKY 4x35 - 412m, słup stalowy CS60-80/3 - 8szł, SGS104 100/70 - 8szł (ściana R0115, szła ośw. 7389)	8	
ul. Pod Szajbem	2010-2011	linia napowietrzna AsXSn 2x25 - 224m, kabel YAKY 4x35 - 117m, słup ŻN10 - 3szł, E9/2.5 - 4szł, SGS104 100/70 - 4szł, (ściana R0215 szła ośw. 7322)	4	
ul. Wodzisławska (wiadukt wraz z dojazdami od Kadubka i od Ślaskiej + Ślaska ślupy betonowe)	2007	ślupy stalowe Kromiss-Bis (wiadukt) 22szł + ślupy betonowe (ślaska) - 8szł, oprawy SL-100 - 32szł	32	
ul. Wodzisławska (od ul. Helmańskiej do ul. Kadubka)	2012-2013	ślupy stalowe Kromiss-Bis, kabel YAKXS 5x35, oprawy Boyen Max 6 150/100W zasilane z szafy TAURON	5	
rondo Szewczyka - Wilowa - Brzozy	2010	ślupy stalowe ocynkowane, oprawy sodowe	11	
Os. Poludnie 51-58 (ściana B-10)		ślupy parkowe betonowe	11	
Os. Poświęcna	2001	ślupy stalowe oc. + ślupy stalowe parkowe	16	
Os. Lektorska	2001	ślupy stalowe parkowe	26	
Os. Sławowa	2004	ślupy stalowe parkowe	25	
Park Czapienia - Niedobczyce	2000	ślupy parkowe ROSA, lampy OCP.	34	
Park Bukowka	2005	ślupy parkowe ROSA, lampy OCP.	8	
Plac Wolności 13-15		Ozdobne ślupy parkowe SAL DECO3, źródło MH-150.	4	
Park Chrobrego - 3 Maja		Ślupy parkowe ROSA 9 szł, lampy OCP 12 szł	12	
			52	204
			256	
ul. Hurnicza 29 - 41	2013	przedłużenie oświetlenia TAURON - ślupy stalowe oc. Antares P80 - 5szł, z fundamentem, oprawy Boyen Max 6 100/70W, kabel 4x35	5	
ul. Krucza 20 - 28	2013	przedłużenie oświetlenia TAURON - ślupy ośw. wirowane EO - 4szł, oprawy Boyen Max 6 100/70W, kabel 4x35	4	
ul. Kadubka 5 - 6	2013	przedłużenie oświetlenia TAURON - ślupy ośw. wirowane EO - 3szł, oprawy Boyen Max 6 100/70W, kabel 4x35	3	
ul. Piasa 3	2013	przedłużenie oświetlenia na sieci składowej TAURON - słup wirowany E10.5/4.3 - 1szł, oprawy Boyen Max 6 100/70W, przewód AsXS 4x35 - 73m.	1	1
ul. Traugutta 15 - 23	2013	przedłużenie oświetlenia na sieci składowej TAURON - słup wirowany E10.5/4.3 - 3szł, E10.5/2.5 - 3szł, oprawy Boyen Max 6 100/70W, przewód AsXS 4x35 - 225m.	3	3
ul. Działkowców 14 - 19	2013		2	2
ul. Stafia 33	2013		6	6
ul. Rajśka 54	2013		1	1
ul. Chopina 1	2013		1	1
ul. Rajśka 154 - 164	2013		4	4
ul. Tylna+ ul. Mikołowska przejścia dla pieszych 6 szł	2013		9	3
			27	33
			60	

		Łącznie punkty oświetleniowe Miasta	4788
--	--	-------------------------------------	------