

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka - Etap II**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO RYBNIK

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276255430

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Bolesława Chrobrego 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Rybnik

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 44-200

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 324392302

**1.5.8.) Numer faksu:** 324224124

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam\_pub@um.rybnik.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.rybnik.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka - Etap II

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e2d09c9f-ab48-11ec-baa2-b6d934483bfb

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00200658/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-09 08:17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00001828/14/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.17 Budowa łącznika ul. Golejowska - Kuźnicka Etap II

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00098444/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.16.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 7455285,00 PLN

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 1357723,58 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka – Etap II.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Część drogowa

- wykopy ziemne, drogowe 914,66 m3
- profilowanie i zagęszczenie podłoża – jezdnia, chodnik 1556,071 m2
- stabilizacja podłoża cementem o gr. 18 cm 1086,536 m2
- warstwa podbudowy z kruszywa łam. o gr. 10 cm - jezdnia 1086,536 m2
- warstwa podbudowy z kruszywa łam. o gr. 15 cm - chodnik 469,535 m2
- nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piasek o gr. 4 cm – jezdnia, chodnik 1556,080 m2
- krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, 347,81 m
- krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, 80,62 m
- krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm, 8,0 m
- krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, 36,84 m
- oznakowanie poziome grubowarstwowe 6,74 m2.
- humusowanie z obsianiem o gr. 15cm, 118,50 m2

Część kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø200 52,0 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø315 239,0 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, lite Ø400 195,0 m
- studnie rewizyjne żelbetowe DN 800mm 1,0 stud.
- studnie rewizyjne żelbetowe DN 1200mm 13,0 stud.
- wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 7,0 szt.
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 15 cm 310,0 m2
- warstwa wiążąca o gr. 5 cm 1250,0 m2
- warstwa ścieralna o gr. 4 cm 1250,0 m2

Część oświetlenia ulicznego

- Zabezpieczenie szafy oświetleniowej zamontowanej
- w etapie I na czas wykonania robót drogowych i kanalizacji deszczowej 1,00 kpl.
- Zabezpieczenie istniejących słupów oświetleniowych o masie do 300 kg zamontowanych w etapie I na czas wykonania robót drogowych i kanalizacji deszczowej 8,00 kpl.
- przełożenie kabla nN 27,00 m.
- zabezpieczenie istniejących kabli, rura ochronna 35,00 m.

Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2. Oznakowanie poziome winno być wykonane jako grubowarstwowe.
3. Jezdnię należy wykonać z kostki betonowej typu Behaton, bezfazowej o gr. 8 cm w kolorze szarym.
4. Wjazdy do posesji wykonać w całości z kostki betonowej typu Holland o gr. 8 cm w kolorze grafitowym.
5. Zamawiający informuje, że nie można wykorzystywać materiału z korytowania i rozbiórek.
6. Studnie rewizyjne żelbetowe należy zakończyć włączem żeliwnym typu ciężkiego D400 kN, z żeliwa szarego.
7. Studzienki ściekowe należy zakończyć wpustem jezdniowym żeliwnym klasy D400 kN, z żeliwa szarego, z zawiasem i rygłem.
8. Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z nowego materiału naturalnego o zawartości ziaren o powierzchni

przekruszonej i łamanej C90/3.

9. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z odzysku (korytowania i rozbiórek) i recyklingu.

10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych prac.

11. Materiały z rozbiórki we wszystkich branżach przedmiarowych, które Zamawiający uzna za przydatne do ponownego wykorzystania, na polecenie Zamawiającego na własny koszt należy dostarczyć na bezzwrotnych paletach do siedziby Rybnickich Służb Komunalnych i powinny być układane w następujący sposób:

- kształtka betonowa 6 cm w ilości – 10 warstw / na palecie

8 cm w ilości – 8 warstw / na palecie

- krawężniki drogowe w ilości 10 sztuk / na palecie (2 warstwy po 5 szt. na warstwie)

- płyty 35x35 ilości 60 sztuk / na palecie – 10 warstw po 6 szt. na warstwie.

Inne nie wskazane wyżej materiały należy układać w sposób wskazany przez kierownika magazynu RSK lub magazynierów.

12. Zamawiający zakłada, że roboty będą prowadzone w systemie dwuzmianowym z uwzględnieniem ciszy nocnej od godz. 22.00 – 06.00.

13. Roboty mają być prowadzone w sposób zapewniający przejazd i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

14. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz po ich zakończeniu obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych.

15. Należy zinwentaryzować wszystkie budynki (mieszkalne, gospodarcze, usługowe i inne) zlokalizowane bliżej niż 20 m od robót budowlanych.

16. Zakres inwentaryzacji winien obejmować między innymi: przedmiot

i cel inwentaryzacji, lokalizację obiektu na gruncie wraz z załącznikiem mapowym, stan zagospodarowania nieruchomości wraz z ogrodzeniem, stan techniczno-użytkowy wraz z opisem elewacji budynku, dokumentację zdjęciową. Inwentaryzację nieruchomości winien wykonać rzeczoznawca (osoba posiadająca stosowne uprawnienia).

17. Do inwentaryzacji winno być załączone pisemne oświadczenie właściciela obiektu budowlanego, że zapoznała się z inwentaryzacją i nie wnosi (albo wnosi) do inwentaryzacji uwagi (uwagi wpisać w oświadczeniu albo załączniku do oświadczenia).

18. Krawężniki wystające wzdłuż jezdni należy wynieść na wysokość 6 cm, krawężnik najazdowy wzdłuż zjazdów indywidualnych i publicznych należy wynieść na wysokość 2-4 cm.

19. Regulacja żeliwnych włazów studzienek kanalizacyjnych i kratk ściekowych wpustów ulicznych należy wykonać przy użyciu mrozoodpornej, szybkowiążącej, nie kurczącej się zaprawy na bazie cementu modyfikowanego tworzywem sztucznym.

20. Pionowe słupki stalowe oznakowania pionowego należy obetonować do poziomu terenu zielonego o średnicy 40 cm. i na głębokość 15 cm.

Zamawiający udostępni bezpłatnie na potrzeby realizacji umowy wszelkie posiadane materiały i informacje, o ile ich udostępnianie nie jest regulowane odrębnymi przepisami lub zapisami odrębnych umów lub licencji.

W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego

Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1611602,56 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2432131,78 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1611602,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Betoniarski Kłosek-Porwoł Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423215998

7.3.3) Ulica: Leśna 6

7.3.4) Miejscowość: Jejkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-290

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1611602,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni