PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100



PRZEKRÓJ B-B
skala 1:100



①

tynk akrylowy	
styropian AUSTROTHERM Fasada 12cm	
tynk cem. - wap.	gr. 44 cm
ściana z bloczków PGS	
tynk cem. - wap.	

②

tynk akrylowy	
styropian AUSTROTHERM Fasada 12cm	
tynk cem. - wap.	gr. 44 cm
ściana z cegły	
tynk cem. - wap.	

③

tynk akrylowy	
styropian AUSTROTHERM Fasada 12cm	
tynk cem. - wap.	gr. 56 cm
ściana z cegły	
tynk cem. - wap.	

④

tynk akrylowy	
styropian AUSTROTHERM Fasada 12cm	
tynk cem. - wap.	gr. 46 cm
ściana z cegły	
tynk cem. - wap.	

⑤ stropodach wentylowany (dwudzielny)

papa na lepiku	
beton (warstwa dociskowa)	
płyty korytkowe	
pustka powietrzna / ścianki ażurowe z cegły gr. 70-110 cm	gr. 128-158 cm
granulat Granrock 80-110	
strop żelbetowy gr. 35 cm	
tynk cem.-wap.	

⑥ stropodach pełny (niewentylowany)

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia + papa podkładowa	
styropian AUSTROTHERM Dach 15cm	
folia paroizolacyjna	
~~papa na lepiku~~	
stropodach żelbetowy	gr. 65-95 cm
tynk cem.-wap.	

Inwestor: URZĄD MIASTA RYBNIK UL. CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK		Branża: Budowlana	FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA" UL. PODMIEJSKA7 44-200 RYBNIK
Nazwa projektu: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rybniku przy ul. Małochowskiego 145		Nazwisko:	Podpis:
		Opracowali: inż. Piotr POŁATA inż. Paulina SZTEFKA	
Nazwa rysunku: PRZEKROJE		Nr uprawnień: –	Skala: 1:100
		Zatwierdził: inż. Katarzyna Seweryn	
Numer rysunku: 7	Data: listopad 2011	Nr uprawnień: 252/02	Nr arkusza: –