

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.4						
E5 ul. Krzywoustego ul. Krzywoustego - etap E5						
L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D.01.01.00	Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych		*	*	*
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych drogi	*	*	*	*
1		Drogi	km	0,16		
	D.01.03.00	Zdjęcie humusu	*	*	*	*
	D.01.03.01	Zdjęcie warstwy humusu	*	*	*	*
2		Humus do wbudowania	m ³	7		
3		Nadmiar humusu na odkład	m ³	400,2		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*	*	*	*
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	*	*	*	*
4		Rozbiórka krawężników betonowych	m	306		
5		Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 10 cm	m ²	949		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
	D.02.01.00	Wykonanie wykopów	*	*	*	*
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	*	*	*	*
6		Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na odkład	m ³	636		
7		Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp	m ³	38,74		
	D.02.03.00	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*	*	*
8		Wykonanie nasypów dla pełnej szerokości korpusu ziemnego	m ³	38,74		
9		Wykonanie uzupełnienia pasa dzielącego	m ³	45,78		
SUMA CZĘŚCIOWA						

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.4						
E5 ul. Krzywoustego ul. Krzywoustego - etap E5						
L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D.04.01.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*	*	*
10		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	1390,3		
	D.04.02.00	Warstwa odsączająca i mrozochronna	*	*	*	*
	D.04.02.01	Warstwy odsączające i warstwy odcinające	*	*	*	*
11		Geowłóknina o CBR≥4kN pod warstwą mrozochronną	m ²	1050		
	D.04.02.04	Warstwa mrozochronna	*	*	*	*
12		Warstwa mrozochronna	m ³	313,63		
	D.04.03.00	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE	*	*	*	*
	D.04.03.01	POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ	*	*	*	*
13		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	1254,5		
14		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	3237,1		
	D.04.04.00	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	*	*	*	*
	D.04.04.02	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	*	*	*	*
15		Podbudowa z kruszywa grubości 20 cm	m ²	1164,48		
	D.04.05.00	PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE	*	*	*	*
	D.04.05.01	PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM	*	*	*	*
16		Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem grubości 19 cm	m ²	1254,5		
	D.04.07.00	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2	*	*	*	*
	D.04.07.01	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2	*	*	*	*
17		Grubości 8 cm AC 22P - KR3	m ²	1091,24		
SUMA CZĘŚCIOWA						

BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ – PSZCZYNA						
ETAP V: km 10+221,00 – km 14+344,10						
KOSZTORYS OFERTOWY NR 1.4						
E5 ul. Krzywoustego ul. Krzywoustego - etap E5						
L.p	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.03.00	NAWIERZCHNIA BETONOWA	*	*	*	*
	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)	*	*	*	*
18		4cm SMA 11 PMB - KR3	m ²	4765		
	D.05.03.06	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA WG WT-1 I WT-2	*	*	*	*
19		8 cm AC WMS 16W - KR3	m ²	1054,62		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D.06.01.00	Umocnienie skarp przez humusowanie	*	*	*	*
	D.06.01.01	Umocnienie skarp przez humusowanie	*	*	*	*
20		Humusowanie skarp grubości 15 cm	m ²	92		
	D.06.03.00	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym	*	*	*	*
21		Pobocze umocnione kruszywem łamanym grubości 10 cm	m ³	39		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
	D.07.05.00	Bariery ochronne stalowe	*	*	*	*
	D.07.05.01	Bariery ochronne stalowe	*	*	*	*
22		Bariery ochronne N2-W3	m	49		
23		Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 12m	szt.	2		
24		Odcinek początkowy i końcowy barier skrajnych dł. 8m	szt.	2		
SUMA CZĘŚCIOWA						
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	*	*	*	*
	D.10.01.00	Ułożenie warstwy odcinającej z geotkaniny w podstawie korpusu drogowego	*	*	*	*
	D.10.01.01	Ułożenie warstwy odcinającej z geotkaniny w podstawie korpusu drogowego	*	*	*	*
25		CBR > 5kN, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/wszereż > 40 kN	m ²	1390		
SUMA CZĘŚCIOWA						
RAZEM KOSZTORYS INWESTORSKI NR 1.4						