


1.1	WEJŚCIE Z KŁATKA SCHOĐOWA 12,80m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.2	KORYTARZ 3,90m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.3	OBIEKALNIA WARPZYW I MAGAZYN JAJ 5,95m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.4	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,10m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.5	KUCHNIA 23,10m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.6	ZMYWALNIA 5,15m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.7	WYDAWALNIA 7,25m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.8	STOLÓWKA 37,40m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne
1.9	ŁAZIENKA 4,70m <sup>2</sup>	plytki ceramiczne

UWAGA!

1. Ściany wewnętrzne działowe wykonane z zestawów ceramicznych 11,5 P+W grubości 11,5 cm lub z blozków z betonu komórkowego gr. 12 cm lub z płyt kartonowo-gipsowych gr. 12 cm lub 10 cm, wykonanych z pustaków pełnych.
2. Wysokość pomieszczenia - 3,29m, 3,35m.
3. Hp - wysokość parapetu liczona od poziomu posadzki.
4. Wentylacja pomieszczeń kuchni - mechaniczna, odrębne opracowanie projektu wentylacji.
5. Ściany pomieszczenia kuchni powinny być mied na pełną wysokość powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
6. Ściany zmywalne, obrabiarki warzyw z magazynem jaj i łazienki powinny mieć do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
7. Ściany pomieszczenia porządkowego powinny mieć do wysokości co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
8. W pozostałych punktach wody - wokół umywalk, zlewów należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych na wysokość 1,60m.
9. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach powinny być wykonane z płytek ceramicznych lub innych materiałów zmywalnych, antypoślizgowych oraz nienasiąkliwych.
10. Producentów wyposażenie kuchni traktować jako proponowanych.
11. Na ciagach kanalizacji sanitarnej ze zmywaków technologicznych zamontować łapacz tłuszczu i odstojnik skrobi.
12. Projekcję pokonsumpcyjną. Pomieszczenie to wyposażone jest w wentylację mechaniczną, zawór i kratkę ściekową.
13. Nad szafą przelotowa wykonana ściankę na pełną wysokość.

# WYKAZ ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

Data ..... 20/07/2022  
Lp. .... 166/07/22

szkoła waw. ul. Dworkowa 13 E  
tel/fax 32-42-78-370, 606-855-055  
poko@rai.pl

Temat:	Remont kuchni w budynku ZSP nr 1 w Rybniku		
Opis:	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik, dz. nr 1988/271		
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		
<b>FRAGMENT RZUTU PARTERU - CZĘŚĆ KUCHENIA I TECHNOLOGIA</b>			
Projektant:	mgr inż. Katarzyna SEWERYN	Podpis:	Broszka BUD.
	upr. 252/02		Rys. nr T-01
Sprawdzały:	mgr inż. Urszula Jondenko	Podpis:	Skala: 1:75
	upr. SLK/4161/PWOK/12		Data lipiec 2017

**SCHEMAT BUDYNKU**  
z zakresem objętym opracowaniem

