


1.1	WEJŚCIE Z KŁATKA SCHODOWA
12,80m	pytki ceramiczne
1.2	KORYTARZ
3,90m	pytki ceramiczne
1.3	OBIEKALNIA WARSZYWI MAGAZYN JAJ
5,95m	pytki ceramiczne
1.4	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
1,10m	pytki ceramiczne
1.5	KUCHNIA
23,10m	pytki ceramiczne
1.6	ZMYWALNIA
5,15m	pytki ceramiczne
1.7	WYDAWALNIA
7,25m	pytki ceramiczne
1.8	STOŁOWKA
37,40m	pytki ceramiczne
1.9	ŁAZIENKA
4,70m	pytki ceramiczne

1.10	MAGAZYN WARSZEW	1,70m ³	pyłki ceramiczne
1.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,60m ³	pyłki ceramiczne
1.12	MAGAZYN PRODUKTÓW OGÓLNOŚPOŻYWCZYCH	5,85m ³	pyłki ceramiczne
1.13	POMIESZCZENIE CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA POLENIKÓW NA RESZTKI POKOSU/MPYJNE	1,30m ³	pyłki ceramiczne

UWAGA!

1. Ściany wewnętrzne działowe wykonane z pustaków ceramicznych 11,5 P-W grubości 11,5cm lub z blozków z betonu komórkowego gr. 12cm lub z płyt kartonowo-gipsowych gr. 12cm lub 10cm,
2. Wysokość pomieszczeń - 3,29m, 3,35m,
3. Hp - wysokość parapetu cieżyma od poziomu posadzki
4. Wentylacja pomieszczeń - mechaniczna, odrębne opracowanie projektu wentylacji.
5. Ściany pomieszczenia kuchni powinny być mied na pełną wysokość powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
6. Ściany mywalne, obieralni warzyw z magazynem jaj i lazienki powinny mied do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
7. Ściany pomieszczenia porządkowe powinny mied do wysokości co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
8. W pozostałych punktach poboru wody - wokół umywalk i zlewów należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych na wysokość 1,60m.
9. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach powinny być wykonane z płytek ceramicznych lub innych materiałów zmywalnych, antypoślizgowych oraz nienasiąkających,
10. Producentów wyposażenie kuchni traktować jako proponowanych,
11. Na ciągach kanalizacji sanitarnej ze zmywaków technologicznych zamontować łapacz tłuszczu i dodatkoin skrobi.



<p>SCHEMAT BUDYNKU z zakresem objętych opracowaniem</p> 		<p>BAKBUĐ S.C. K. Seweryn, B. Koza ul. Długa 96, 44-200 Rybnik, tel/fax 32 47 105</p>	
Temat:	Remont kuchni w budynku ZSP nr 1 w Rybniku		
Obiekt:	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik, dz. nr 1988/271		
Inwestor:	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik		
<p>FRAGMENT RZUTU PARTERU - CZĘŚĆ KUCHENNA PROJEKT BUDOWLANY</p>		<p>Branża: BUD.</p>	
Projektant:	mgr inż. Katarzyna SEWERYN upr.252/02		<p>Rys. nr P-01</p>
Sprawdzaający:	mgr inż. Urszula JONDERKO upr. SLK/4161/PWOK/12		<p>Skala 1:75</p> <p>Data lipiec 2017</p>