


1.1	WC PERSONELU
5,23m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.2	SALA ZAJĘĆ 20 dzieci/
62,26m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.3	ŁAZIENKA
14,53m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.4	SALA LEŻAKOWANIA DZIECI MŁODSZYCH
14,79m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.5	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
5,50m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.6	SALA LEŻAKOWANIA DZIECI STARSZYCH
37,33m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
9,84m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.8	KUCHNIA MLECZNA
8,98m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.9	ZMYWALNA
4,14m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.10	KĄCIK PORZĄDKOWY
0,84m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.11	KORYTARZ
28,81m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.12	SZATNIA
16,14m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.13	HALL
101,15m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna
1.14	WIATROLAP
5,18m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.15	WÓZKOWNIA
5,19m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.16	WIATROLAP
5,00m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.17	POMIESZCZENIE SOCJALNE
16,26m <sup>2</sup>	parki gresowe
1.18	KORYTARZ
6,06m <sup>2</sup>	wykładzina homogeniczna

UWAGA!

1. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z bloczków z betonu komórkowego gr. 10cm lub z płyt kartonowo-gipsowych gr. 10cm.
2. Wysokość pomieszczeń - 3,0m, łazienka min 2,50m
3. Wykonanie posadzki w łazienkach i WC.
4. Ściany pomieszczenia łazienki oraz łazienki dla personelu powinny mieć do wysokości co najmniej 2m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
5. Ściany pomieszczenia porządkowego powinny mieć do wysokości co najmniej 1,6m powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci.
6. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach oprócz sal zajęć powinny być wykonane z płytek ceramicznych lub innych materiałów zmywalnych, antypoślizgowych oraz odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
7. Posadzki w łazienkach zajęć wykonać wykładziną homogeniczną.
8. Kabinę wykonać na wysokość 1,35m z przesłaniem nad podłogą 0,15m.
9. Kabinę wykonać jako systemowe wybranej producenta.
10. W łazienkach umywalki i muszle ustępowe dostosowane do wieku i ergonomii dzieci.
11. Dodatkowe pomieszczenia zaplecza przedszkolnego znajdujące się w segmentach sąsiednich:
  - wydziałowa posilków cateringowych i zmywalnia - SEGMENT A
  - wózkownia - KORYTARZ GŁÓWNY
  - toaleta ogólnodostępna - ŁĄCZNIK DO SALI GIMNASTYCZNEJ

SCHEMAT BUDYNKU  
z zakresiem objętych opracowaniem



temat	Projekt zmian do przebudowy, budowy wentylacji mechanicznej oraz zmiany sposobu użytkowania segmentów szkolnych na przedszkole i żłobek	Objekt	ZSP nr 13 w Rybniku
inwestor	Przedszkole nr 37 ul. Słowiańska 24 44-207 Rybnik	ul. Słowiańska 24 44-207 Rybnik	ul. Słowiańska 24 44-207 Rybnik
data	2017.12.20	2017.12.20	2017.12.20
autor	BAKBU S.C. K. Seweryn, E. Seweryn	Projektant architektury	mgr inż. arch. M. KOZIK-NIESTEROK upr.13/SŁOKK/2014
tytuł	RZUT PARTERU - ŻŁOBEK	Segment D i fragment A	BUD.
rys. nr	PZ-01	Skala	1:75
data	2018	Podpis	mgr inż. Katarzyna SEWERYN upr.252/02