

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich: zad. 1: Muzeum, dz. Śródmieście,  
dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz.  
Zebrzydowice.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2**

**1.5.2.) Miejscowość: Rybnik**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200**

**1.5.4.) Województwo: śląskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam\_pub@um.rybnik.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=33>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -  
jednostka samorządu terytorialnego**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne**

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich: zad. 1: Muzeum, dz. Śródmieście,  
dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz.  
Zebrzydowice.

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2eaa4b49-831b-11eb-86b1-a64936a8669f**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039926/01**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-04-26 08:36

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00000453/10/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.40 Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - modernizacja instalacji hydrantowej

1.1.41 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dz. Zebrzydowice; przebudowa instalacji hydrantowej.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00018057/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.5.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 82710,76 PLN

#### **Część 1**

##### **4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji hydrantowej w Muzeum, dzielnica Śródmieście, dostosowanie obiektu do wymogów p.poż – modernizacja instalacji hydrantowej. W ramach zamówienia będzie realizowany następujący zakres robót :Zestawienie podstawowych robót budowlanych :Parter1. Rozebranie obudowy karton-gips 5,5 m22. Rozebranie sufitu podwieszanego 10,5 m23. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie 9,5 m24. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie 9,5 m25. Wykonanie obudowy karton-gips + malowanie 9,0 m26. Wykucie starego hydrantu + zamurowanie, tynkowanie, malowanie ( 1 hydrant do likwidacji zgodnie z rysunkiem) 3 szt.7. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż 2 szt.8. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant 1 szt.9. Montaż rur i armatury - zgodnie z zestawieniem materiałów10. Wykonanie przejścia przez ściany/stropy w rurze ochronnej 4 szt.11. Odcięcie istniejących podejść do hydrantów z istniejącej instalacji wody bytowej 3 szt. 12. Zaślepienie trójników 3 szt. Piętro I1. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie 11,0 m22. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie 11,0 m23. Wykonanie obudowy karton-gips + malowanie 13,0 m24. Wykucie starego hydrantu + zamurowanie, tynkowanie, malowanie 1 szt.5. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż 2 szt.6. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant 1 szt.7. Montaż rur i armatury - zgodnie z zestawieniem materiałów 8. Wykonanie przejścia przez ściany/stropy w rurze ochronnej 3 szt.8. Odcięcie istniejących podejść do hydrantów z istniejącej instalacji wody bytowej 1 szt.9. Zaślepienie trójników 1

szt. Piętro II 1. Wykonanie bruzdy pod rury w ścianie 3,0 m<sup>2</sup> 2. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie 3,0 m<sup>2</sup> 3. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż 1 szt. 4. Wykonanie montażu pod istniejący hydrant 1 szt. 5. Montaż rur i armatury - zgodnie z zestawieniem materiałów Piwnica 1. Przebudowa węzła wodomierzowego 2. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż 2 szt. 3. Wykonanie przejścia przez ściany w rurze ochronnej 5 szt. 4. Montaż rur i armatury - zgodnie z zestawieniem materiałów Zestawienie podstawowych materiałów: 1. Instalacja wody bytowej 1. Zawory kulowe Ø 50 4 szt. 2. Filtr Ø 50 1 szt. 3. Zawór pierwszeństwa Ø 50 1 szt. 4. Przejście stal/PP Ø 50/65 1 szt. 5. Zawór antyskażeniowy typu EA Ø 50 1 szt. 2. Instalacja wody do celów przeciwpożarowych 1. Zawory kulowe Ø 50 4 szt. 2. Filtr Ø 50 1 szt. 3. Zawór antyskażeniowy typu EA Ø 50 1 szt. 4. Hydrant Ø 25 7 szt. 5. Przejście p.poż Ø 40 w rurze ochronnej Ø 63 17 szt. 6. Przejście p.poż Ø 25 w rurze ochronnej Ø 50 8 szt. 7. Rura stalowa z kształtkami Ø 40 67 mb Ø 25 52 mb 8. Redukcja stalowa-gwint. Ø 50/40 1 szt. 9. Masa uszczelniająca lub obejmy p.poż. 10. Obudowa z płyt kartonowo-gipsowych 11. Obejmy 32 szt. Uwaga! Wodomierz jest w zakresie dostawy przez PWiK Rybnik. Wymagania: Czynności dodatkowe: uczestniczenie w odbiorze przeprowadzanym przez przedstawicieli PSP. Przeprowadzenie badań wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych i przygotowanie w ramach dokumentacji odbiorowej protokołów z ww. badań. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od przekazania budowy. Wymagany minimalny termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95: - prace ogólnobudowlane, - prace budowlane instalacyjne.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

**4.5.5.) Wartość części:** 40805,47 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji hydrantowej w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice. W ramach zamówienia będzie realizowany następujący zakres robót: Zestawienie podstawowych robót budowlanych: 1. Demontaż węzła hydrantowego 7 szt. 2. Demontaż hydrantu ściennego Ø 25 7 szt. 3. Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej 7 szt. 4. Demontaż zaworu pierwszeństwa 1 szt. 5. Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50mm 3 szt. 6. Demontaż zaworu zwrotnego o średnicy 40-50mm 2 szt. 7. Demontaż filtra siatkowego o średnicy 40-50mm 1 szt. 8. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 35 mb 9. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 35 mb 10. Montaż rur i armatury - zgodnie z zestawieniem materiałów 11. Wykonanie nowego hydrantu - wkucie + montaż 8 szt. 12. Montaż zaworu pierwszeństwa 1 szt. 13. Montaż zaworu antyskażeniowego 2 szt. 14. Przebicie w ścianie gr. 38 cm 10 szt. 15. Przebicie w ścianie gr. 20 cm 6 szt. 16. Odtworzenie ścian-murowanie, tynkowanie, malowanie 8,0 m<sup>2</sup> Zestawienie podstawowych materiałów: 1. Zawór odcinający dn50 2 szt. 2. Filtr siatkowy do wody dn50 1 szt. 3. Elektrozwór np. EV220B dn50 kv=40m<sup>3</sup>/h NC z cewką elektromagnetyczną 230V, 50Hz, 10W np. BE230AS 1 szt. 4. Układ ręcznego otwierania typu NC umożliwiający ręczne otwarcie elektrozaworu przy braku napięcia zasilającego 1 szt. 5. Zawór antyskażeniowy BA dn40 1 szt. 6. Zawór antyskażeniowy EA dn50 1 szt. 7. Presostat zakres nastaw -0,2 - 8,0 bar współpracujący z elektrozaworem 1 szt. 8. Rury i kształtki ze stali węglowej 1.0215 E 220

(EN10305) obustronnie ocynkowane 35x1,5 50 m.9 Rury i kształtki ze stali węglowej 1.0215 E 220 (EN10305) obustronnie ocynkowane 42x1,5 10 m.10 Rury i kształtki ze stali węglowej 1.0215 E 220 (EN10305) obustronnie ocynkowane 54x1,5 56 m.11 Izolacja przeciwwoszeniowa gr. 13mm na rurę 35x1,5 50 m.12 Izolacja przeciwwoszeniowa gr. 13mm na rurę 42x1,5 10 m.13 Izolacja przeciwwoszeniowa gr. 13mm na rurę 50x1,5 56 m.14 Szafka hydrantowa dn25 podtynkowa z zaworem hydrantowym dn25 z węzłem półsżywnym dł. 20m. 8 szt.Wymagania:Czynności dodatkowe: uczestniczenie w odbiorze przeprowadzanym przez przedstawicieli PSP.Przeprowadzenie badań wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych i przygotowanie w ramach dokumentacji odbiorowej protokołów z ww. badań.Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy robót wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni od przekazania budowy.Wymagany minimalny termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95: - prace ogólnobudowlane,- prace budowlane instalacyjne.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

**4.5.5.) Wartość części:** 41905,29 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135054,00**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135054,00**

## **Część 2**

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu została złożona jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 128904,00**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 128904,00**