



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 000, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

GM-Ek.6220.3.2026

2026-123879



Rybnik, dnia 1 lipca 2026 r.

Decyzja **Prezydenta Miasta Rybnika**

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), a także a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lyski działającej przez pełnomocnika Pana Dawida Blutko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lyskach w rejonie ul. Sikorskiego – Gmina Lyski”, przesłanego do tut. organu pismem Sekretarza Gminy działającego z upoważnienia Wójta Gminy Lyski o znaku ROŚ-OPZ.6220.2.2025 dnia 28.01.2026 r., zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23.01.2026 r. o znaku SKO.OSW/41.9/17/2026/784/KS o wyłączeniu Wójta Gminy Lyski od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz wyznaczeniu Prezydenta Miasta Rybnika do załatwienia przedmiotowej sprawy;

- po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4220.161.2026.MK1 z dnia 17.04.2026 r., opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.47.2026 z dnia 14.04.2026 r. oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o znaku CG.ZZŚ.4130.58.2026.TM z dnia 21.04.2026 r.

I. Orzekam o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lyskach w rejonie ul. Sikorskiego – Gmina Lyski”.

II. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
2. odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
3. odpady inne niż niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
4. niedopuszczalne jest pozostawienie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
5. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
6. na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;

7. naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych;
8. ewentualnych ścieków pochodzących z płukania/ prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia;
9. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego;
10. prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (6:00 – 22:00);
11. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w następujących sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;
12. w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczenie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm,

z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

- b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23.01.2026 r. o znaku SKO.OSW/41.9/17/2026/784/KS, na mocy którego Prezydent Miasta Rybnika został wyznaczony do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lyskach w rejonie ul. Sikorskiego – Gmina Lyski”, Sekretarz Gminy działający z upoważnienia Wójta Gminy Lyski, pismem o znaku ROŚ-OPZ.6220.2.2025 dnia 28.01.2026 r. przesłał do tut. organu wniosek wraz z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

Problematykę związaną z oceną, jaki wpływ na środowisko może wyrzucić realizacja konkretnego zamierzenia reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwana dalej „ustawą ooś”.

Zgodnie z art. 71 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących:

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji enumeratywnie wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się

w przypadkach wymienionych w ust. 2, ust. 2a i ust. 2b ww. art. 72. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w myśl postanowień art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przy czym zgodnie z ust. 2 tego artykułu dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. W takim przypadku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania decyzji.

W myśl art. 74 ustawy ooś, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

- 1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- 2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
- 3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku

- przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
- 4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
 - 5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji strategicznych;
 - 6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 - 7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607).

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 2 ustawy ooś, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej

w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Zapisy art. 75 ust. 1 ustawy ooś określają, jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe zasady ustalania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ust. 1a-7 ww. art. 75 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie, o którym mowa w art. 63 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska; organu, o którym mowa w art. 78 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19, 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b; organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a także dyrektora urzędu morskigo w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze morskim (art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś).

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych (art. 80 ust. 2a ustawy ooś).

Zgodnie z art. 84 ust 1 i ust. 1a ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do postanowień art. 85 ust. 1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Zapisy ust. 2 tego artykułu określają, co uzasadnienie decyzji powinno zawierać.

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zwanej dalej „Kpa”, organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Właściwość prezydenta miasta do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia.

W związku z tym, że przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załączył: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, mapę w skali, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 ustawy ooś oraz zapis dokumentów w formie elektronicznej na płycie CD.

Pismem z dnia 27.02.2026 r. Prezydent Miasta Rybnika wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tut. organu w dniu 13.03.2026 r.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy ooś, Prezydent Miasta Rybnika wszczął postępowanie w przedmiocie wydania wnioskowanej decyzji, zawiadamiając strony postępowania pismem z dnia 31.03.2026 r. o znaku GM-Ek.6220.3.2026.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, tut. organ zwrócił się dnia 31.03.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Organ zasięgający opinii przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz o ile jest wymagany wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (art. 64 ust. 2 ustawy ooś).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem o znaku WOOŚ.4220.161.2026.MK1 z dnia 17.04.2026 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku opinią sanitarną z dnia 14.04.2026 r. o znaku ONS-NZ.9027.47.2026 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach opinią z dnia 21.04.2026 r. o znaku CG.ZZŚ.4130.58.2026.TM odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

W niniejszym postępowaniu nie zaszła konieczność zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Dnia 06.05.2026 r. Prezydent Miasta Rybnika poinformował strony pismem o znaku GM-Ek.6220.3.2026 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków zarówno w formie pisemnej jak i ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Analizując sprawę w toku postępowania organ ustalił, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 28 Kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy ooś, tj.: stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Po analizie zebranych materiałów dowodowych ustalono, że przymiot strony w niniejszym postępowaniu będą posiadać właściciele nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie, a także podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości jakie niesie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa. Funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie powoduje ani przekroczeń standardów jakości środowiska, ani znaczącego oddziaływania.

W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy ooś tj.: „jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o podejmowanych czynnościach oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz Urzędu Gminy Lyski, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika oraz Gminy Lyski.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznej organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku stwierdzania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją strategiczną w myśl art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy ooś.

Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rybniku.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przeprowadzono analizę wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Gminy Lyski w rejonie ulicy Sikorskiego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przepompowni ścieków sanitarnych, sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego o łącznej długości około 3000 m.

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, lokalny i krótkotrwały i ustaną wraz z zakończeniem prac.

W trakcie prac budowlanych mogą występować okresowe uciążliwości tj. pylenie podczas prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pyłowo-gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, emisja hałasu związana z poruszaniem się sprzętu budowlanego. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonywania wykopów i ułożenie kanalizacji. Przy pracach budowlano-montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane – koparki, spycharki, ładowarki itp. Odpowiednia organizacja działań, obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu, pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.

W związku z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w niniejszej decyzji zawarto warunek prowadzenia prac budowlanych w porze dnia tj. w godz. 6:00 – 22:00. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie poddany pracom porządkowym i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów, pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady wytwarzane w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą przekazywane do zagospodarowania przez wykonawcę robót.

Budowa kanalizacji przyczyni się do poprawy stanu środowiska w planowanej lokalizacji, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z ich wywozem oraz przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na analizowanym terenie.

Przewody kanalizacyjne wraz ze studniami kanalizacyjnymi wykonane będą jako szczelne, tak by wyeliminować infiltrację – możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami. Wybudowane przewody sanitarne i studzienki będą poddawane badaniu szczelności połączeń lub inspekcją telewizyjną wnętrza kanału przed oddaniem sieci do eksploatacji.

W czasie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów, które prowadzone będzie bezpośrednio z wykopów lub z zastosowaniem instalacji igłofiltrowej. Woda z odwodnienia zostanie retencjonowana w miejscu jej ujęcia

w tymczasowej niecce, skąd dalej będzie filtrować do gruntu. W przypadku wody silnie zanieczyszczonej, zostanie ona wypompowana i odprowadzona na oczyszczalnię ścieków.

W przypadku awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych lub paliwa z pojazdów budowlanych zanieczyszczony grunt zostanie zneutralizowany przy pomocy sorbentu, zebrany i przekazany firmie specjalistycznej do unieszkodliwienia lub oczyszczenia.

W fazie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać niewielkie ilości ścieków bytowych, związane z czasową obecnością pracowników wykonujących prace budowlane i montażowe. Pracownicy będą korzystali z zaplecza sanitarnego – przenośnych kabin sanitarnych.

Roboty realizowane będą krótkimi odcinkami, a wykopy zasypywane będą w krótkim czasie. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów bez zasypywania na noc, zostaną one całkowicie osłonięte. W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się zwierzęta, powinny one być odłowione i przeniesione poza teren realizacji inwestycji.

Ze względu na zadrzewienia występujące w sąsiedztwie inwestycji a nieprzeznaczone do wycinki, w niniejszej decyzji określono warunki mające na celu ograniczenie ryzyka ich uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych.

Inwestor w czasie prowadzenia prac ma obowiązek kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania tam gatunków roślin obcych i inwazyjnych oraz podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie ich rozprzestrzeniania się.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie inwentaryzacji, na terenie objętym zamierzeniem i w zasięgu jego oddziaływania, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, czy inwazyjnych gatunków obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2649), należy niezwłocznie zgłosić ten fakt burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku –

zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589 ze zm.).

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji, etap realizacji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, zgodnie art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej charakteryzuje się brakiem ciągłego oddziaływania na środowisko we wszystkich jego komponentach.

Z uwagi na fakt, iż rurociąg zostanie wykonany jako szczelny, można stwierdzić, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Kanalizacja w trakcie bezawaryjnej eksploatacji nie będzie oddziaływać na środowisko, w tym wody powierzchniowe i podziemne.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji, etap eksploatacji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Sumina o kodzie RW6000061156899, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły. Z uwagi na zidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000142 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Przy spełnieniu określonych w niniejszej decyzji warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko oraz z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest szczególnie narażony na występowanie katastrof naturalnych. Uwarunkowania terenowe wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest niewielkie. Obiekt zostanie dostosowany do istniejących na przedmiotowym terenie warunków gruntowych i górniczych. Uwzględniając prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia stwierdzono, iż nie przyczyni się ono do pogłębiania zmian klimatu.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łęczczok PLH240010, zlokalizowane ok. 6,3 km od granic przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na bioróżnorodność tego obszaru.

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w części w obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jego wpływu na ww. formę ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior, a także poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpatrzono następujące materiały dowodowe:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Lyskach

w rejonie ul. Sikorskiego – Gmina Lyski” wraz z uzupełnieniem z dnia 13.03.2026 r.;

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną przez Pana Dawida Blutko, w grudniu 2025 r.;
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4220.161.2026.MK1 z dnia 17.04.2026 r.;
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.47.2026 z dnia 14.04.2026 r.;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o znaku CG.ZZŚ.4130.58.2026.TM z dnia 21.04.2026 r.

Prezydent Miasta Rybnika orzekając o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił kryteria środowiskowe wskazane w art. 63 ustawy ooś, a więc rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, tym samym przychylając się do ww. stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie.

Przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).



z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Dawid Blutko – pełnomocnik Inwestora
2. Strony zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku (e-Doręczenia)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach (e-Doręczenia)

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>

GM-Ek.6220.3.2026

Dokument : 2026-123879

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 01.07.2026 r.
o znaku GM-Ek.6220.3.2026

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Gminy Lyski w rejonie ulicy Sikorskiego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie przepompowni ścieków sanitarnych, sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłoczego o łącznej długości około 3000 m.

Przewody grawitacyjne kanalizacji sanitarnej projektowane będą w zakresie średnic od 160 mm do 250 mm, zaś przewody tłoczne – w zakresie średnic od 50 mm do 160 mm. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wykonane będą m.in. z materiałów takich jak PE, PVC, PP, kamionka.

Studzienki kanalizacyjne (ok. 80 szt.) zostaną wykonane z następujących materiałów: beton, PE, PP oraz PVC w zakresie średnic od 300 mm do 1500 mm.

Przepompownię ścieków stanowić będzie studnia o głębokości 5 – 7 m i średnicy 1500 mm – 2000 mm. Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu lub betonu – szczelny bez możliwości przedostania się ścieków w grunt.

W pompowni zamontowane zostaną dwie pompy zatapialne, działające naprzemiennie. Zbiornik przepompowni będzie ogrodzony.

Przed przepompownią ścieków zostanie zabudowana studnia osadnikowa, wyłapująca elementy stałe o średnicy 1500 – 2000 mm, z zasuwą odcinającą dopływ ścieków.

Na rurociągu tłoczonym zostaną zabudowane studnie napowietrzająco-odpowietrzające o średnicy 1200 – 1500 mm.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ze zbiornikiem przepompowni i studniami na ciągach będzie wykonana jako szczelna, co będzie

potwierdzone badaniami szczelności lub inspekcją telewizyjną wnętrza kanału przed oddaniem sieci do eksploatacji.

Na terenie objętym projektem nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków. Wszystkie ścieki wytwarzane na tym terenie odprowadzane zostaną poprzez istniejący system kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Suminie.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej