



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

CG.ZUZ.4210.1.189.2026.KBK

Gliwice, 14 lipca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i ust. 8, art. 401 ust. 3, art. 403, art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 49, 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 kwietnia 2026 r. znak SN.501.33.2025.PIZA PWych/2026/05786, uzupełnionego przy piśmie z dnia 17 czerwca 2026 r. znak SN.501.33.2025.PIZA PWych/2026/08428, Miasta Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na „korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej W-165 o średnicy 630 mm usytuowanego na działce nr 3889/1, miasto Rybnik, obręb Rybnik, przy ul. Raciborskiej, do wód rzeki Nacyny”,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka

- I. **Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2**, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rejonu ulic: Pocztowej, Rzecznej i Generała Józefa Hallera w Rybniku, istniejącym wylotem W-165 kanalizacji deszczowej o średnicy 630 mm, zlokalizowanym na działce nr 3889/1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0089, Rybnik, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika – wód rzeki Nacyna, zgodnie z poniższym:

- maksymalna ilość wód: 0,275 m³/s;
- średnia ilość wód: 15 299,0 m³/rok;
- powierzchnia rzeczywista zlewni: 2,98 ha;
- powierzchnia zredukowana zlewni: 2,09 ha,

o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Lokalizacja i parametry istniejącego wylotu W-165:

Urządzenie wodne	Średnica	Odbiornik	Nr działki ewidencyjnej	Współrzędne (PL-ETRF2000)	
				X	Y
Wylot W-165	630 mm	rzeka Nacyna	3889/1, obręb ewidencyjny: 247301_1.0089, Rybnik, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie	5551138.83	6538594.59

Wylot kanalizacji deszczowej o średnicy 630 mm, stanowiący końcowy element kanalizacji deszczowej, wykonany z tworzywa sztucznego z klapą zwrotną. Wylot wbudowany jest w prawą skarpe rzeki.

MIASTO RYBNIKA
Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
Bolesława Chrobrego 8, 44-200 Rybnik

KYWIESZORSKO NA
TABLICY OGŁOSZENI
Okt 2 BIP W
DMACH 15.7. - 29.7. 2026

INSPEKTOR
w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
D. Nowakiewicz
Barbara Wasiniewska

Obudowa wylotu wykonana jest jako dokowy element prefabrykowany na podsypce cementowo – piaskowej. Rzędna dna wylotu: 226,16 m n.p.m.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rejonu ulic: Pocztowej, Rzecznej, i Generała Józefa Hallera w Rybniku, za pomocą istniejącego wylotu W-165 do odbiornika – wód rzeki Nacyna. Wody opadowe zebrane w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzą z zabudowy zwartej.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii, np. emisji do środowiska wskutek wypadku drogowego i rozlania się substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) należy niezwłocznie podjąć działania, które nie dopuszczą do przedostania się szkodliwych substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty, itp.). Wówczas należy zabezpieczać teren zanim zajmie się tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w miarę możliwości odciąć dopływy do studzienek. Po zakończeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zużyte zanieczyszczone frakcje, elementy, należy usunąć postępując zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Teren objęty skażeniem zneutralizować w sposób właściwy dla danej substancji. W razie awarii należy bezzwłocznie powiadomić: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, a w przypadku poważnej awarii także wyspecjalizowaną Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia terenu skażonego i ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji *OPERAT WODNOPRAWNY na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej W-165 o średnicy 630 mm usytuowanego na działce nr 3889/1, miasto Rybnik, obręb Rybnik, przy ul. Raciborskiej, do wód rzeki Nacyna*, opracowanej przez zespół: dr inż. [REDAKTOWANE], mgr [REDAKTOWANE], mgr inż. [REDAKTOWANE], mgr [REDAKTOWANE], dr inż. [REDAKTOWANE] w kwietniu 2026 r., wraz z uzupełnieniem przedstawionym przy piśmie z dnia 17 czerwca 2026 r. znak SN.501.33.2026.PIZA PWych/2026/08428.
- III. Ustalić uprawnionemu wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:
- 1) Parametry odprowadzanych wód opadowych i roztopowych powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
 - 2) Utrzymywać wylot W-165 oraz wykonane umocnienia koryta ciekłu w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym;
 - 3) Utrzymywać koryto ciekłu Nacyna na długości 29,0 m, tj. w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód (prace związane z utrzymaniem winny polegać na wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów ze skarp ciekłu, bieżącym usuwaniu zatorów i przetamowań z koryta jak również innych utrudnień w przepływie wód, w tym usuwanie namulów i nanosów; informacje o wykonanych pracach utrzymaniowych wraz z dokumentacją fotograficzną właściciel wylotu winien przekazywać każdorazowo do administratora ciekłu Nacyna);
 - 4) Dokonywać (m.in. raz na rok) przeglądu stanu wykonanych umocnień koryta ciekłu Nacyna w obrębie wylotu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, dokonania niezwłocznej naprawy na własny koszt;
 - 5) Właściciel wylotu odpowiadać będzie za wszelkie szkody jakie wystąpią w korycie ciekłu Nacyna, w związku z odprowadzanymi wodami opadowymi i roztopowymi;
 - 6) Wszelkie uszkodzenia związane z funkcjonowaniem wylotu należy likwidować na bieżąco;
 - 7) Poność odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowym odprowadzaniem wód opadowych;
 - 8) W przypadku powstania jakichkolwiek szkód, uprawniony będzie zobowiązany usunąć powstałe szkody na własny koszt;
 - 9) Dokonywać przeglądu urządzenia wodnego – wylotu i umocnień, po wystąpieniu większych wezbrań wód w celu ujawnienia ewentualnych zniszczeń mogących wystąpić po deszczach nawalnych i podjęcia natychmiastowych działań naprawczych;
 - 10) W razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. 30 lat od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawnomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2026 r. znak SN.501.33.2025.PIZA PWych/2026/05786 Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, reprezentowane przez Pełnomocnika, wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na „korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej W-165 o średnicy 630 mm usytuowanego na działce nr 3889/1, miasto Rybnik, obręb Rybnik, przy ul. Raciborskiej, do wód rzeki Nacyny”.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 16 czerwca 2026 r., wezwał do uzupełnienia braków formalnych i innych braków w przedmiotowym wniosku.

Kompletne uzupełnienie wniosku zostało przesłane przy piśmie z dnia 17 czerwca 2026 r. znak SN.501.33.2025.PIZA PWych/2026/08428.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 29 kwietnia 2026 r., uzupełnionego w toku postępowania dołączono wymagane dokumenty.

Wobec powyższego, pismem z dnia 19 czerwca 2026 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objętym ww. wnioskiem.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz na stronie BIP. Strony postępowania zostały również zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Urzędzie Miasta Rybnika.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości ww. obwieszczenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, a także, zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu.

Z powyższego uprawnienia do wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, skorzystała strona postępowania Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – administrator cieków Nacyna, które pismem z dnia 23 czerwca 2026 r. znak C.RUM.432.513.2026.PO przedstawiło uwagi oraz wniosło o nałożenie na Wnioskodawcę, w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego obowiązków. Obowiązki zostały ujęte w pkt. III ppkt 2 – 5.

Utrzymanie przez właściciela wylotu koryta cieków ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzenia wodnego oraz powstrzymanie ewentualnej degradacji skarp cieków w obrębie wylotu.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (pkt 7). Zgodnie z art. 16 pkt 69 wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z dyspozycją z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rejonu ulic: Pocztovej, Rzeczej, i Generała Józefa Hallera w Rybniku, za pomocą istniejącego wylotu W-165 do odbiornika – wód rzeki Nacyna, w zakresie i na warunkach określonych w pkt I. i III. niniejszej decyzji.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt 1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że odprowadzane wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika, nie są podczyszczane.

Wody opadowe i roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.
Brak urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Zgodnie z dołączoną dokumentacją, przedmiotowe korzystanie z wód, objęte jest ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą 659/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 7387. Korzystanie z wód we wnioskowanym zakresie nie narusza zapisów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PL RW6000061156545 o nazwie „Nacyna”, która jest monitorowana, dla której status został określony jako SZCW – silnie zmieniona część wód, nie można dokonać oceny stanu/potencjału (brak badań biologicznych w JCWP), stan chemiczny – poniżej dobrego, stan ogólny – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w

- wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r.,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000144, która jest monitorowana, dla której ustalono stan ilościowy jako dobry, stan chemiczny jako dobry, stan ogólny dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona: zagrożona ilościowo i chemicznie; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy; Cele środowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi są tożsame z celami środowiskowym.

Przedmiotowe korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych wylotem W-165 do rzeki Nacyna, znajduje się poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Teren zlokalizowany w zasięgu zamierzonego korzystania z wód znajduje się na mapie zagrożenia powodziowego arkusz nr M-34-62-C-a-3. Korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń wynikających z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. przyjęto Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1615), opracowany na lata 2021-2027. Zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją, przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane jest na terenie, dla którego określono zagrożenie suszą: klasa III - obszar silnie zagrożony suszą.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowe zamierzenie nie stanowi zagrożenia dla spełnienia wymogów lub realizacji celów o których mowa w tym ww. dokumencie.

Zasięg zamierzonego korzystania z wód znajduje się w granicach wyznaczonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 345 - Rybnik.

Wnioskowane korzystanie z wód nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczonych dla przedmiotowej JCWPd nr 144.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany projektowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo wodne, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługi wodne, zgodny z przedłożonym do sprawy wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym - informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy - Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 330,07 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia

2026 r. (M. P. 2025 r., poz. 717). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 23 kwietnia 2026 r. uiścił opłatę w wysokości 330,07 zł (trzysta trzydzieści złotych i 07/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Zakład dotychczas korzystał z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 03 października 2017 r. znak OŚ.6341.30.2016, z czasem obowiązywania do 03 października 2027 r. (decyzja została wygaszona – odrębne postępowanie procedowane pod znakiem: CG.ZUZ.4212.2.39.2026).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH**
Marcin Nowak
/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Miasto Rybnik, reprezentowane przez Pełnomocnika
w osobie [REDACTED]
na adres:
[REDACTED]
Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice, Pl. Gwarków 1
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne
3. Dział ZUZ aa.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice