

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

CG.ZUZ.4210.1.193.2026.KBK

Gliwice, 15 lipca 2026 r.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miasta Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z rejonu ulicy Mikołowskiej, Stawowej i Sosnowej w Rybniku, za pośrednictwem istniejących wylotów:

- 1) W-104 kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, zlokalizowanego na działce nr 1324/119, obręb ewidencyjny: 247301_1.0089, Rybnik, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - rzeki Ruda;
- 2) W-105 kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm, zlokalizowanego na działce nr 1331/119, obręb ewidencyjny: 247301_1.0089, Rybnik, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - rzeki Ruda;
- 3) W-106(t) kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm, zlokalizowanego na działce nr 5320, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, Ligota, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - rowu;
- 4) W-106 kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, zlokalizowanego na działce nr 5319, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, Ligota, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - rowu;
- 5) W-107 kanalizacji deszczowej o średnicy 630 mm, zlokalizowanego na działce nr 5218, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, Ligota, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - zbiornika infiltracyjno - odparowującego;
- 6) W-108 kanalizacji deszczowej o średnicy 630 mm, zlokalizowanego na działce nr 5210, obręb ewidencyjny: 247301_1.0019, Ligota, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie, do odbiornika - zbiornika infiltracyjno - odparowującego.

Działki zlokalizowane w zasięgu zamierzonego korzystania z wód: nr 1276/162, 1332/119, obręb ewidencyjny: 247301_1.0089, Rybnik, jednostka ewidencyjna: M.Rybnik, woj. śląskie.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;

- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 697 102 274, od godz. 12⁰⁰);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

INSPEKTOR
w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Barbara Wasiniewska

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice

WNIOSU NA
TABLICZKI OCENIENIA
OBYD
BIP
16 dn. 17.7.2026 do
21.7.2026

publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Kopia: ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP