



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

t +48 32 43 92 000, f +48 32 42 24 124

rybnik@um.rybnik.pl

GM-Ek.6220.17.2025

2026-168436



Rybnik, dnia 5 sierpnia 2026 r.

Decyzja

Prezydenta Miasta Rybnika

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Danutę Możejko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku zagęszczania osadów nadmiernych wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku stacji odwadniania na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach”;
- po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4220.56.2026.MK1.4 z dnia 24.04.2026 r., opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.19.2026 z dnia 18.02.2026 r. oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.4 z dnia 18.06.2026 r.

- I. **Orzekam o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku zagęszczania osadów nadmiernych wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku stacji odwadniania na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach”.
- II. **Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:**
1. zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni ścieków na czas realizacji inwestycji;
 2. projektowany obiekt wyposażyć w szczelne posadzki zabezpieczone przed niekontrolowanym spływem zanieczyszczeń na nieutwardzony teren;
 3. zapewnić szczelność wszystkich instalacji związanych z gospodarką osadową oraz systematyczną kontrolę ich stanu technicznego;
 4. urządzenia i obiekty bieżąco kontrolować oraz monitorować przepływy na panelach kontrolnych;
 5. wykopy zabezpieczyć przed spływem wód opadowych z terenów przyległych;
 6. w przypadku gromadzenia się wód opadowych w wykopach, odprowadzać je do istniejącej kanalizacji technologicznej, na początek ciągu oczyszczania ścieków;
 7. wodę zabezpieczyć z sieci wodociągowej operatora zewnętrznego na podstawie stosownej umowy;
 8. ścieki bytowe, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzać szczelną kanalizacją zakładową na początek ciągu oczyszczania ścieków;
 9. oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzać do rzeki Nacyny na podstawie obowiązujących decyzji odrębnych;
 10. odpady na etapie realizacji magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub luzem i przekazywać uprawnionym podmiotom;
 11. odpady powstające na etapie eksploatacji przekazywać uprawnionym podmiotom lub magazynować selektywnie w postaci pryzm w wydzielonych, zadaszonych, betonowych boksach z utwardzoną, szczelną nawierzchnią, wyposażonych w odwodnienie liniowe włączone do kanalizacji kierującej ścieki na początek układu oczyszczania ścieków;

12. odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu i przekazywać uprawnionym podmiotom;
13. nie dopuszcza się przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
14. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
 - a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 06.10.2025 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o., działająca przez pełnomocnika Panią Danutę Możejko, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku zagęszczania osadów nadmiernych wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku stacji odwadniania na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach”.

Problematykę związaną z oceną, jaki wpływ na środowisko może wywrzeć realizacja konkretnego zamierzenia reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwana dalej „ustawą ooś”.

Zgodnie z art. 71 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących:

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji enumeratywnie wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadkach wymienionych w ust. 2, ust. 2a i ust. 2b ww. art. 72. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w myśl postanowień art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przy czym zgodnie z ust. 2 tego artykułu dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. W takim przypadku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania decyzji.

W myśl art. 74 ustawy ooś, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

- 1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- 2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy

- wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
- 3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
- 4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wnioski, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
- 5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji strategicznych;

- 6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
- 7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607).

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 2 ustawy ooś, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Zapisy art. 75 ust. 1 ustawy ooś określają, jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe zasady ustalania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ust. 1a-7 ww. art. 75 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowienie, o którym mowa w art. 63 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska; organu, o którym mowa w art. 78 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19, 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b; organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie

kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a także dyrektora urzędu morskiego w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze morskim (art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś).

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych (art. 80 ust. 2a ustawy ooś).

Zgodnie z art. 84 ust 1 i ust. 1a ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do postanowień art. 85 ust. 1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Zapisy ust. 2 tego artykułu określają, co uzasadnienie decyzji powinno zawierać.

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go

urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zwanej dalej „Kpa”, organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Właściwość prezydenta miasta do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia.

W związku z tym, że przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załączył: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, mapę w skali, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 ustawy ooś oraz zapis dokumentów w formie elektronicznej na płycie CD.

Pismem z dnia 24.10.2025 r. Prezydent Miasta Rybnika wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tut. organu w dniu 20.11.2025 r.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy ooś, Prezydent Miasta Rybnika wszczął postępowanie w przedmiocie wydania wnioskowanej decyzji, zawiadamiając strony postępowania pismem z dnia 17.12.2025 r. o znaku GM-Ek.6220.17.025.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, tut. organ zwrócił się dnia 02.02.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Organ zasięgający opinii przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz o ile jest wymagany wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (art. 64 ust. 2 ustawy ooś).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem o znaku WOOŚ.4220.400.2025.MK1.2 z dnia 20.02.2026 r. wezwał do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentacji. W wyniku uzupełnień i wyjaśnień złożonych do tut. organu przez Wnioskodawcę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem o znaku WOOŚ.4220.56.2026.MK1.4 z dnia 24.04.2026 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku opinią sanitarną z dnia 18.02.2026 r. o znaku ONS-NZ.9027.19.2026 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 11.02.2026 r. o znaku CG.ZZŚ.055.5.2026.MS przekazał zgodnie z właściwością wniosek Prezydenta Miasta Rybnika do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach pismem o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.1 z dnia 20.02.2026 r., pismem o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.2 z dnia 13.04.2026 r. oraz pismem o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.3 z dnia 26.05.2026 r. wezwał do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentacji. W wyniku uzupełnień i wyjaśnień złożonych do tut. organu przez Wnioskodawcę, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach opinią z dnia 18.06.2026 r. o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.4 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

W niniejszym postępowaniu nie zaszła konieczność zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dnia 07.07.2026 r. Prezydent Miasta Rybnika poinformował strony pismem o znaku GM-Ek.6220.17.2025 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków zarówno w formie pisemnej jak i ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Analizując sprawę w toku postępowania organ ustalił, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 28 Kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy ooś, tj.: stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo

rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Po analizie zebranych materiałów dowodowych ustalono, że przymiot strony w niniejszym postępowaniu będzie posiadać właściciel nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie, a także podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości jakie niesie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa.

W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy ooś tj.: „jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”. Przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o podejmowanych czynnościach oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub

zastrzeżeń, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika.

Dokonując oceny przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ był zobowiązany zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, do stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętym uchwałą Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25.05.2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.06.2005 r., Nr 79, poz. 2145.

Po analizie zapisów ww. planu miejscowego stwierdzono, że planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami sieci Natura 2000.

Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rybniku.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przeprowadzono analizę wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnik na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, przy ul. Rudzkiej.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie m.in. na rozbudowie i przebudowie instalacji zagęszczania i odwadniania osadów poprzez rozbiórkę istniejącego budynku, budowę nowego budynku zagęszczania i odwadniania osadu oraz silosu na wapno, a także przebudowę stacji odwadniania i studni wody płucznej.

Realizowane będą również niezbędne instalacje technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, sterownicze oraz prace w zakresie układu drogowego.

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, lokalny i krótkotrwały i ustaną wraz z zakończeniem prac.

Prace budowlane będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu. Przy pracach tych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz maszyny, które posłużą do realizacji przedsięwzięcia.

Odpowiednia organizacja działań inwestycyjnych obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.

W przypadku okresowego gromadzenia się wód opadowych, na etapie realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się ich odprowadzenie do istniejącej kanalizacji technologicznej, na początek ciągu oczyszczania ścieków.

Ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą odprowadzane poprzez istniejącą kanalizację na początek układu technologicznego oczyszczania ścieków.

Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów w postaci pozostałości po materiałach budowlanych oraz odpadów komunalnych, które gromadzone będą selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub luzem i przekazywane uprawnionym podmiotom. Inwestor przewiduje również powstawanie niewielkich ilości odpadów niebezpiecznych 12 03 01*, 15 01 10*, które będą magazynowane w wydzielonej części placu budowy w szczelnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznej firmie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność wycinki drzew i krzewów. Jednak z uwagi na występujące w sąsiedztwie inwestycji drzewa nieprzeznaczone do wycinki, w niniejszej decyzji wskazano warunki mające na celu ograniczenie ryzyka uszkodzeń systemu korzeniowego oraz kory drzew i ochronę zieleni przed negatywnym oddziaływaniem fazy realizacji przedsięwzięcia.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się

wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026 r., poz. 13 ze zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), w trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie jednak powodować znaczącego oddziaływania na jego jakość. Źródłami emisji niezorganizowanej do powietrza będzie spalanie paliw w pojazdach poruszających się po terenie oczyszczalni i obsługujących obiekty oczyszczalni. Do powietrza emitowane będą również zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania biogazu i gazu ziemnego w agregatach kogeneracyjnych oraz w kotle.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza ograniczana będzie przez hermetyzację najbardziej złośliwych procesów w oczyszczalni ścieków, zastosowanie wentylacji pomieszczenia – miejscowe odciągi zanieczyszczonego powietrza wyprowadzone na dach budynku. Projektowane odciągi miejscowe z zagęszczacza i wirówki wyposażone będą w wysokowydajne filtry węglowe. Odciąg z mieszanki osadu z wapnem wyposażony będzie w filtr workowy wyłapujący pył wapna powstający podczas higienizacji osadu.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, że oczyszczalnia ścieków jest obiektem już istniejącym na przedmiotowym terenie, stwierdzono, że eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na jakość powietrza w rejonie jej lokalizacji.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów odbywający się na terenie oczyszczalni oraz urządzenia służące prowadzonym procesom technologicznym, które są/będą zainstalowane.

Budynki odwadniania osadu (projektowany i przebudowywany) wyposażone będą w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, uruchamianą awaryjnie w zależności od poziomu wskazań czujników metanu i siarkowodoru. Nowoprojektowane urządzenia mogące powodować hałas takie jak pompy, zagęszczarki, wirówki będą

zlokalizowane w pompowniach lub w budynkach. Wentylatory dachowe (2 szt.) na obu budynkach odwadniania osadu wyposażone będą w tłumiki.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz zapisy przedłożonej dokumentacji, a także fakt, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości około 172 m i więcej od ogrodzenia oczyszczalni, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na pogorszenie klimatu akustycznego na ww. terenach podlegających ochronie akustycznej.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Sposób gospodarowania nimi będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. Zbieranie odpadów odbywać się będzie w wyznaczonym do tego miejscu, a zebrane odpady przekazywane będą zewnętrznym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę będzie pokrywane z istniejącego wodociągu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz z dachu projektowanego budynku będą ujmowane projektowanym i istniejącym systemem odwodnienia i kierowane na początek układu oczyszczania ścieków, gdzie zostaną oczyszczone wraz ze ściekami dopływającymi do oczyszczalni. Odbiornikiem oczyszczonych wód opadowych pozostaje, tak jak dotychczas, rzeka Nacyna.

Odcieki i popłuczyny z istniejącej i projektowanej instalacji będą odprowadzane poprzez zakładową kanalizację na początek układu oczyszczania ścieków, przy czym odcieki z procesu odwadniania osadu kierowane będą do instalacji deamonifikacji w celu redukcji ładunku azotu amonowego.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rzeki Nacyny istniejącym wylotem. Zgodnie ze wskazaniem Inwestora, projektowana przebudowa oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej nie wpłynie na jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Ruda od źródeł do zb. Rybnickiego o kodzie RW6000061156519. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała umiarkowany potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Nie jest to JCWP

przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Jest to JCWP zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu występujących presji: troficznych (źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne), presji zasalających, hydromorfologicznych, chemicznych. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Teren inwestycji zlokalizowany jest również na jednolitej części wód podziemnych o numerze GW6000144, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy wód. Jest to JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która jest ilościowo i chemicznie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu występujących presji jakimi są: pobór punktowy z ujęć wód podziemnych oraz odwodnienia wyrobisk górniczych, a także presja obszarowa związana z rolnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem.

Teren inwestycji znajduje się w zasięgu Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych o numerze 345.

Przy spełnieniu określonych w niniejszej decyzji warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko oraz z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania, a także nie wpłynie na zmianę klasyfikacji zakładu pod względem ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest szczególnie narażony na występowanie katastrof naturalnych. Uwarunkowania terenowe wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest niewielkie. Obiekt zostanie dostosowany do istniejących na przedmiotowym terenie warunków gruntowych i górniczych. Uwzględniając prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia stwierdzono, iż nie przyczyni się ono do pogłębiania zmian klimatu.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łęczczok PLH240010, zlokalizowane ok. 17,5 km od granic przedsięwzięcia.

Z uwagi na charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na bioróżnorodność tego obszaru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami przylegającymi do jezior, a także poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w zasięgu regionalnego korytarza ekologicznego Dolina Górnej Wisły – Dolina Górnej Odry. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się jej wpływu na ciągłość ekologiczną ww. korytarza.

W ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpatrzono następujące materiały dowodowe:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku zagęszczania osadów nadmiernych wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego budynku stacji odwadniania na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach” wraz z uzupełnieniem z dnia 20.11.2025 r.;
- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną przez Panią Danutę Możejko, we wrześniu 2025 r. wraz z uzupełnieniem z dnia 13.03.2026 r. oraz 05.05.2026 r.;

- kopię mapy ewidencyjnej obejmujący teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika przyjętym uchwałą Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25.05.2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 23.06.2005 r., Nr 79, poz. 2145;
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4220.56.2026.MK1.4 z dnia 24.04.2026 r.;
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.19.2026 z dnia 18.02.2026 r.;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o znaku C.RZŚ.4130.2.2.2026.NW.4 z dnia 18.06.2026 r.

Prezydent Miasta Rybnika orzekając o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił kryteria środowiskowe wskazane w art. 63 ustawy ooś, a więc rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, tym samym przychylając się do ww. stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie.

Przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).



z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Danuta Możejko – pełnomocnik Inwestora
2. Strony zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku (e-Doręczenia)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach (e-Doręczenia)

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika <https://bip.um.rybnik.eu/rodo>.

Rybnik, dnia 5 sierpnia 2026 r.

GM-Ek.6220.17.2025

Dokument : 2026-168436

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 05.08.2026 r.
o znaku GM-Ek.6220.17.2025

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnik na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, przy ul. Rudzkiej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę i rozbudowę instalacji zagęszczania i odwadniania osadów polegającą na:

- przebudowie instalacji stacji odwadniania osadu,
- przebudowie studni wody płucznej,
- rozebraniu istniejącego budynku,
- budowie budynku zagęszczania i odwadniania osadu,
- posadowieniu silosu na wapno,
- budowie rurociągów technologicznych wod-kan., ciepłowniczych, elektroenergetycznych, oświetleniowych i sterowniczych.

Ponadto, na terenie oczyszczalni, w związku z budową nowych obiektów, rozbudowie będzie podlegał również układ drogowy oraz instalacje międzyobiektove, tj. rurociągi technologiczne, wodociąg, kanalizacja, instalacja ogrzewania, kable zasilające, sterownicze oraz oświetleniowe. Wszystkie ww. nowe obiekty będą wyposażone w niezbędne instalacje i przyłącza.

Obiekty będą budowane i przebudowywane etapowo, na czynnym obiekcie tak, aby nie zaburzać pracy oczyszczalni ścieków.

Planowane zmiany mają na celu usprawnienie i zwiększenie niezawodności działania instalacji zagęszczania i odwadniania osadu.

Przedsięwzięcie ma charakter modernizacyjny i służy poprawie funkcjonowania instalacji do przeróbki osadów ściekowych. Ponadto, podejmowane działania mają na celu ograniczenie uciążliwości powodowanych w środowisku.

Teren inwestycji w granicach terenu istniejącej oczyszczalni ścieków będzie zajmował powierzchnię ok. 2,7832 ha.



z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej