



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

CG.ZUZ.4212.2.61.2026.AD

Gliwice, 09 października 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 414 ust. 1 pkt. 2, art. 418 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), na wniosek znak: OS-DJ.4311.3.2024.29.SDJ.I.GJ z dnia 22 czerwca 2026 r. (wpływ do organu w dniu 22 czerwca 2026 r.), uzupełniony przy piśmie z dnia 30 czerwca 2026 r. (wpływ do organu w dniu 30 czerwca 2026 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie „(...) wygaszenia z dniem 27.03.2026 r. w całości pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak: GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD z dnia 20.06.2022 r. w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8.4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
stwierdza**

wygaśnięcie z dniem 22 czerwca 2026 r. pozwolenia wodnoprawnego, wydanego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak: GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD z dnia 20 czerwca 2022 r., na:

I.2) usługi wodne, polegające na:

a) poborze wód powierzchniowych ww. projektowanymi tymczasowymi ujęciami wód z rzeki/cieku:

- Odra, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 16 455 m³,
- Sumina, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 2 125 m³,
- Ruda, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 7 680 m³,

b) wprowadzaniu ścieków przemysłowych poprzez ww. projektowane tymczasowe urządzenia wodne do rzeki/cieku:

- Odra, w łącznej maksymalnej ilości 16 455 m³,
- Sumina, w łącznej maksymalnej ilości 2 125 m³,
- Ruda, w łącznej maksymalnej ilości 7 680 m³,

I.3) szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do odbiorników (wód, urządzeń wodnych oraz do gruntu przez rozdeszczowanie) (...),

udzielonych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 20 czerwca 2022 r., znak: CG.ZUZ.4210.130.2023.AD, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach udzielił Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, pozwoleń wodnoprawnych na:

I.1) Wykonanie urządzeń wodnych:

- a) tymczasowych ujęć, służących do poboru wód powierzchniowych z rzeki/cieku (...),
- b) tymczasowych urządzeń wodnych, służących do wprowadzania ścieków przemysłowych do wód, tj. do rzeki/cieku (...);

I.2) usługi wodne, polegające na:

a) poborze wód powierzchniowych ww. projektowanymi tymczasowymi ujęciami wód z rzeki/cieku:

- Odra, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 16 455 m³,
- Sumina, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 2 125 m³,
- Ruda, przy całkowitym maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę w ilości 7 680 m³,

b) wprowadzaniu ścieków przemysłowych poprzez ww. projektowane tymczasowe urządzenia wodne do rzeki/cieku:

- Odra, w łącznej maksymalnej ilości 16 455 m³,
- Sumina, w łącznej maksymalnej ilości 2 125 m³,
- Ruda, w łącznej maksymalnej ilości 7 680 m³,

l.3) szczególne korzystanie z wód, obejmujące odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych do odbiorników (wód, urządzeń wodnych oraz do gruntu przez rozdeszczowanie) (...),

udzielonych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Wnioskiem znak: OS-DJ.4311.3.2024.29.SDJ.I.GJ z dnia 22 czerwca 2026 r. (wpływ do organu w dniu 22 czerwca 2026 r.), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, działający przez Pełnomocnika, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie „(...) wygaszenia z dniem 27.03.2026 r. w całości pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak: GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD z dnia 20.06.2022 r. w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8.4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”.

Przy piśmie z dnia 30 czerwca 2026 r. (wpływ do organu w dniu 30 czerwca 2026 r.), Pełnomocnik Wnioskodawcy przestał uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Wobec powyższego, pismem z dnia 13 lipca 2026 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Racibórz, Urzędu Gminy Nędza, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Urzędu Miejskiego Kuźnia Raciborska, Urzędu Gminy Lyski, Urzędu Miasta Rybnika, Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na zawarte we wniosku z dnia 22 czerwca 2026 r. żądanie wygaszenia, z dniem 27 marca 2026 r. pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 20.06.2022 r., znak: GL.ZUZ.1.4210.130.2022.AD, organ na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 79a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony przedmiotowego postępowania o jego zakończeniu, wskazując jednocześnie przesłanki zależne od strony, które na dzień wystania informacji nie zostały spełnione, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

Zrzeczenie się uprawnień może być skuteczne najwcześniej od chwili, gdy oświadczenie woli (tu zrzeczenie się posiadanego pozwolenia wodnoprawnego) dotrze do organu orzekającego na podstawie art. 414 ustawy Prawo wodne, nie może być to jednak data wcześniejsza niż data, w której organ miał możliwość zapoznać się z oświadczeniem woli. Wpływ żądania do organu miał miejsce 22 czerwca 2026 r. (wnioskiem z dnia 22 czerwca 2026 r.).

Zgodnie z powyższym, dzień wpływu wniosku jest pierwszym dniem możliwości zapoznania się organu z żądaniem, może więc być najwcześniejszą datą zrzeczenia się uprawnień wynikających z posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 418 ust. 1 stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak: CG.ZUZ.4210.130.2022.AD z dnia 20 czerwca 2022 r., udzielająca wygaszanych niniejszą decyzją pozwoleń wodnoprawnych, została udzielona na 10 lat od dnia w którym stała się ostateczna.

Ww. pozwolenia wodnoprawne, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, zostają wygaszone niniejszą decyzją, z dniem 22 czerwca 2026 r.

Wobec powyższego, uwzględniając w całości żądanie strony, organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
Marcin Nowak
/podpisano cyfrowo/

WYKIESZONO NA TABLICY
OATOSŁĘŃ ORT2 BIP
UH ZUBRUK

z dn. 14.10 do 28.10. 2016

INSPEKTOR
w Referacie Gospodarki Wodno-Ściekowej
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Barbara Wasiniewska

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowany przez Pełnomocnika w osobie Pana Marka Ryznara,
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 Prawa wodnego,
3. ZUZ aa.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice