Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 000, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

GM-Ek.6220.12.2026

2026-251810

Rybnik, dnia 13 listopada 2026 r.

Decyzja
Prezydenta Miasta Rybnika

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice zlewnia PC-3";
- po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4220.434.2026.MK1 z dnia 05.10.2026 r., opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.164.2026 z dnia 15.09.2026 r. oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o znaku CG.ZZŚ.4130.154.2026.MS z dnia 09.10.2026 r.

I. **Orzekam o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice zlewnia PC-3".

II. **Określam warunki realizacji przedsięwzięcia**:

1. na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów);
2. odpady niebezpieczne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
3. odpady inne niż niebezpieczne, powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;
4. niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
5. ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowalnych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni;
6. na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowalnych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych;
7. naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych;
8. sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego;

9. prace budowalne w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (6:00 – 22:00);

10. wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda;

11. drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

    a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzcinowych,
    b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
    c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
    d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
    e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować;

12. w celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

    a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinanych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie

siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz" od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17.07.2026 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o., zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice zlewnia PC-3".

Problematykę związaną z oceną, jaki wpływ na środowisko może wywrzeć realizacja konkretnego zamierzenia reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś".

Zgodnie z art. 71 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących:

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji enumeratywnie wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, przy czym wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadkach wymienionych w ust. 2, ust. 2a i ust. 2b ww. art. 72. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia

budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w myśl postanowień art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, przy czym zgodnie z ust. 2 tego artykułu dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. W takim przypadku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania decyzji.

W myśl art. 74 ustawy ooś, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;

3a) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na

podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;

4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim – informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji strategicznych;
6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a;
7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43, 516 i 607).

Zgodnie z treścią art. 74 ust. 2 ustawy ooś, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na

informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

Zapisy art. 75 ust. 1 ustawy ooś określają, jaki organ jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe zasady ustalania organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ust. 1a-7 ww. art. 75 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W postanowieniu tym organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Postanowienie, o którym mowa w art. 63 wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska; organu, o którym mowa w art. 78 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19, 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b; organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy; organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a także dyrektora urzędu morskiego w przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest na obszarze morskim (art. 64 ust. 1 i 1a ustawy ooś).

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych (art. 80 ust. 2a ustawy ooś).

Zgodnie z art. 84 ust 1 i ust. 1a ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do postanowień art. 85 ust. 1 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Zapisy ust. 2 tego artykułu określają, co uzasadnienie decyzji powinno zawierać.

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zwanej dalej „Kpa", organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem".

Właściwość prezydenta miasta do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Inwestor zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia.

W związku z tym, że przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor załączył: Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, mapę w skali, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 ustawy ooś oraz zapis dokumentów w formie elektronicznej na płycie CD.

Pismem z dnia 06.08.2026 r. Prezydent Miasta Rybnika wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Stosowne uzupełnienie wpłynęło do tut. organu w dniu 14.08.2026 r.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy ooś, Prezydent Miasta Rybnika wszczął postępowanie w przedmiocie wydania wnioskowanej decyzji, zawiadamiając strony postępowania pismem z dnia 07.09.2026 r. o znaku GM-Ek.6220.12.2026.

Ponadto, wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy ooś, tut. organ zwrócił się dnia 07.09.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu dla ww. przedsięwzięcia.
Organ zasięgający opinii przedkłada wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz o ile jest wymagany

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (art. 64 ust. 2 ustawy ooś).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 05.10.2026 r. o znaku WOOŚ.4220.434.2026.MK1 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku opinią sanitarną z dnia 15.09.2026 r. o znaku ONS-NZ.9027.164.2026 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach opinią z dnia 09.10.2026 r. o znaku CG.ZZŚ.4130.154.2026.MS odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

W niniejszym postępowaniu nie zaszła konieczność zasięgnięcia opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dnia 21.10.2026 r. Prezydent Miasta Rybnika poinformował strony pismem o znaku GM-Ek.6220.12.2026 o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków zarówno w formie pisemnej jak i ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Analizując sprawę w toku postępowania organ ustalił, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w zakresie ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 28 Kpa, „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes

prawny lub obowiązek", jednakże przy ustalaniu kręgu stron postępowania w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w celu ustalenia kręgu stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa stosowany jest art. 74 ust. 3a ustawy ooś, tj.: stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Po analizie zebranych materiałów dowodowych ustalono, że przymiot strony w niniejszym postępowaniu będą posiadać właściciele nieruchomości, na których planowane jest przedsięwzięcie, a także podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia. Uciążliwości jakie niesie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia mieszczą się w granicach norm określonych przez przepisy prawa.

W niniejszym postępowaniu znalazł zastosowanie art. 74 ust. 3 ustawy ooś tj.: „jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego". Przepis art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi „jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie

czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o podejmowanych czynnościach oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania, a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rybnika.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 i ust. 2a ustawy ooś, w przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznej organ prowadzący postępowanie nie ma obowiązku stwierdzania zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sieć kanalizacji sanitarnej jest inwestycją strategiczną w myśl art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy ooś.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami sieci Natura 2000.

Informacje o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rybniku.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, przeprowadzono analizę wniosku oraz Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnik w dzielnicy Chwałęcice.
Do skanalizowania przewidziano zlewnię PC-3 obejmującą ulicę Bronisława Czecha. Obszar inwestycji obejmuje około 9 ha powierzchni terenu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości planowanej sieci wynoszącej około 1 150 m.

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter okresowy, lokalny i krótkotrwały i ustaną wraz z zakończeniem prac.
Prace budowlano-montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonywania wykopów i ułożenie kanalizacji. Przy pracach tych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu

materiałów oraz typowe maszyny budowalne, które posłużą do realizacji przedsięwzięcia. Odpowiednia organizacja działań inwestycyjnych obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia. W związku z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej prowadzona będzie m.in. w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w niniejszej decyzji wskazano warunek, aby prace budowlane prowadzone w pobliżu zabudowy mieszkaniowej ograniczyć do pory dnia tj. do godz. 6:00 – 22:00. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie poddany pracom porządkowym i doprowadzony do stanu umożliwiającego użytkowanie terenu w dotychczasowy sposób.

W czasie realizacji inwestycji będą powstawały odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Odpady te magazynowane będą tymczasowo w kontenerach oraz w miejscu wyznaczonym na terenie objętym inwestycją, a następnie przekazywane do zagospodarowania przez wykonawcę robót. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1328).

W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego, na bieżąco będzie kontrolowany stan techniczny urządzeń wykorzystywanych przy budowie, a naprawy sprzętu prowadzone będą poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych. Przewody kanalizacyjne wraz ze studniami kanalizacyjnymi wykonane będą jako szczelne, tak aby wyeliminować infiltrację – możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami. Wybudowane przewody sanitarne i studzienki będą poddawane badaniu szczelności połączeń przed oddaniem sieci do eksploatacji. Po przeprowadzonej próbie woda ta, traktowana jako ściek, wypompowana zostanie do wozu asenizacyjnego i odwieziona na oczyszczalnię ścieków.

W czasie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność odwodnienia wykopów. Odwodnienie prowadzone będzie bezpośrednio z wykopów lub z zastosowaniem instalacji igłofiltrowej. Woda z odwodnienia zostanie retencjonowana w miejscu jej ujęcia w tymczasowej niecce, skąd dalej będzie filtrować do gruntu.

W trakcie prowadzenia prac powstawać będą ścieki bytowe wytwarzane przez pracowników. Ścieki te będą gromadzone w szczelnych toaletach przewoźnych.

Roboty realizowane będą krótkimi odcinkami, a wykopy zasypywane będą w krótkim czasie. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów bez zasypania na noc, zostaną one całkowicie osłonięte. W sytuacji, gdy do wykopu dostana się jednak zwierzęta, będą one uwolnione i przeniesione. Zwierzęta, które dostaną się w rejon prac powinny zostać przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt podczas prac realizacyjnych, wskazano w niniejszej decyzji warunki konieczne do zastosowania na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że sieć kanalizacyjną zaprojektowano tak, aby wycinki drzew i krzewów było możliwie jak najmniej. Skalę wycinki szacuje się na kilka sztuk. Usuwanie drzew powinno nastąpić poza okresem lęgowym ptaków (od 15 października do końca lutego), aby chronić ich siedliska. Dopuszczono jednak możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym. Takie rozwiązanie jest możliwe z uwagi na liniowy charakter i lokalizację przedsięwzięcia w rejonie zabudowanym oraz z uwagi na to, że do wycinki przewiduje się drzewa, które nie tworzą zwartych skupisk. Nadzór przyrodniczy nawet w stanie ulistnienia będzie mógł je skontrolować i zweryfikować pod kątem obecności ptaków. Jeśli nadzór stwierdzi, że drzewa są zasiedlone, wstrzyma ich wycięcie do czasu wyprowadzenia lęgów.

W niniejszej decyzji wskazano warunki konieczne do zastosowania podczas prowadzenia wycinki. Ponadto, określono metody zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w celu zminimalizowania wpływu robót budowalnych, a zwłaszcza zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi z pracy maszyn, na kondycję zdrowotną tych drzew, a tym samym minimalizacji strat zieleni.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagać będzie zniszczenia, zrywania, uszkadzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt (miejsc ich rozrodu , wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania stosownego zezwolenia – tj. decyzji

wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026 r., poz. 1315).

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko, nie będzie powodować emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, zatem nie płynie na klimat akustyczny oraz stan jakości powietrza w otoczeniu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych zbiornikowych (JCWP RWr) Zb. Rybnicki o kodzie RW6000231156519, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (potencjał ekologiczny umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego). Z uwagi na zidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto, planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000144 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy, w związku z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Jednolita część wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową, związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną i przemysłem oraz presję związaną z poborem wód podziemnych na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych (rejon GZW) oraz z ujęć komunalnych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

Przy spełnieniu określonych w niniejszej decyzji warunków, realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko oraz z ustanowieniem obszaru ograniczonego

użytkowania, a także nie wpłynie na zmianę klasyfikacji zakładu pod względem ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest szczególnie narażony na występowanie katastrof naturalnych. Uwarunkowania terenowe wskazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy naturalnej jest niewielkie. Obiekt zostanie dostosowany do istniejących na przedmiotowym terenie warunków gruntowych i górniczych. Uwzględniając prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia stwierdzono, iż nie przyczyni się ono do pogłębiania zmian klimatu.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w obszarze Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji, nie przewiduje się jego wpływu na ww. formę ochrony przyrody.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy Łężczok PLH240010, zlokalizowane ok. 13 km od granic przedsięwzięcia.
Z uwagi na charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na bioróżnorodność tego obszaru.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód, obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami przylegającymi do jezior, a także poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

W ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpatrzono następujące materiały dowodowe:

- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i tłocznią ścieków dla dzielnicy Rybnika – Chwałęcice zlewnia PC-3";
- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia sporządzoną przez Pana Marcina Zachera w lipcu 2026 r.;
- kopię mapy ewidencyjnej obejmujący teren realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. zaznaczonym obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu realizacji przedsięwzięcia;

- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4220.434.2026.MK1 z dnia 05.10.2026 r.;
- opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku ONS-NZ.9027.164.2026 z dnia 15.09.2026 r.;
- opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o znaku CG.ZZŚ.4130.154.2026.MS z dnia 09.10.2026 r.

Prezydent Miasta Rybnika orzekając o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił kryteria środowiskowe wskazane w art. 63 ustawy ooś, a więc rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, tym samym przychylając się do ww. stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie.

Przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zamierzoną działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Za wydanie decyzji wniesiono w dniu 20.07.2026 r. opłatę skarbową w wysokości 205 zł (na podstawie dokumentu wygenerowanego elektronicznie).

z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (e-Doręczenia)
2. Strony zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku (e-Doręczenia)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach (e-Doręczenia)

Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika https://bip.um.rybnik.eu/rodo.

Rybnik, dnia 13 listopada 2026 r.

GM-Ek.6220.12.2026
Dokument : 2026-251810

Załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13.11.2026 r.
o znaku GM-Ek.6220.12.2026

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości w obszarze zabudowy Miasta Rybnik w dzielnicy Chwałęcice.
Do skanalizowania przewidziano zlewnię PC-3 obejmującą ulicę Bronisława Czecha.
Obszar inwestycji obejmuje około 9 ha powierzchni terenu.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości planowanej sieci wynoszącej około 1 150 m.

Inwestycja obejmować będzie:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej (kolektorów i kanałów bocznych) wraz z sięgaczami do granic (lub ogrodzeń) posesji;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od tłoczni PC-3 w kierunku zlewni PC-1, poprzez włączenie do istniejącej studni w ul. Jana Dobosza;
- budowę tłoczni PC-3 wraz z zagospodarowaniem, w tym przyłącza hydrantowego do obiektu tłoczni oraz zbiorników retencyjnych przed ww. obiektami (zabezpieczenie na wypadek awarii, przeprowadzenia prac konserwacyjnych/ remontowych, itp.).

Zakres obejmuje budowę:

- kolektorów grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi o średnicy od DN200 do DN160 o łącznej długości około 925 m wraz z obiektami związanymi tj.: studzienkami kanalizacyjnymi (rewizyjnymi i inspekcyjnymi) i tłocznią ścieków;
- kolektora tłocznego DN110 o łącznej długości około 225 m.

Kanalizację sanitarną (grawitacyjną) planuje się wykonać z rur PCV w zakresie średnicy Dz160÷200 mm. Kanały wyposażone będą w studnie rewizyjne

DN425÷1200 mm betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Komorę na terenie tłoczni projektuje się z polimerobetonu o średnicy DN2500.

Budowę projektowanych kanałów i rurociągów przewiduje się wykonać metodą tradycyjną w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych obustronnie zabezpieczonych obudowami pogrążalnymi, grodzicami lub wypraskami stalowymi. Fragment sieci kanalizacyjnej przewiduje się wykonać metodą bezwykopową.

Projektowanym systemem kanalizacyjnym całość ścieków bytowo-gospodarczych zostanie włączona do istniejącego systemu kanalizacyjnego w ul. Jana Dobosza, a docelowo do oczyszczalni ścieków. Łączna szacunkowa liczba budynków przewidzianych do skanalizowania obejmuje około 66 posesji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Katarzyna Prefeta-Rduch
Naczelnik Wydziału Ekologii
w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej