


kompletny system ociepleniowy w klasie B Roof (t1)/NRO :

papa termozgrzew. wierzchniego krycia np. FireSmart Duo Top firmy Icopal lub równoważna
papa termozgrzew. podkładowa np. FireSmart Duo-Baza firmy Icopal lub równoważna
welon szklany 120g/m <sup>2</sup>
styropian np. Icopal Roof EPS 100 lub równoważny gr. 24cm
welon szklany 120g/m <sup>2</sup>
papa paroizolacyjna zewnętrzna
warstwa wyrównawcza
istniejące warstwy dachu



**K&K**

**KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA**

44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376

FAX. 32 4229377 , EMAIL: kapicakarpiak1@gmail.com

Temat zadania:	<b>INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22 W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE - PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU</b>		
Temat rysunku:	<b>Detal obróbki dylatacji</b>		Data: 10.2016
Obiekt:	Przedszkole nr 22 ul. Gotartowicka 24, 44-251 Rybnik		Skala: 1:10
Inwestor:	Miasto Rybnik ul. B.Chrobrego 2, 44-200 Rybnik		Nr rys. A/25
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	upr. nr 47/06/SLOKK/II	
	mgr inż. Patrycja Walocha		