

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274220-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Rybnik: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
2018/S 120-274220**

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia**

**Wyniki postępowania**

**Usługi**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Miasto Rybnik  
276255430  
ul. Bolesława Chrobrego 2  
Rybnik  
44-200  
Polska  
Osoba do kontaktów: Łukasz Kobeszko  
Tel.: +48 324392000  
E-mail: [rybnik@um.rybnik.pl](mailto:rybnik@um.rybnik.pl)  
Faks: +48 324224124  
Kod NUTS: PL227  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.rybnik.eu](http://www.rybnik.eu)
- I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**
- I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**  
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
- I.5) **Główny przedmiot działalności**  
Ogólne usługi publiczne

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego  
Numer referencyjny: ZP.271.24.2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
71221000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Usługi
- II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest projekt rozbudowy Stacji Żeglarskiej w zakresie zagospodarowania terenu oraz budowy budynku stanowiącego zaplecze dla Stacji, składającego z budynku głównego i magazynowego (hangaru).

Opracowanie musi obejmować:

- koncepcję budowy budynku i zagospodarowania terenu,
- uzyskanie warunków podłączenia do sieci zewnętrznych,
- mapy do celów projektowych (koszt zakupu po stronie Wykonawcy),
- badania geotechniczne posadowienia obiektu,
- projektowaną charakterystykę energetyczną oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (tylko dla obiektów kubaturowych),
- projekt budowlany budynku(ów) wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz projektami branżowymi opisanymi powyżej,
- projekty przyłączy, w tym:
  - 1) energii elektrycznej (do złącza Tauron),
  - 2) wody (do sieci PWiK sp. z o.o.),
  - 3) kanalizacji sanitarnej (do sieci PWiK sp. z o.o.).

**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

**II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)**

Wartość bez VAT: 32 113.82 PLN

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL227

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Podstawowe dane do projektowania:

Teren objęty zagospodarowaniem – ok. 1,5 ha.

Powierzchnia zabudowy budynku i hangaru – ok. 500 m<sup>2</sup>

Budynek główny:

— Ilość kondygnacji – 2,

— Powierzchnia zabudowy – ok. 270 m<sup>2</sup>

— Technologia: modułowa lub szkieletowa lekka.

Hangar:

— Ilość kondygnacji – 1,

— Powierzchnia zabudowy – ok. 230 m<sup>2</sup>

— Technologia: szkieletowa lekka.

Instalacje budynku głównego:

- wod-kan,
- elektryczna,
- ogrzewania elektrycznego (grzejniki elektryczne),
- wentylacji mechanicznej,
- klimatyzacji wybranych pomieszczeń,
- alarmowa z modułem powiadamiania GPS.

Instalacje hangaru:

- wod-kan (zlew jednokomorowy i punkt czerpania wody),
- elektryczna,
- ogrzewania elektrycznego (1 nagrzewnica elektryczna),
- wentylacji grawitacyjnej,
- alarmowa z modułem powiadamiania GPS.

Do obiektu(ów) należy zaprojektować przyłącza i sieci:

- wody, w tym jeden hydrant zewnętrzny naziemny DN80 (warunki wydaje PWiK sp. z o.o.),
- kanalizacji sanitarnej (warunki wydaje PWiK sp. z o.o.),
- energii elektrycznej (warunki wydaje Tauron).

Wody deszczowe należy zagospodarować w ramach działki budowlanej.

Uwagi:

- 1) Na terenie obiektu zostanie wyznaczone miejsce, które w przyszłości będzie mogło stanowić zaplecze dla WOPR lub/i Policji, stąd na etapie projektowania należy przewidzieć jego lokalizację, a teren „uzbroić”, czyli doprowadzić do tego miejsca energię elektryczną oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
- 2) Ze względu na różnicę wysokości, wynikającą z ukształtowania terenu, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej musi być zaprojektowane z wykorzystaniem przepompowni ścieków, natomiast ze względu na możliwą etapowość realizacji zadania, będziemy wymagali zaprojektowania dla I etapu odprowadzenia ścieków do Zbiornika pojemnościowego (szamba), który w przyszłości będzie mógł stanowić zbiornik retencyjny lub magazynowy, np. wody deszczowej do celów podlewania.

Obiekty towarzyszące do ujęcia w opracowaniu:

- remont lub przebudowa pochylni (slipu) i pomostu,
- w ramach opracowania (w projekcie i wycenia robót) należy również uwzględnić inwentaryzację istniejących na terenie obiektów oraz zagospodarowania i infrastruktury (rozbiórka hangaru stalowego, rozbiórka garażu betonowego, przeniesienie kontenera).

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb Stancji:

- wjazd (od strony drogi wojewódzkiej) oraz droga dojazdowa i układ komunikacyjny na terenie obiektu,
- miejsca postojowe (parking lub plac) na terenie obiektu,
- place i nawierzchnie utwardzone,
- wyznaczenie i organizacja miejsca biwakowego (pola namiotowego),
- ogrodzenie obiektu,
- wiaty i stojaki dla rowerów,
- inne obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpadki, itp.).

Zagospodarowanie terenu ogólnodostępnego:

- 3 wiaty drewniane,
- układ komunikacyjny (chodniki i nawierzchnie grysowe),
- stojaki na rowery,
- miejsca do grillowania,

- inne obiekty małej architektury (ławki, kosze na odpadki, itp.),
  - tablice informacyjne.
- Infrastruktura towarzysząca.
- oświetlenie terenu,
  - punkty terenowe poboru energii elektrycznej,
  - punkty terenowe czerpania wody.
- Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

- Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania zamówienia / Waga: 30  
Kryterium jakości - Nazwa: dokumentacja w formie edytowalnej / Waga: 10  
Cena - Waga: 60

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 052-115481](#)

**IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów**

**IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego**

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia**

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

**V.2) Udzielenie zamówienia**

**V.2.1) Data zawarcia umowy:**

07/06/2018

**V.2.2) Informacje o ofertach**

Liczba otrzymanych ofert: 5

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy**

PROJEKTER Pracownia projektowa Łukasz Michalak  
ul. Sieradzka 3/703  
Opole  
45-304  
Polska  
Tel.: +48 603130601  
E-mail: [biuroprojekter@gmail.com](mailto:biuroprojekter@gmail.com)  
Kod NUTS: PL524  
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)**

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 48 700.00 PLN  
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 113.82 PLN

V.2.5) **Informacje na temat podwykonawstwa**

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17A  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587800  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- 1) nie zawiera braków formalnych,
- 2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/06/2018