

Ow. 17.10.14.2018

PROTOKÓŁ KONTROLI NR K1.346/2018SP

przeprowadzonej w dniu 05 marca 2019

przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 334 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 552 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami.

Podmiot korzystający z usług wodnych:	Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 Rybnik NIP:642 001 07 58 REGON: 276225430
Przedstawiciel jednostki kontrolowanej	Grzegorz Wengerski Ilona Krajczewska
Obiekt (zakład/urządzenie wodne):	Wyloty kanalizacji deszczowej
Lokalizacja korzystania z wód:	Teren miasta Rybnika
Zakres kontroli	Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych, w zakresie: 1) odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych
Cel kontroli	Ustalenie: 1) ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
Kontrolujący	Sławomir Potempa (Upoważnienie nr 128/2018 z dn. 27 lutego 2019)
Uczestniczący w kontroli	Brak

Dokument uprawniający do korzystania z wód (pozwolenie wodnoprawne):

- 1) Decyzja z dnia 17.03.2009 r. znak: OŚ.6223-3/09 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: Odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z ul. Żorskiej w Rybniku, w ciągu DW 935, na odcinku od ul. Boguszowickiej do granic miasta, do wód tj. potoku Kłokocinka oraz do ziemi.
- Wylot W10 odprowadzenie do wód potoku Kłokocinka w km 2+105, w ilości Q=165,83 l/s

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli Wylot : 379,80 m³
Powierzchnia odwadniana: 1,266 ha

- 2) Decyzja z dnia 09.01.2013r. znak: OŚ.6341.35.2012 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody z odcinka ul. Groborza do wód Potoku Boguszowickiego w km 3+560.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 238,95 m³
Powierzchnia zlewni: 0,9612 ha

- 3) Decyzja z dnia 24.07.2008r. znak: IKIN.ROSiR.AB.6210-13/08 wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu przyległego do ul. Sadowej i Stawowej, poprzez rów otwarty do cieku Boguszowickiego w km 1+280.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 285,00 m³
Powierzchnia zlewni: 1,90 ha

- 4) Decyzja z dnia 16.07.2007r. znak: OŚ-6223/9/07 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ul. Nadbrzeżnej do wód potoku Młynówka w km 1+120.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 115,56 m³
Powierzchnia zlewni: 0,428 ha

Uwagi: Decyzja obowiązywała do dnia 15.07.2017r. Aktualnie użytkownik jest w trakcie uzyskiwania nowej decyzji.

- 5) Decyzja z dnia 11.10.2012r. znak: OŚ.6341.20.2012 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego do potoku Młynówka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 792,00 m³
Powierzchnia zlewni: 15,00 ha

- 6) Decyzja z dnia 23.03.2011r. znak: IS.6341.2.2011.BP wydana przez Prezydent Miasta Żory dotycząca: odprowadzenia wód deszczowych z dzielnicy Boguszowice z systemu kanalizacji deszczowej wylotem do rowu otwartego, będącego dopływem potoku Kłokocinka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 7 908,00 m³
Powierzchnia zlewni: 75,30 ha

- 7) Decyzja z dnia 23.08.2006r. znak: OŚ.6223/12/06 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dzielnicy Meksyk oraz z rejonu Placu Armii Krajowej i ul. Reymonta wylotem do rzeki Nacyny w km 3+795.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 5 310,00 m³
Powierzchnia zlewni: 49,50 ha

Uwagi: Decyzja obowiązywała do dnia 23.08.2016r. Aktualnie użytkownik jest w trakcie uzyskiwania nowej decyzji.

- 8) Decyzja z dnia 09.03.2011r. znak: OŚ.6341.40.2011 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych z ulicy Prostej poprzez 3 wyloty do potoku Młynówka.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 1 186,11 m³
Powierzchnia zlewni: 23,31 ha

- 9) Decyzja z dnia 14.11.2016r. znak: OŚ.6341.36.2016 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg bocznych do ul. Bratków do zbiornika Orzepowice za pomocą wylotu WL1.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 144,00 m³
Powierzchnia zlewni: 0,5712 ha

- 10) Decyzja z dnia 14.11.2017r. znak: OŚ.6341.57.2017 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Pogodnej i Żorskiej do potoku Boguszowickiego za pomocą wylotu W2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 5 286,00 m³
Powierzchnia zlewni: 37,50 ha

- 11) Decyzja z dnia 27.12.2013r. znak: OŚ.6341.20.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Rzecznej do rzeki Nacyny za pomocą wylotów W1 i W2.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 684,90 m³
Powierzchnia zlewni: 4,12 ha

- 12) Decyzja z dnia 07.02.2014r. znak: OŚ.6341.27.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Dworek do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 587,70 m³
Powierzchnia zlewni: 5,08 ha

- 13) Decyzja z dnia 03.03.2014r. znak: OŚ.6341.43.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Reymonta do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 095,10 m³
Powierzchnia zlewni: 26,90 ha

- 14) Decyzja z dnia 20.02.2014r. znak: OŚ.6341.37.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu w obrębie ul. Mahoniowej do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 519,30 m³
Powierzchnia zlewni: 3,20 ha

- 15) Decyzja z dnia 05.03.2014r. znak: OŚ.6341.44.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Bukowej i Platanowej do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 350,40 m³
Powierzchnia zlewni: 2,00 ha

- 16) Decyzja z dnia 10.04.2014r. znak: OŚ.6341.45.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Za Torem do Potoku Boguszowickiego.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 387,00 m³
Powierzchnia zlewni: 3,35 ha

- 17) Decyzja z dnia 24.04.2014r. znak: OŚ.6341.46.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Ptasiej do Potoku Boguszowickiego.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 378,00 m³
Powierzchnia zlewni: 1,70 ha

- 18) Decyzja z dnia 03.02.2014r. znak: OŚ.6341.26.2013 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu położonego w obrębie ul. Zagłoby do rzeki Nacyny.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 3 171,00 m³
Powierzchnia zlewni: 23,00 ha

- 19) Decyzja z dnia 16.05.2011r. znak: OŚ.6341.6.2011 wydana przez Starosta Rybnicki dotycząca: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Ochojec do wód w Potoku z Ochojca.

Ilość odprowadzanych wód w kwartale podlegającym kontroli: 636,00 m³
Powierzchnia zlewni: 4,00 ha

Ustalenie ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do wód nastąpiło na podstawie złożonego wykazu zawierającego informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej :

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Janusz Koper

Kontrolujący :

Sławomir Potempa

18.03.2019
INSPEKTOR
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Jerzy (Podpis – data)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ilona Krajczewska