GEO–TECH
40–871 Katowice
ul.1000–lecia 80/162
tel. 600–111–066

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 2 wys. 272.02 m npm

Obiekt: Projektowana budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja boisk sportowych przy ZSB przy ul. Świerklańskiej w Rybniku.

Woj: śląskie

Zleceniodawca: t u m a s / radzyński / a r c h i t e k c i, ul. Podmiejska 89A, 44–207 RYBNIK.

Brygadzista: mgr inż. Jan Kozik

Wiercenie nadzorował: mgr Dariusz Sakowski podpis:

Wiercenie opracował: mgr inż. Katarzyna Kucharczyk podpis:

1 Rodzaj świdra	2 ø rur i głęb. rurowania	3 Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	4 Głęb.pobrania prób gruntu	5 Skala 1:50	6 Profil litologiczny	7 Miąższość w–wy w [m]	OPIS MAKROSKOPOWY 8 Rodzaj gruntów	9 Wilgotność	10 Ilość wałeczkowań	11 Stan gruntu	12 $CaCO_3$	13 Stratygrafia	14 Nr w–wy geotechnicznej
świder spiralny, szapa	ø6"		2.4	1.0	N	0.3	Nasyp[Gb+K] c. brązowa	w	/	/		Czwartorzęd	I
					Ps	0.9	Piasek średni c. żółta	w	/	szg			IIa
				2.0	Po		Pospółka c. żółta	w	/	szg			IIb_1
				3.0		2.5							
				4.0	Ps+ż	0.8	Piasek średni+żwir c. żółta	w	/	szg			IIa
				5.0	Pr		Piasek gruby żółta	w	/	szg			
				6.0		1.5							